

Danskeres rygevaner

Rapporteringsmåned: **Kunde:**

December 2016

Sundhedsstyrelsen



TNS

© TNS 22-12-2016

62730

Version number: 1

Global Practice: ...

1. Sammenfatning	3
2. Indledning.....	3
2.1 Rapportens disponering	3
2.2 Baggrund og formål	3
2.4 Grupperinger og definitioner	4
3. Undersøgelsens metode og materiale	5
3.1 Gallups Internetpanel.....	5
3.2 Stikprøveudvælgelse og repræsentativitet	6
3.3 Svarprocent	6
3.4 Interviewopnåelse	6
3.5 Fordele og ulemper ved anvendelse af kvoter.....	9
3.6 Statistisk usikkerhed	9
4. Samplens sammensætning	9
4.1 Alder, køn, region og uddannelse i studiepopulationen	10
5. Bilag 1. Spørgeguide 2016 – Rygevaner	10

1. Sammenfatning

Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening og Kræftens Bekæmpelse har igennem flere år løbende monitoreret danskernes rygevaner.

Monitoreringen er i 2016 blevet foretaget ved metoden **Computer Assisted Web Interviewing**. Respondenterne havde mulighed for at gennemføre undersøgelsen via sin smart phone eller computer.

Populationen er den danske befolkning på 15 år og derover, og stikprøven er et repræsentativt udsnit heraf. Undersøgelsen er gennemført med en base på 5.062 interviews med den danske befolkning på 15 år og derover. Nærværende rapport redegør for metoden, der er anvendt i undersøgelsen, samt svarprocent, strata og stikprøvens sammensætning.

Sammenfattende kan det konkluderes at stikprøven er af god kvalitet.

2. Indledning

Nærværende rapport præsenterer resultaterne af undersøgelsen af danskernes rygevaner i 2016. Undersøgelsen er gennemført af TNS Gallup A/S. Dataindsamlingen har fundet sted i perioden 25. november til 11. december 2016.

2.1 Rapportens disponering

Rapporten er opbygget således, at dette indledende metode- og konklusionsnotat indeholder relevante metodediskussioner, samt en præsentation af undersøgelsens hovedresultater. Afsnit 3 indeholder en beskrivelse og diskussion af undersøgelsens metode og materiale. Afsnit 4 redegør for karakteristika ved studiepopulationen. Som bilag er vedlagt det endelige spørgeskema.

2.2 Baggrund og formål

Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening og Kræftens Bekæmpelse har hvert år igennem en årrække monitoreret danskernes rygevaner. I 2016 er danskernes rygevaner blevet monitoreret blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning på 15 år og derover.

Undersøgelsen af rygning og tobaksforurenet luft har det grundlæggende formål at give et aktuelt statusbillede af danskernes rygevaner og holdninger til passiv rygning. Undersøgelsen er i det store hele en gentagelse af de tidligere undersøgelser, med enkelte nye spørgsmål.

2.3 Undersøgelsen afdækker blandt andet temaer omhandlende:

- Hvor stor er andelen af rygere i det danske samfund i 2016? Hvor stor er andelen blandt kvinder og blandt mænd?
- Hvor mange cigaretter ryger rygerne dagligt?
- Hvad er holdningen til e-cigaretter, tobak og andre nikotinprodukter?

- Herunder en afdækning af brugen af e-cigaretter
- Rygestop – har man lyst til at holde op med at ryge/har man tidligere røget?
 - Hvilken hjælp/støtte benyttes i forbindelse med rygestop
- Desuden afdækker undersøgelsen forhold vedrørende rygeregler, holdninger og kendskab til rygning og rygningens skadelige effekter.

Spørgeskemaet er vedlagt i sin fulde længde som bilag 1.

2.4 Grupperinger og definitioner

På baggrund af de stillede spørgsmål er respondenterne blevet grupperet i forskellige kategorier. Der er en total-gruppering, samt en gruppering på køn. Derudover er der 9 forskellige kategoriseringer af forskellige typer af rygere og ikke-rygere.

Nedenstående tabel viser, hvad de forskellige kategorier hedder og hvordan de er defineret ud fra spørgeskemaet:

Storrygere	Q15 = 5,6,7,8
Daglige rygere	Q7 = 1
Rygere	Q7 = 1,2,3
Lejlighedsvis rygere	Q7 = 2,3
Sjældne rygere	Q8 = 1,2,3
Rygere, der gerne vil holde op med at ryge	Q51 = 1
Eks-rygere	Q7 = 4,5,6
Ikke-rygere	Q7 = 4,5,6,7
Aldrig-rygere	Q7 = 7
E-rygere	Q18 = 1,2,3

3. Undersøgelsens metode og materiale

Undersøgelsens målgruppe er den danske befolkning på 15 år og derover. Ved Internetbaserede interviews er gennemført med en base på 5.062 interviews med den danske befolkning på 15 år og derover.

3.1 Gallups Internetpanel

Undersøgelsen er gennemført på Gallups Internetpanel (GallupForum). De fleste paneldeltagere er rekrutteret aktivt af TNS Gallup ved hjælp af telefoniske og personlige interviews. En respondent kontaktes op til 5 gange, hvis han/hun ikke træffes. Det faktum, at en respondent ikke blot opgives, fordi han eller hun ikke svarer, sikrer, at respondenter som ofte svarer ikke overrepræsenteres i forhold til respondenter, som sjældent svarer.

Når paneldeltagerne rekrutteres til panelet dannes stikprøven ved en statistisk tilfældig generering af telefonnumre (fastnet og mobil) blandt de åbne serier. Denne fremgangsmåde sikrer, at hemmelige numre inkluderes i stikprøven.

Panelet består på nuværende tidspunkt af 50.000 danskere på 15 år eller derover, som har adgang til Internettet.

86% af den danske befolkning på 16-74 år har adgang til Internettet fra hjemmet (Danmarks Statistik, Internetadgang i hjemmet 2010). 95 % af befolkningen, har brugt internettet inden for de sidste 3 måneder (Danmarks Statistik, Befolkningens brug af Internettet 2012). Dette betyder, at befolkningen, der vil have mulighed for at deltage i et Internetpanel, i stigende grad repræsenterer den samlede danske befolkning.

Ved alle Gallup Forum-undersøgelser bliver der udsendt minimum 1 rykker, hvis der ikke opnås kontakt ved første udsendelse. E-mail adresser på respondenter, som der ikke opnås kontakt med, forbliver i databasen og vil blive forsøgt kontaktet på et senere tidspunkt. På denne måde bliver også respondenter, som er vanskelige at komme i kontakt med repræsenteret.

GallupForum er grundlaget for de fleste af Gallups undersøgelser, og der gøres derfor meget for "at passe på" panelet. Interne undersøgelser har vist, at den højeste svarprocent opnås hvis hver respondent inviteres til 7-26 årlige undersøgelser. Det tilstræbes derfor i GallupForum, at hver respondent inviteres til en undersøgelse med 1-2 måneders frekvens.

Panelisterne er præinterviewede om baggrundsfaktorer, hvilket gør det muligt at stratificere i stikprøveudtrækningen, således den bedst mulige repræsentativitet opnås.

I denne forbindelse skal der knyttes en særskilt kommentar til baggrundsvariablene i GallupForum. Det er vanskeligt for mange at svare på oplysninger om deres socioøkonomiske status. Derfor er der lavet en lang række valideringer på disse baggrundsvariable. Fx opgives den præcise stillingsbetegnelse, indkomst mv., og det selvrapporterede uddannelsesniveau bliver sandsynliggjort ud fra en lang række logikker. Hvis det er usandsynligt, bliver der stillet en række check spørgsmål.

3.2 Stikprøveudvælgelse og repræsentativitet

Der er tilfældigt udtrukket respondenter til at deltage i undersøgelsen. For at opnå så repræsentativ en studiepopulation som muligt, er respondenterne udtrukket i stratificerede grupper, hvor fordelingen er den samme som i hele den danske befolkning på 15 år og derover. Alder og køn er udtrukket krydset med hinanden, hvilket betyder, at aldersstratificeringen fordeles efter den samlede population individuelt for de to køn. Desuden er der stratificeret på uddannelse og region efter fordelingen ifølge Danmarks Statistik.

I nærværende undersøgelse er der anvendt kvoteringer, hvilket betyder, at kvoterne lukker, når der er nok respondenter, der har svaret på undersøgelsen i det enkelte strata. Der er endvidere tilladt en celleafvigelse på maksimalt 20 % ved brug af maksimum- og minimumskvoter.

3.3 Svarprocent

Bruttobase	7.915
Screenede	103
Ønskede ikke at deltage	2175
Uafsluttede interviews	577
Afsluttede interviews	5.062

Svarprocenten udregnes som andelen af brugbare respondenter (det vil sige dem, der har modtaget mails minus de, der efterfølgende er blevet screenet) der ender med at afgive et afsluttet interview. Udregningen ser altså ud som følger:

$$\frac{(5062)}{(7915 - 103)} * 100\% = 64,8\%$$

Modregner man den andel, som ikke har nået at gennemføre er svarprocenten 70 %.

En svarprocent på 64,8% er meget tilfredsstillende. Svarprocenten er påvirket af, hvilken metode man bruger, til at sørge for samplens repræsentativitet. Fordi der i denne undersøgelse er anvendt relativt detaljerede kvoter er repræsentativiteten sikret mere præcist, men det betyder samtidig, at svarprocenten ikke er så høj, som den kunne have været. For at sikre en tilfredsstillende opnåelse af kvoter på de enkelte parametre kræver det, at spørgeskemaet sendes ud i relativt store antal til meget specifikke grupper, hvilket kan betyde, at svarprocenten på disse udsendelser er relativt lav.

3.4 Interviewopnåelse

Nedenfor følger en oversigt over opfyldelsen af strata på de enkelte baggrundsparemetre:

Alder × Køn	Strata	Opnåede interviews	Indeks
15-19-årige mænd	200	200	100
20-29-årige mænd	361	368	102
30-39-årige mænd	399	369	93
40-49-årige mænd	450	453	101
50-59-årige mænd	393	425	108
60-69-årige mænd	370	382	103
70+-årige mænd	287	323	113
15-19-årige kvinder	190	155	82
20-29-årige kvinder	353	324	92
30-39-årige kvinder	397	408	103
40-49-årige kvinder	439	467	106
50-59-årige kvinder	391	401	103
60-69-årige kvinder	380	374	98
70+-årige kvinder	389	413	106

Uddannelse	Strata	Opnåede interviews	Indeks
Grundskole	1721	1604	93
Gymnasial Uddannelse eller erhvervsuddannelse	2037	2143	105
Kort eller mellemlang videregående uddannelse	913	935	102
Lang videregående Uddannelse	329	380	116

Region	Strata	Opnåede interviews	Indeks
Region Hovedstaden	1539	1543	100
Region Sjælland	736	795	108
Region Syddanmark	1078	1078	100
Region Midtjylland	1125	1142	102
Region Nordjylland	525	504	96

Alt i alt må det konkluderes at der er en tilfredsstillende opnåelse i alle kvoter, idet alle ligger indenfor minimum og maksimum og opfylder kravet om maksimal celleafvigelse på 20%.

3.5 Fordele og ulemper ved anvendelse af kvoter

Fordele og ulemper ved at anvende kvoter i forhold til svarprocent, opnåelse og repræsentativitet er nævnt i de forrige afsnit, men for at opsummere skal det understeges, at mens detaljerede kvoter sikrer repræsentativitet, har det en pris i form af en lavere svarprocent. Derudover er der nødvendigvis trade-offs indbygget i metoden, idet forsøg på at opfylde én kvote kan gøre det sværere at opfylde andre kvoter, hvorfor det er nødvendigt med et kvoteloft der er lidt højere end det ønskede antal interviews inden for en gruppe.

En af fordelene ved at anvende kvoter er, at den stikprøve, man studerer, består 100 % af faktiske respondenter. Dette står i modsætning til metoden hvor man efterfølgende vejer data, for at sørge for, at det svarer til befolkningen på bestemte baggrundsparmetre. Bruger man denne metode kommer nogle respondenter i data til at tælle som mere end 1 person, fordi de er i en gruppe, der er for få af, i forhold til befolkningens sammensætning som sådan (og nogle kommer til at tælle som mindre end 1 person). Det vil sige, at en lille andel af stikprøven er konstrueret ud fra andre respondenter i stikprøven. Ved at anvende kvoter er alle respondenter i data individuelle personer.

Stikprøvens faktiske sammensætning på baggrundsvARIABLE beskrives i afsnit 4. Data i nærværende undersøgelse er ikke vægtet.

3.6 Statistisk usikkerhed

Spørgeskemaundersøgelser, der er baseret på stikprøver, er altid underlagt statistisk usikkerhed. Det skyldes, at man ikke har undersøgt eller interviewet hele populationen, men netop kun en mindre stikprøve. Det betyder at de "rigtige" tal – dem man havde fundet, hvis man havde undersøgt hele populationen – godt kan tænkes at være lidt forskellige fra de tal, der fremgår af undersøgelsen. Derfor er det vigtigt, at man ikke ukritisk betragter tal fra stikprøveundersøgelser som fuldstændigt eksakte. De giver et ganske godt fingerpeg, men hvor præcist fingerpeget er, afhænger af stikprøvestørrelsen, og af variationen i respondenternes svar. Den usikkerhed, der hidrører fra, at der er tale om en stikprøveundersøgelse, og ikke en totalundersøgelse i hele populationen, kaldes ofte for statistisk usikkerhed.

De fleste problemstillinger drejer sig om at besvare spørgsmål af typen: Kan den forskel mellem to tal, som undersøgelsen viser, skyldes statistisk usikkerhed, eller må forskellen formodes at være reel?

I denne undersøgelse er studiepopulationen imidlertid så stor, at stort set alle forskellene bliver statistisk signifikant på et 95 % signifikansniveau.

4. Samplens sammensætning


For at karakterisere studiepopulationens sammensætning og have mulighed for at sætte de forskellige spørgsmål i relation til respondenternes socio-demografiske status, er der spurgt til en række baggrundsvARIABLE i undersøgelsen. I denne undersøgelse er der spurgt til respondenternes

- Køn
- Alder
- Region

- Senest afsluttede uddannelse.
- Bolig/Personer i husstanden/hjemmeboende børn/unge under 18 år
- Beskæftigelse/branche/antal ansatte på arbejdspladsen
- Husstandens samlede årlige bruttoindkomst

De første 4 af disse variable er anvendt som kriterier, men medtages i denne beskrivelse fordi den faktiske sammensætning af stikprøven ikke svarer fuldstændigt overens med de ønskede procentsatser, som forklaret ovenfor.

4.1 Alder, køn, region og uddannelse i studiepopulationen



5. Bilag 1. Spørgeguide 2016 – Rygevaner

Index

B001: Intro

Q001 - Q1: Alder
Q002 - Q2: Køn
Q004 - Q444: Postnummer
Q005 - Q6: Senest afsluttede uddannelse
Q079 - Q5: Beskæftiget
Q111 - Q111: Uddannelse
Q006 - Q18: Bruger e-cigaretter

End B001: Intro

B002: De næste spørgsmål handler om tobak.

Q007 - Q7: Ryger
Q062 - Q57: Opfatter sig som ryger
Q008 - Q7b: Debut
Q010 - Q9: Hvad ryger du?
Q083 - Q083: Hvad røg du, da du stoppede med at ryge?
Q084 - Q084: Vandpibe-ryger
Q011 - Q15: Daglige cigaretter
Q085 - Q085:
Q112 - Q112:
Q086 - Q086:

End B002: De næste spørgsmål handler om tobak.

B003: De følgende spørgsmål handler om e-cigaretter.

Q013 - Q18a: Begyndte at bruge e-cigaretter
Q087 - Q087:
Q014 - Q18b: Hvorfor e-cigaretter
Q032 - Q30: Oplevet gener ved at bruge e-cigaretter
Q033 - Q32: Risiko for at blive syg af e-cigaretter
Q016 - Q19: Hvorfor stoppe med e-cigaretter
Q020 - Q22: E-cigaretter påvirker forbrug af almindelige cigaretter
Q021 - Q22a: E-cigaretter ligner tobakscigaretter
Q022 - Q23: E-cigaretter med nikotin
Q025 - Q25a: Smag i e-cigaretter
Q030 - Q28: Hvor køber du e-cigaretter og -væsker?
Q035 - Q34: Vil gerne holde op med e-cigaretter
Q088 - Q088:
Q089 - Q089:
Q090 - Q090:
Q091 - Q091:

End B003: De følgende spørgsmål handler om e-cigaretter.

B004: Nikotinprodukter. : INTROTEKST: De næste spørgsmål handler om andre nikotinprodukter

Q039 - Q35: Brug af nikotinprodukter
Q040 - Q36: Hvor længe brugte du nikotinprodukter?
Q041 - Q37a: Hvor længe har du brugt nikotinprodukter?
Q042 - Q38: Vil du gerne holde op med at bruge nikotinprodukter?

End B004: Nikotinprodukter. : INTROTEKST: De næste spørgsmål handler om andre nikotinprodukter

B005: Rygestop INTRO: De næste spørgsmål handler om rygestop

Q043 - Q42_042: År for rygestop
Q045 - Q4455: Q42_a: Andel, der var storrygere, da de stoppede
Q046 - Q43: Antal forsøg på rygestop i alt
Q052 - Q50: Forsøg på rygestop inden for det seneste år
Q092 - Q092: Forsøg på rygestop inden for de seneste 2-3 år
Q047 - Q44: Nikotinafhængig
Q048 - Q46a: Støtte til rygestop
Q093 - Q093:
Q094 - Q094:
Q055 - Q447: Årsag til at begynde at ryge igen
Q057 - Q51: Ønsker rygestop
Q058 - Q53: Ville ryge hvis leve livet igen
Q059 - Q54: Talt om rygevaner

End B005: Rygestop INTRO: De næste spørgsmål handler om rygestop

B006: Rygning og samfund INTRO: De næste spørgsmål handler om køb af tobaksprodukter

Q109 - Q109:
Q110 - Q110:
Q100 - Q100:
Q101 - Q101:
Q065 - Q59: Købt tobak over grænsen

End B006: Rygning og samfund INTRO: De næste spørgsmål handler om køb af tobaksprodukter

B007: Rygestop INTRO: De næste spørgsmål handler om udsættelse for tobaksrøg

End B007: Rygestop INTRO: De næste spørgsmål handler om udsættelse for tobaksrøg

Q102 - Q102:

Q103 - Q103:

Q105 - Q105:

Q106 - Q106:

B008: Baggrund INTRO: De sidste spørgsmål handler om dig som person

Q076 - Q68: Hjemmeboende børn

Q082 - Q71: Husstandindkomst

End B008: Baggrund INTRO: De sidste spørgsmål handler om dig som person

**B001: Intro****Begin block****Q001 - Q1: Alder****Numeric****Max = 200**

Hvad er din alder?

Q002 - Q2: Køn**Single coded**

Er du?

Normal

- 1 Kvinde
- 2 Mand

Q004 - Q444: Postnummer**Numeric****Max = 9990**

Hvilket postnummer bor du i?

Q005 - Q6: Senest afsluttede uddannelse**Single coded**

Hvad er din senest afsluttede uddannelse?

Normal

- 1 Går stadig i grundskole
- 2 Grundskole 8.-10. klasse (inkl. Realskole)
- 3 Gymnasial uddannelse (inkl. HF, HHX og HTX)
- 4 Erhvervsfaglig uddannelse/faglært (f.eks. EUD, håndværksuddannelse, kontoruddannelse, butiksuuddannelse)
- 5 Kort og mellemlang videregående uddannelse (op til 4 år) f.eks. sygeplejerske, lærer og diplomingeniør, erhvervsøkonom, bachelor
- 6 Lang videregående uddannelse (4 år eller længere)

Q079 - Q5: Beskæftiget
Single coded

Er du for tiden beskæftiget?

Normal

- 1 Ja, ansat i privat virksomhed
- 2 Ja, selvstændig i privat virksomhed
- 3 Ja, ansat i offentlig virksomhed
- 4 Ja, i studiejob og er under uddannelse
- 5 Nej, under uddannelse – går i skole og har ikke studiejob
- 6 Nej, arbejdsløs
- 7 Nej, pensionist eller efterlønsmodtager
- 8 Nej, af anden årsag ikke beskæftiget i privat eller offentlig virksomhed for tiden

Ask only if **Q079 - Q5,4,5**

Q111 - Q111: Uddannelse
Single coded
Not back

Du nævner du er under uddannelse - hvilken type uddannelse er du i gang med?

Normal

- 1 Grundskole
- 2 Almengymnasial uddannelse
- 3 Erhvervsgymnasial uddannelse
- 4 Erhvervsuddannelse
- 5 Kort videregående uddannelse
- 6 Mellemlang videregående uddannelse
- 7 Bachelor
- 8 Lang videregående uddannelse
- 9 Forskeruddannelse/Ph.d. o. lign.
- 10 Ved ikke/Vil ikke svare **Position fixed*

Q006 - Q18: Bruger e-cigaretter

Single coded

Bruger du e-cigaretter?

Normal

- 1 Ja, hver dag
- 2 Ja, mindst en gang om ugen
- 3 Ja, men sjældnere end hver uge
- 4 Nej, men jeg har tidligere brugt e-cigaretter
- 5 Nej, men jeg har prøvet dem
- 6 Nej, jeg har aldrig prøvet dem

B001: Intro

End block

B002: De næste spørgsmål handler om tobak.

Begin block

Q007 - Q7: Ryger

Single coded

Ryger du tobak? (f.eks. cigaretter, pibe, cigarer, cigarillos, cerutter eller vandpibe)

Normal

- 1 Ja, hver dag
- 2 Ja, mindst en gang om ugen
- 3 Ja, men sjældnere end hver uge
- 4 Nej, jeg er stoppet inden for de seneste 12 måneder (dvs. inden for det seneste år)
- 5 Nej, jeg er stoppet inden for de seneste 12-36 måneder (dvs. mere end 1 år og max. 3 år siden)
- 6 Nej, jeg er stoppet for mere end 3 år siden
- 7 Nej, jeg har aldrig røget

Ask only if **Q007 - Q7,1,2,3****Q062 - Q57: Opfatter sig som ryger**

Single coded

Opfatter du dig selv som ryger?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*



Ask only if **Q007 - Q7,1,2,3,4,5,6**

Q008 - Q7b: Debut

Single coded

Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge tobak regelmæssigt?

Normal

- 1 Jeg har aldrig røget regelmæssigt
- 2 10 år eller yngre
- 3 11 år
- 4 12 år
- 5 13 år
- 6 14 år
- 7 15 år
- 8 16 år
- 9 17 år
- 10 18 år
- 11 19 år
- 12 20 år
- 13 21 år
- 14 22 år
- 15 23 år
- 16 24 år
- 17 25 år eller ældre
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Scripter notes: Filter: Q7 = 1-6

Ask only if **Q007 - Q7,1,2,3**

Q010 - Q9: Hvad ryger du?

Multi coded

Hvad ryger du?

Evt. flere svar

Normal

- 1 Cigaretter
- 2 Cigarillos
- 3 Cerutter
- 4 Pibe
- 5 Cigarer
- 6 Vandpibe
- 7 Andet **Open*
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Scripter notes: Filter: Q7 = 1-3

Ask only if **Q007 - Q7,4,5,6**

Q083 - Q083: Hvad røg du, da du stoppede med at ryge?

Multi coded

Not back | Min = 1

Hvad røg du, da du stoppede med at ryge?

Normal

- 1 Cigaretter
- 2 Cigarillos
- 3 Cerutter
- 4 Pibe
- 5 Cigarer
- 6 Vandpibe
- 7 Andet **Open*
- 8 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Ask only if Q010 - Q9,6	
Q084 - Q084: Vandpibe-ryger	Single coded

Not back

Hvor ofte ryger du vandpibe?

Normal

- 1 Dagligt
- 2 Én eller flere gange ugentligt
- 3 Sjældnere end ugentligt
- 4 Ryger ikke vandpibe

Ask only if Q007 - Q7,1 and Q010 - Q9,1	
Q011 - Q15: Daglige cigaretter	Single coded

Hvor mange cigaretter ryger du dagligt?

Normal

- 1 Ryger ikke cigaretter hver dag
- 2 1-4 cigaretter
- 3 5-9 cigaretter
- 4 10-14 cigaretter
- 5 15-19 cigaretter
- 6 20-24 cigaretter
- 7 25-29 cigaretter
- 8 30 cigaretter eller derover
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Ask only if **Q007 - Q7,2,3** and **Q010 - Q9,1**

Q085 - Q085:

Single coded

[Not back](#)

Hvor mange cigaretter ryger du cirka i løbet af en måned?

Skriv 0 de steder du ikke ryger

Normal

- 1 På arbejde **Open*
- 2 Hjemme **Open*
- 3 På min skole/uddannelse **Open*
- 4 Til fest/"i byen" **Open*
- 5 Andre steder **Open*

Scripter notes: åbne felter hvor der kan skrives antal

Q112 - Q112:

Matrix

[Not back](#) | **Number of rows: 4** | **Number of columns: 3**

Har du prøvet/bruger du nedenstående produkt og hvor ofte?

Normal

Rendered as Dynamic Grid

	Ja, dagligt	Ja, men ikke dagligt	Nej, bruger ikke
Snus	☐	☐	☐
Tyggetobak	☐	☐	☐
Skrå/tobakspastiller	☐	☐	☐
Andet tobaksprodukt der ikke ryges	☐	☐	☐

Ask only if **Q112 - Q112** ROW=1 & COL=1,2

Q086 - Q086:

Multi coded

Not back | Min = 1

Hvor køber du snus?

Normal

- 1 I butikker i Danmark
- 2 På nettet
- 3 Jeg køber det i udlandet
- 4 Jeg køber ikke selv
- 5 Andet

B002: De næste spørgsmål handler om tobak.

End block

B003: De følgende spørgsmål handler om e-cigaretter.

Begin block

Ask only if **Q006 - Q18,1,2,3,4**

Q013 - Q18a: Begyndte at bruge e-cigaretter

Single coded

Hvilket år begyndte du at bruge e-cigaretter regelmæssigt?

Normal

- 1 Har aldrig brugt e-cigaretter regelmæssigt
- 2 2016
- 3 2015
- 4 2014
- 5 2013
- 6 2012
- 7 2011
- 8 2010
- 9 2009
- 10 2008
- 11 2007
- 12 Før 2007

Scripter notes: Filter: Q18=1-4

Ask only if **Q006 - Q18,1****Q087 - Q087:**

Single coded

Not back

Hvor hyppigt bruger du din e-cigarett i løbet af en typisk dag?

Normal

- 1 Jeg bruger den det meste af dagen
- 2 Jeg bruger den mange gange i løbet af dagen
- 3 Jeg bruger den nogle gange i løbet af dagen
- 4 Jeg bruger den en/få gange i løbet af dagen

Ask only if **Q006 - Q18,1,2,3****Q014 - Q18b: Hvorfor e-cigaretter**

Multi coded

Hvorfor bruger du e-cigaretter?

Evt. flere svar

Normal

- 1 Kan lide det
- 2 For at ryge mindre tobak
- 3 For at stoppe med at ryge tobak
- 4 Tror det er mindre skadeligt end at ryge almindelige cigaretter
- 5 Kan ryge dem flere steder end almindelige cigaretter
- 6 Er billigere end at ryge tobak
- 7 Er afhængig af dem
- 8 Tror at e-røgen generer mine omgivelser mindre end tobaksrøg
- 9 Er en slags hobby/interesse
- 10 Andet, uddyb *Open

Scripter notes: Filter: Q18=1-3
 Hvis der svares "Andet, uddyb" skal tekstfeltet udfyldes

Ask only if **Q006 - Q18,1,2,3,4**

Q032 - Q30: Oplevet gener ved at bruge e-cigaretter
Multi coded

Har du oplevet gener ved at bruge e-cigaretter?

Evt. flere svar

Normal

- 1 Ja, hoste eller tørhed i halsen
- 2 Ja, irritation i næse eller øjne
- 3 Ja, kvalme, hovedpine eller lignende
- 5 Ja, andet (Uddyb evt.) **Open*
- 6 Nej, ingen gener **Exclusive*

Scripter notes: Filter: Q18=1-4

Tekstboks ved afkrydsning i "Ja, andet - uddyb gerne" skal være frivillig at udfylde

Q033 - Q32: Risiko for at blive syg af e-cigaretter
Single coded

Tror du, at der er en risiko for at blive syg af at bruge e-cigaretter?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Ask only if **Q006 - Q18,4**

Q016 - Q19: Hvorfor stoppe med e-cigaretter
Multi coded

Hvorfor holdt du op med at bruge e-cigaretter?

Evt. flere svar

Normal

- 1 Bekymring for om e-cigaretter er skadelig for mig
- 2 Bekymring for om e-cigaretter er skadelig for mine omgivelser
- 3 Fik milde gener af e-cigaretter (hoste, mundtørhed, kvalme eller lignende)
- 4 Fik alvorlige gener af e-cigaretter (trykken for brystet, åndenød, føleforstyrrelser eller lignende)
- 5 Var besværlige at bruge
- 6 Gik i stykker, var utætte, løb hurtigt tør for batteri eller lignende
- 7 Var for dyre
- 8 Havde ikke behov for dem
- 9 Kunne ikke lide at bruge dem
- 96 Andet **Position fixed*

Scripter notes: Filter: Q18=4

Ask only if **Q006 - Q18,1,2,3,4,5** and **Q010 - Q9,1** or **Q083 - Q083,1**

Q020 - Q22: E-cigaretter påvirker forbrug af almindelige cigaretter
Single coded

Har e-cigaretterne påvirket dit forbrug af almindelige cigaretter?

Normal

- 1 Nej
- 2 Ja, jeg ryger flere almindelige cigaretter
- 3 Ja, jeg ryger færre almindelige cigaretter
- 4 Ja, jeg er holdt op med at ryge almindelige cigaretter
- 5 Ja andet. Uddyb gerne: **Open*
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Ask only if **Q006 - Q18,1,2,3****Q021 - Q22a: E-cigaretter ligner tobakscigaretter**

Single coded

Ligner dine e-cigaretter almindelige cigaretter?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 3 Bruger flere forskellige; nogle ligner – nogle gør ikke

Scripter notes: Filter: Q18=1-3

Ask only if **Q006 - Q18,1,2,3****Q022 - Q23: E-cigaretter med nikotin**

Single coded

Bruger du e-cigaretter, der indeholder nikotin?

Normal

- 1 Ja, altid
- 2 Ja, nogle gange
- 3 Nej, aldrig
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Scripter notes: Filter: Q18=1-3

Ask only if **Q006 - Q18,1,2,3****Q025 - Q25a: Smag i e-cigaretter**

Multi coded

Hvilken smag har dine e-cigaretter?

Normal

- 1 Ingen smag
- 2 Tobak
- 3 Frugt
- 4 Slik eller sodavand (f.eks. lakrids, cola, chokolade)
- 5 Mentol eller pebermynte
- 6 Kaffe eller te
- 7 Alkohol
- 8 Jeg skifter mellem forskellige slags smag
- 9 Andet

Scripter notes: Filter: Q25=1-2

Ask only if **Q006 - Q18,1,2,3****Q030 - Q28: Hvor køber du e-cigaretter og -væsker?**

Multi coded

Hvor køber du e-cigaretter og -væsker?

Evt. flere svar

Normal

- 1 I e-cigaretbutikker
- 2 På nettet – danske hjemmesider
- 3 På nettet – udenlandske hjemmesider
- 4 I kiosker
- 5 I supermarkeder
- 6 I andre butikker
- 7 Andre steder, uddyb gerne **Open*
- 8 Jeg køber ikke selv **Exclusive*

Scripter notes: Filter: Q18=1-3

Ask only if **Q006 - Q18,1,2,3****Q035 - Q34: Vil gerne holde op med e-cigaretter**

Single coded

Vil du gerne holde op med at bruge e-cigaretter?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Scripter notes: Filter: Q18=1-3

Q088 - Q088:

Single coded

Not back

Bliver der brugt e-cigaretter indendørs i dit hjem?

Normal

- 1 Ja, dagligt
- 2 Ja, én til flere gange om ugen
- 3 Ja, månedligt
- 4 Ja, men sjældnere
- 5 Nej, aldrig

Q089 - Q089:

Single coded

Not back

Bliver der nogen gange brugt e-cigaretter i din bil, mens der er børn i den?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 3 Har ikke bil

Ask only if **Q079 - Q5,1,2,3,4**

Q090 - Q090:

Multi coded

Not back | Min = 1

Hvor bliver der brugt e-cigaretter indendørs på din arbejdsplads?

Flere svar mulige

Normal

- 1 Rygerum
- 2 Rygekabiner
- 3 Enkeltmandskontorer
- 4 På trapper, toiletter, elevatorer, gange
- 5 Kældre, parkeringskældre
- 6 På kontorer og andre arbejdsområder
- 7 I kantinen/spiserum
- 8 Andre steder
- 9 Der bliver ikke brugt e-cigaretter indendørs på min arbejdsplads

Ask only if **Q079 - Q5,4,5****Q091 - Q091:****Multi coded****Not back | Min = 1**

Hvor bliver der brugt e-cigaretter indendørs på din uddannelsesinstitution?

Flere svar mulige

Normal

- 1 Rygerum
- 2 Rygekabiner
- 3 I grupperum eller lignende
- 4 På trapper, toiletter, elevatorer, gange
- 5 Kældre, parkeringskældre
- 6 I undervisningslokaler
- 7 På enkeltmandskontorer
- 8 I kantinen
- 9 Andre steder
- 10 Der bliver ikke brugt e-cigaretter indendørs på min uddannelsesinstitution

B003: De følgende spørgsmål handler om e-cigaretter.**End block****B004: Nikotinprodukter. : INTROTEKST: De næste spørgsmål handler om andre nikotinprodukter****Begin block****Q039 - Q35: Brug af nikotinprodukter****Matrix****Number of rows: 2 | Number of columns: 4**

Bruger du ...

Normal

	Ja, dagligt	Ja, men ikke dagligt	Nej, men har tidligere brugt	Nej, har aldrig brugt
Nikotintygge gummi	☐	☐	☐	☐
Andet nikotinprodukt	☐	☐	☐	☐

Ask only if **Q039 - Q35** ROW=1 & COL=3 or **Q039 - Q35** ROW=2 & COL=3

Q040 - Q36: Hvor længe brugte du nikotinprodukter?

Single coded

Hvor længe brugte du nikotinprodukter?

Angiv ca.

Normal

- 1 0-3 måneder
- 2 3-6 måneder
- 3 6-12 måneder
- 4 1-2 år
- 5 2-3 år
- 6 3-4 år
- 7 5-6 år
- 8 7-8 år
- 9 9-10 år
- 10 Mere end 10 år
- 11 Husker ikke

Ask only if **Q039 - Q35** ROW=1 & COL=1,2 and **Q039 - Q35** ROW=2 & COL=1,2

Q041 - Q37a: Hvor længe har du brugt nikotinprodukter?

Single coded

Hvor længe har du brugt nikotinprodukter?

Angiv ca.

Normal

- 1 0-3 måneder
- 2 3-6 måneder
- 3 6-12 måneder
- 4 1-2 år
- 5 2-3 år
- 6 3-4 år
- 7 5-6 år
- 8 7-8 år
- 9 9-10 år
- 10 Mere end 10 år
- 11 Husker ikke



Ask only if **Q039 - Q35** ROW=1 & COL=1,2 or **Q039 - Q35** ROW=2 & COL=1,2

Q042 - Q38: Vil du gerne holde op med at bruge nikotinprodukter?

Single coded

Vil du gerne holde op med at bruge nikotinprodukter?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

B004: Nikotinprodukter. : INTROTEKST: De næste spørgsmål handler om andre nikotinprodukter

End block

B005: Rygestop INTRO: De næste spørgsmål handler om rygestop

Begin block



Ask only if **Q007 - Q7,4,5,6**

Q043 - Q42_042: År for rygestop

Single coded

Hvilket år og hvilken måned stoppede du med at ryge?

Hvis du ikke kan huske det præcise årstal, så notér det år, der kommer tættest på

Normal

- 43 2016
- 41 2015
- 1 2014
- 2 2013
- 3 2012
- 4 2011
- 5 2010
- 6 2009
- 7 2008
- 8 2007
- 9 2006
- 10 2005
- 11 2004
- 12 2003
- 13 2002
- 14 2001
- 15 2000 eller før
- 42 Husker ikke **Position fixed*

Scripter notes: De der angiver 2016 skal have mulighed for at angive måned.

Ask only if **Q007 - Q7,4,5,6****Q045 - Q4455: Q42_a: Andel, der var storrygere, da de stoppede****Single coded****Not back**Hvor mange cigaretter røg du dagligt, da du stoppede med at ryge?**Normal**

- 1 Røg ikke cigaretter
- 2 Røg ikke cigaretter hver dag
- 3 1-4 cigaretter
- 4 5-9 cigaretter
- 5 10-14 cigaretter
- 6 15-19 cigaretter
- 7 20-24 cigaretter
- 8 25-29 cigaretter
- 9 30 cigaretter eller derover
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Scripter notes: Kun til Q7=4,5 (har tidligere røget)

Ask only if **Q007 - Q7,1,2,3,4,5,6****Q046 - Q43: Antal forsøg på rygestop i alt****Single coded**

Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge?

Normal

- 1 0 - Har aldrig forsøgt at holde op med at ryge
- 2 1
- 3 2
- 4 3
- 5 4
- 6 5 eller flere gange
- 7 Husker ikke hvor mange gange jeg har forsøgt at holde op med at ryge

Ask only if **Q007 - Q7,1,2** and NOT **Q046 - Q43,1**

Q052 - Q50: Forsøg på rygestop inden for det seneste år

Single coded

Har du forsøgt at holde op med at ryge inden for de seneste 12 måneder (dvs. inden for det seneste år)?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 3 Husker ikke

Scripter notes: Filter: Q7=1-3

Ask only if **Q007 - Q7,1,2** and **Q052 - Q50,2,3**

Q092 - Q092: Forsøg på rygestop inden for de seneste 2-3 år

Single coded

Not back

Har du forsøgt at holde op med at ryge inden for de seneste 12-36 måneder (dvs. mere end 1 og max. 3 år siden)?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 3 Husker ikke

Ask only if **Q006 - Q18,1,2,3** or **Q007 - Q7,1,2,3** or **Q039 - Q35 ROW=1 & COL=1,2** or **Q039 - Q35 ROW=2 & COL=1,2** or **Q112 - Q112 ROW=1 & COL=1,2** or **Q112 - Q112 ROW=2 & COL=1,2** or **Q112 - Q112 ROW=3 & COL=1,2** or **Q112 - Q112 ROW=4 & COL=1,2**

Q047 - Q44: Nikotinafhængig

Single coded

Oplever du dig selv som afhængig af nikotin?

Normal

- 1 Ja, meget
- 2 Ja, lidt
- 3 Nej
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Scripter notes: Filter: Q7=1-3 OR Q8=1-3 OR Q17=1-3 OR Q17b=2-3 OR Q35=1-2

Ask only if **Q007 - Q7,4,5** or **Q052 - Q50,1** or **Q092 - Q092,1****Q048 - Q46a: Støtte til rygestop**

Multi coded

Brugte du hjælp i forbindelse med dit seneste rygestop?

Evt. flere svar

Normal

- 1 Ja - Rygestoprådgivning (individuelt eller gruppe)
- 2 Ja - Støtte/rådgivning fra mine nærmeste (kone, mand, kæreste, venner, naboer, kolleger)
- 3 Ja - App eller rygestopbaseret rygestopprogram (fx E-kvit, X-hale)
- 4 Ja - Nikotinprodukter (plaster, tyggegummi el. andet)
- 5 Ja - Receptpligtig rygestopmedicin (fx Zyban, Champix)
- 6 Ja - Hypnose, akupunktur, bio-feedback eller anden alternativbehandling
- 7 Ja - Elektroniske cigaretter
- 8 Ja - Anden hjælp, uddyb gerne: **Open*
- 9 Nej - Ingen hjælp **Exclusive*
- 10 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Scripter notes: Filter: Q7=4

Ask only if **Q048 - Q46a,1****Q093 - Q093:**

Multi coded

Not back | Min = 1

Hvorfra modtog du rygestoprådgivning?

Flere svar mulige

Normal

- 1 Kommunen
- 2 Telefonisk rådgivning (fx Stoplinien 80 31 31 31)
- 3 Apotek
- 4 Min læge
- 5 Sygehuset
- 6 Min uddannelse
- 7 Min arbejdsplads
- 8 Andet sted

Ask only if **Q007 - Q7,4,5** or **Q052 - Q50,1** or **Q092 - Q092,1**

Q094 - Q094:

Multi coded

Not back | Min = 1

Hvad tror du, der var medvirkende til, at du gik i gang med dit seneste forsøg på rygestop?

Flere svar mulige

Normal

- 1 Blev opfordret fra sundhedspersonale
- 2 Noget jeg har set eller hørt i medier (fx TV, aviser, blade, internettet), eller lignende
- 8 Billeder eller tekst på cigaretpakkerne
- 3 Personer, som jeg kender privat (fx. familie, venner, kollegaer)
- 4 På grund af økonomi (fx. at der er for dyrt at ryge)
- 9 På grund af rygeregler
- 5 Tanker om mit helbred
- 6 Andet – uddyb evt.: **Open *Position fixed*
- 7 Husker ikke **Position fixed *Exclusive*

Ask only if **Q007 - Q7,1,2,3** and **Q046 - Q43,2,3,4,5,6,7**

Q055 - Q447: Årsag til at begynde at ryge igen

Multi coded

Not back

Da du sidst forsøgte at stoppe, hvad fik dig så til at begynde at ryge igen?

Normal

- 1 Dårligt humør (ked af det, trist ol.)
- 2 Stress og koncentrationsbesvær
- 3 Rygetrangen overmandede mig
- 4 Jeg ville prøve, om jeg kunne ryge bare lidt
- 5 Jeg tog på i vægt
- 6 Jeg havde drukket alkohol
- 7 Jeg savnede nydelsen ved at ryge
- 8 Fordi rygning er socialt og hyggeligt
- 9 Andet, uddyb evt. **Open*
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Ask only if **Q007 - Q7,1,2,3****Q057 - Q51: Ønsker rygestop**

Single coded

Vil du gerne holde op med at ryge?

Normal

- 1 Ja, jeg vil gerne holde op med at ryge
- 2 Nej

Scripter notes: Filter: Q7=1-3

Ask only if **Q007 - Q7,1,2,3,4,5,6****Q058 - Q53: Ville ryge hvis leve livet igen**

Single coded

Hvis du skulle leve dit liv igen, ville du så ryge?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Scripter notes: Filter: Q7=1-6

Ask only if **Q007 - Q7,1,2,3,4,5****Q059 - Q54: Talt om rygevaner**

Matrix

Number of rows: 4 | Number of columns: 3

Er du blevet opfordret til at stoppe med at ryge nogle af følgende steder?

Normal

	Ja	Nej	Har ikke været der
Hos tandlægen	☐	☐	☐
Hos egen læge	☐	☐	☐
På hospital	☐	☐	☐
I din kommune (f.eks. sundhedscentret)	☐	☐	☐

Scripter notes: Filter: Q7=1-5

B005: Rygestop INTRO: De næste spørgsmål handler om rygestop

End block

Ask only if **Q010 - Q9,1****B006: Rygning og samfund INTRO: De næste spørgsmål handler om køb af tobaksprodukter****Begin block**Ask only if **Q001 - Q1 < 26****Q109 - Q109:****Single coded**[Not back](#)

Hvor ofte bliver du spurgt om legitimation, når du køber cigaretter?

[Normal](#)

- 1 Hver gang
- 2 Oftere end hver anden gang men ikke hver gang
- 3 Hver anden gang
- 4 Sjældnere end hver anden gang
- 5 Aldrig
- 6 Jeg har ikke selv købt cigaretter

Ask only if **Q109 - Q109,1,2,3,4****Q110 - Q110:****Single coded**[Not back](#)

Blev du bedt om at vise legitimation, sidste gang du ville købe cigaretter?

[Normal](#)

- 1 Ja
- 2 Nej

Q100 - Q100:**Multi coded**[Not back | Min = 1](#)

Hvor køber du oftest cigaretter?

[Normal](#)

- 1 Supermarked
- 2 Kiosk
- 3 Tankstation
- 4 Tobakshandel
- 5 Bar, café, natklub, bodega el. lignende
- 7 Jeg køber ikke selv cigaretter
- 6 Andet, uddyb: **Position fixed*

Q101 - Q101:

Single coded

Not back

Hvor meget betaler du typisk for en pakke cigaretter?

Normal

- 1 36-38 Kr.
- 2 39-41 Kr.
- 3 42-44 Kr.
- 4 45-47 Kr.
- 5 48-50 Kr.
- 6 51-53 Kr.
- 7 54-56 Kr.
- 8 57-59 Kr.
- 9 Ved ikke
- 10 Jeg køber ikke selv
- 11 Jeg ruller selv

Q065 - Q59: Købt tobak over grænsen

Single coded

Hvor mange gange har du været (rejst) over grænsen for at købe tobak inden for det seneste år?

Normal

- 1 Jeg har ikke været over grænsen for at købe tobak
- 2 1 gang
- 3 2-3 gange
- 4 4-5 gange
- 5 Mere end 5 gange
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

B006: Rygning og samfund INTRO: De næste spørgsmål handler om køb af tobaksprodukter

End block

B007: Rygestop INTRO: De næste spørgsmål handler om udsættelse for tobaksrøg

Begin block

B007: Rygestop INTRO: De næste spørgsmål handler om udsættelse for tobaksrøg

End block

Q102 - Q102:

Single coded

Not back

Bliver der røget tobak indendørs i dit hjem?

Normal

- 1 Ja, dagligt
- 2 Ja, én til flere gange om ugen
- 3 Ja, månedligt
- 4 Ja, men sjældnere
- 5 Nej, aldrig

Q103 - Q103:

Single coded

Not back

Bliver der nogen gange røget tobak i din bil, mens der er børn i den?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 3 Har ikke bil

Ask only if **Q079 - Q5,1,2,3,4****Q105 - Q105:**

Multi coded

Not back | Min = 1

Hvor bliver der røget tobak indendørs på din arbejdsplads?

Flere svar mulige

Normal

- 1 Rygerum
- 2 Rygekabiner
- 3 Enkeltmandskontorer
- 4 På trapper, toiletter, elevatorer, gange
- 5 Kældre, parkeringskældre
- 6 På kontorer og andre arbejdsområder
- 7 I kantinen/spiserum
- 8 Andre steder
- 9 Der bliver ikke røget indendørs på min arbejdsplads **Exclusive*

Ask only if **Q079 - Q5,4,5****Q106 - Q106:**

Multi coded

Not back | Min = 1

Hvor bliver der røget indendørs på din uddannelsesinstitution?

Flere svar mulige

Normal

- 1 Rygerum
- 2 Rygekabiner
- 3 I grupperum eller lignende
- 4 På trapper, toiletter, elevatorer, gange
- 5 Kældre, parkeringskældre
- 6 I undervisningslokaler
- 7 På enkeltmandskontorer
- 8 I kantinen
- 9 Andre steder
- 10 Der bliver ikke røget indendørs på min uddannelsesinstitution **Exclusive*

B008: Baggrund INTRO: De sidste spørgsmål handler om dig som person

Begin block

Q076 - Q68: Hjemmeboende børn

Single coded

Hvor gammelt er det yngste hjemmeboende barn i husstanden?

Normal

- 1 Der er ingen børn i husstanden
- 2 0-4 år
- 3 5 - 10 år
- 4 11 - 15 år
- 5 Over 15 år

**Q082 - Q71: Husstandindkomst****Single coded**

Hvad er husstandens samlede årlige bruttoindkomst?

Det vil sige før skat er trukket fra

Normal

- 1 Under 119.999 kr.
- 2 120.000 - 199.999 kr.
- 3 200.000 - 299.999 kr.
- 4 300.000 - 399.999 kr.
- 5 400.000 - 499.999 kr.
- 6 500.000 - 599.999 kr.
- 7 600.000 - 699.999 kr.
- 8 700.000 - 799.999 kr.
- 9 800.000 - 899.999 kr.
- 10 900.000 - 999.999 kr.
- 11 1 mio. kr. og derover
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*
- 13 Ønsker ikke at oplyse

B008: Baggrund INTRO: De sidste spørgsmål handler om dig som person**End block**