

MRSA - HUSKELISTER

Risikosituationer (eksposition)	Risikofaktorer	Podesteder
<ul style="list-style-type: none"> ● tidligere selv MRSA-positiv ● MRSA-positiv i husstand eller anden nær kontakt ● bor eller har dagligt ophold på plejehjem eller institution med MRSA-udbrud ● indlagt på stue sammen med MRSA-positiv patient ● indlagt på afdeling, hvor der er MRSA-udbrud ● indlæggelse eller ambulant invasiv behandling på udenlandsk sygehus (Norden og Holland som ved indlæggelse i DK) ● ophold under ringe hygiejniske forhold, fx i krigszoner, flygtningelejre, børnehjem etc. <p>Arbejde inkl. studie- og praktikophold:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● hospital, plejehjem e.a. institution med MRSA-udbrud ● udenlandsk sygehus (Norden og Holland kun ved udbrud som i Danmark) ● under dårlige hygiejniske forhold, fx i krigszoner, flygtningelejre, børnehjem etc. 	<ul style="list-style-type: none"> ● sår ● kroniske hudlidelser ● kroniske luftvejsinfektioner, herunder bihulebetændelse ● fremmedlegemer, fx urinvejskatetre, dræn, intravenøse katetre etc. ● intravenøst stofmisbrug 	<ul style="list-style-type: none"> ● næse ● svælg (tonsiller) ● perineum ved indlæggelse <p>Desuden fra eventuelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● sår ● hudaffektioner, fx eksem, psoriasis ● indstiksteder ved intravenøs adgang og dræn ● sonder ● urin ved kateter á demeure ● trakealsekret ved intubation

VED INDLÆGGELSE - HVORNÅR:

1. Undersøge for MRSA?	2. Isolere på stue?	3. Ophæve isolation?
<ul style="list-style-type: none"> ● risikosituation inden for 12 måneder* <p>* hvis ikke fundet negativ umiddelbart forud for indlæggelsen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● MRSA påvist ● risikosituation inden for 2 måneder* ● risikosituation inden for 12 måneder, hvis <i>også</i> risikofaktor.* <p>* hvis ikke fundet negativ umiddelbart forud for indlæggelsen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● MRSA ikke påvist ● min. 3 hold negative prøver efter endt eradikationsbehandling: dag 7, 14 og 21.* <p>* prøver taget tidligere eller med kortere interval medtælles ikke. Der begyndes forfra ved positiv prøve.</p>