



FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen
2006 : 3

Redaktion:

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstatistik
Islands Brygge 67
2300 København S.
Telefon: 7222 7400
Telefax: 7222 7404
E-mail: SeSS@sst.dk

Hjemmeside: www.sst.dk

Forord

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret.

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik.

Signaturforklaring:

>>	Gentagelse
-	Nul
0 0,0	} Mindre end ½ af den anvendte enhed
•	Tal kan efter sagens natur ikke forekomme
..	Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn
...	Oplysning foreligger ikke
*	Foreløbige anslåede tal
—	Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databrudet er ikke fuldt sammenlignelige

Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.

ISSN: 1901-2535

Titel: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen [Online]

Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse.

Fødselsregisteret 2005

(foreløbig opgørelse)

Statistik fra fødselsregisteret 2005

Hermed præsenterer Sundhedsstyrelsen en foreløbig opgørelse over fødslerne i 2005. Opgørelsen er baseret på udtræk om levendefødte fra CPR, hospitalernes indberetninger om fødsler til Landspatientregisteret samt blanketindberetninger om hjemmefødsler og dødfødsler.

Udtrækket fra CPR-registeret er samkørt med indberetninger fra landets sygehuse til Landspatientregisterets seneste opdatering pr. 10. februar 2006. Disse oplysninger er suppleret med indkomne blanketindberetninger om hjemmefødsler og dødfødsler. På trods af at etableringen af fødselsregisteret 2005 er sket allerede godt en måned efter årets afslutning, mangler registeret oplysning om kun 0,4 pct. af de nyfødte. Selvom opgørelsen er foreløbig, baseres den på et næsten komplet register

Som sammenligningsgrundlag for fødslerne 2005 anvendes endelige tal for 2004.

Tabel 1 Fødte 2004 og 2005*

		2004		2005*	
		Antal fødte	Pct.	Antal fødte	Pct.
Alle fødte	Født på sygehus	64 322	98,8	63 867	98,8
	Hjemmefødsler	619	1,0	581	0,9
	Fødested uoplyst	137	0,2	227	0,4
I alt	Levendefødte	64 765	99,5	64 384	99,6
	Dødfødte	313	0,5	291	0,4
I alt fødte børn		65 078	100,0	64 675	100,0
Heraf levendefødte	Piger	31 605	48,6	31 519	48,7
	Drenge	33 160	51,0	32 865	50,8

Lille fald i antal fødsler og færre dødfødsler

Tabel 1 viser at antallet af fødte er faldet fra 2004 til 2005. Ligeledes er antallet af dødfødte faldet. Faldet skal ses i lyset af at grænsen for dødfødsel blev ændret fra 28 til 22 uger den 1. april 2004. Det betyder at hvis grænsen stadig var 28 uger i 2005 ville antallet af dødfødte alt andet lige være endnu lavere. I tabel 5 ses det at der var 105 dødfødte på mellem 22 og 27 uger for hele året 2005. Der var 82 dødfødsler i mellem 22 og 27 uger i de sidste tre kvartaler 2004. Som følge af retningslinierne vedrørende dødfødsler, som blev udsendt i august 2005, vil senaborter fra og med 22 uger kategoriseres som dødfødsler – også selvom begrundelsen måtte være et indgreb efter abortlovens bestemmelser. Med disse faktorer ville man forvente en stigning i antallet af dødfødsler, men tallet er i stedet faldet.

Fald i perinatal mortalitet

De foreløbige tal for 2005 viser, at der ud over fald i dødfødsler også er et fald i det antal levendefødte, der dør kort tid efter fødslen. Tabel 2 viser at dødfødselsraten er faldet fra 0,5 til 0,4 pct. og at den perinatale mortalitet er faldet fra 0,8 til 0,7 pct. Det fleste levendefødte, der dør inden 1 uge, dør på samme dag eller dagen efter fødslen. Statistikken baseres på indberetninger om dødsfald for året 2005. Der vil være meget få forskydninger i den perinatale mortalitet, selvom statistikken kun baseres på dødsfald i 2005, da de fleste dødsfald sker samme dag som fødslen.

Færre hjemmefødsler

Tabel 1 viser, at der er en svagt nedadgående tendens for hjemmefødslernes vedkommende.

Tabel 2 Dødfødsler og perinatal mortalitet 2004 og 2005*

	2004		2005*	
	Antal børn	Pct.	Antal børn	Pct.
Dødfødte	313	0,5	291	0,4
Dødfødte og levendefødte der dør inden 7 dage	498	0,8	466	0,7
Levendefødte, der dør inden 1 uge, varighed efter fødsel				
0 dage	108	58,4	105	60,0
1 dag	29	15,7	25	14,3
2 dage	22	11,9	17	9,7
3 dage	9	4,9	10	5,7
4 dage	4	2,2	5	2,9
5 dage	9	4,9	5	2,9
6 dage	4	2,2	8	4,6
I alt	185	100,0	175	100,0

Tabel 3 Fødte fordelt efter fødested 2004 og 2005*

	2004			2005*		
	Alle fødte	Levende-fødte	Død-fødte	Alle fødte	Levende-fødte	Død-fødte
Alle sygehusfødsler	64 322	64 011	311	63 867	63 583	284
1301 Rigshospitalet	3 376	3 353	23	3 412	3 387	25
1330 Hvidovre Hospital	5 533	5 515	18	5 556	5 536	20
1401 Frederiksberg Hospital	1 925	1 920	5	1 786	1 782	4
1501 Kbh. Amts Sygehus i Gentofte	2 220	2 213	7	2 105	2 099	6
1502 Kbh. Amts Sygehus i Glostrup	2 012	2 000	12	2 178	2 169	9
1516 Kbh. Amts Sygehus i Herlev	2 310	2 303	7	2 244	2 236	8
2000 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen	3 540	3 522	18	3 627	3 613	14
2501 Roskilde Amts Sygehus, Roskilde	2 764	2 752	12	2 811	2 800	11
3001 Holbæk Sygehus	1 460	1 451	9	1 543	1 539	4
3002 Slagelse Sygehus	1 282	1 276	6	1 305	1 297	8
3501 Centralsygehuset i Næstved	1 698	1 691	7	1 691	1 678	13
3502 Centralsygehuset i Nykøbing F	1 026	1 020	6	934	930	4
4001 Bornholms Centralsygehus	326	326	-	335	335	-
4202 Odense Universitetshospital	3 803	3 789	14	3 661	3 637	24
4212 Sygehus Fyn	1 194	1 189	5	1 294	1 290	4
5001 Sønderborg Sygehus	1 678	1 662	16	1 577	1 567	10
5002 Haderslev Sygehus	945	938	7	849	847	2
5501 Esbjerg Centralsygehus	2 271	2 260	11	2 144	2 130	14
6003 Fredericia Sygehus	951	948	3	817	815	2
6006 Horsens Sygehus	1 814	1 807	7	1 899	1 893	6
6007 Kolding Sygehus	2 231	2 219	12	2 280	2 273	7
6501 Holstebro Sygehus	1 222	1 218	4	1 377	1 367	10
6502 Herning Sygehus	1 797	1 783	14	2 002	1 987	15
6504 Ringkøbing Sygehus ¹⁾	358	358	-	•	•	•
7002 Silkeborg Centralsygehus	1 406	1 403	3	1 471	1 467	4
7005 Randers Centralsygehus	1 979	1 970	9	2 063	2 054	9
7013 Samsø Sygehus, Samsø	15	15	-	14	14	-
7026 Skejby Sygehus	5 085	5 058	27	4 793	4 763	30
7601 Sygehus Viborg	2 070	2 052	18	1 935	1 931	4
7603 Sygehus NORD, Nykøbing-Thisted	702	702	-	700	700	-
8001 Aalborg Sygehus	3 714	3 687	27	3 856	3 843	13
8003 Sygehus Vendsyssel	1 414	1 410	4	1 442	1 438	4
8008 Frederikshavn-Skagen Sygehus	201	201	-	166	166	-

¹⁾ Ringkøbing sygehus har lukket sin fødeafdeling med udgangen af 2004

Apgarscorens fordeling uændret

Tabel 4 viser apgarscorens fordeling blandt de levendefødte, hvor apgarscoren er registreret.

Apgarscoren er et samlet mål for vurdering af barnets tilstand umiddelbart efter fødslen, hvor man på fem områder vurderer og tildeler fra 0 til 2 points. De fem områder der vurderes er: vejtrækning, hudfarve, hjerteslag, reflekser og muskelspændinger, som tilsammen kan tildeles op til 10 points.

En apgarscore under 7 efter fem minutter er sædvanligvis tegn på iltmangel under fødslen, hvilket kan føre til neurologiske skader. Der er en uændret andel på omkring 7 promille af børnene, der har en lav apgarscore.

Tabel 4 Levendefødte fordelt efter apgarscore efter 5 minutter 2004 og 2005*

Apgarscore 5'	2004		2005*	
	Antal børn	Pct.	Antal børn	Pct.
1	40	0,1	49	0,1
2	23	0,0	31	0,0
3	45	0,1	45	0,1
4	47	0,1	65	0,1
5	89	0,1	122	0,2
6	192	0,3	137	0,2
7	396	0,6	371	0,6
8	1 091	1,7	1 013	1,6
9	3 035	4,7	2 829	4,5
10	59 200	92,2	58 855	92,6
I alt	64 158	100,0	63 517	100,0

Små forskydninger i svangerskabslængdens fordeling

I tabel 5 vises alle fødte fordelt efter svangerskabslængde. Tidligere års opgørelser viser en stigende andel af for tidligt fødte. Umiddelbart ses en faldende tendens for de for tidlige fødsler. Imidlertid mangler endnu indberetninger om svangerskabslængden for 0,8 pct. af børnene.

Tabel 5 Alle fødte fordelt efter svangerskabslængde 2004 og 2005*

		Alle fødte				Heraf levendefødte				
		Antal		Pct.		Antal		Pct.		
		2004	2005*	2004	2005*	2004	2005*	2004	2005*	
<32 uger	22	19	37	0,0	0,1	4	12	0,0	0,0	
	23	32	42	0,0	0,1	14	20	0,0	0,0	
	24	33	57	0,1	0,1	24	40	0,0	0,1	
	25	56	56	0,1	0,1	41	42	0,1	0,1	
	26	53	68	0,1	0,1	47	60	0,1	0,1	
	27	61	81	0,1	0,1	56	72	0,1	0,1	
	28	103	86	0,2	0,1	89	76	0,1	0,1	
	29	102	110	0,2	0,2	91	101	0,1	0,2	
	30	160	147	0,2	0,2	150	141	0,2	0,2	
	31	174	173	0,3	0,3	170	161	0,3	0,3	
	I alt		793	857	1,2	1,3	686	725	1,1	1,1
32-36 uger	32	279	249	0,4	0,4	268	240	0,4	0,4	
	33	367	389	0,6	0,6	361	375	0,6	0,6	
	34	602	625	0,9	1,0	589	616	0,9	1,0	
	35	903	880	1,4	1,4	894	868	1,4	1,3	
	36	1 685	1 583	2,6	2,4	1 672	1 571	2,6	2,4	
	I alt		3 836	3 726	5,9	5,8	3 784	3 670	5,8	5,7
	37+ uger	37	4 135	4 072	6,4	6,3	4 106	4 054	6,3	6,3
	38	9 598	9 367	14,7	14,5	9 567	9 350	14,8	14,5	
	39	14 162	14 138	21,8	21,9	14 135	14 121	21,8	21,9	
	40	17 175	17 062	26,4	26,4	17 146	17 041	26,5	26,5	
	41	11 056	11 097	17,0	17,2	11 032	11 076	17,0	17,2	
	42	3 875	3 779	6,0	5,8	3 873	3 773	6,0	5,9	
	43	66	57	0,1	0,1	66	57	0,1	0,1	
	I alt	60 067	59 572	92,3	92,1	59 925	59 472	92,5	92,4	
Uoplyst svangerskabslængde		382	520	0,6	0,8	370	517	0,6	0,8	
Total		65 078	64 675	100,0	100,0	64 765	64 384	100,0	100,0	

Fødselsvægtens fordeling uændret

Tabel 6 viser fordelingen af alle fødte i 2004 sammenlignet med 2005 fordelt efter fødselsvægt. Opgørelsen viser en svag tendens til en stigning i undervægtige børn og i store børn over 4500 gram. Tabellen viser endvidere at knap 45 pct. af flerfoldsfødte vejer mindre end 2.500 gr.

Tabel 6 Alle fødte fordelt efter fødselsvægt 2004

Fødselsvægt	Alle fødte		Heraf levendefødte		Flerfold levendefødte	
	Antal	Pct.	Antal	Pct.	Antal	Pct.
Under 2500 g						
<500	14	0,0	8	0,0	1	0,0
500-999	247	0,4	203	0,3	79	2,8
1000-1499	405	0,6	386	0,6	159	5,6
1500-1999	794	1,2	782	1,2	334	11,7
2000-2499	2 054	3,2	2 036	3,1	705	24,7
I alt	3 514	5,4	3 415	5,3	1 278	44,8
2500+ g						
2500-2999	7 308	11,2	7 277	11,2	1 007	35,3
3000-3499	19 949	30,7	19 916	30,8	478	16,7
3500-3999	21 660	33,3	21 636	33,4	49	1,7
4000-4499	9 801	15,1	9 795	15,1	6	0,2
4500+	2 392	3,7	2 391	3,7	-	-
I alt	61 110	93,9	61 015	94,2	1 540	53,9
Uoplyst fødselsvægt	454	0,7	335	0,5	37	1,3
Total	65 078	100,0	64 765	100,0	2 855	100,0

Tabel 6 Alle fødte fordelt efter fødselsvægt 2005*

Fødselsvægt	Alle fødte		Heraf levendefødte		Flerfold levendefødte	
	Antal	Pct.	Antal	Pct.	Antal	Pct.
Under 2500 g						
<500	17	0,0	6	0,0	1	0,0
500-999	281	0,4	221	0,3	84	2,9
1000-1499	360	0,6	334	0,5	123	4,3
1500-1999	733	1,1	713	1,1	293	10,2
2000-2499	2 070	3,2	2 043	3,2	718	25,0
I alt	3 461	5,4	3 317	5,2	1 219	42,5
2500+ g						
2500-2999	7 139	11,0	7 110	11,0	1 031	35,9
3000-3499	19 694	30,5	19 666	30,5	522	18,2
3500-3999	21 618	33,4	21 599	33,5	49	1,7
4000-4499	9 677	15,0	9 669	15,0	2	0,1
4500+	2 428	3,8	2 426	3,8	0	0,0
I alt	60 556	93,6	60 470	93,9	1 604	55,9
Uoplyst fødselsvægt	658	1,0	597	0,9	46	1,6
Total	64 675	100,0	64 384	100,0	2 869	100,0

Sammenhæng mellem svangerskabslængde og fødselsvægt

Tabel 7 viser sammenhænge mellem svangerskabslængde og fødselsvægt. Tabellen omfatter kun enkeltfødte levendefødte. Flerfoldsfødslerne er ikke med i opgørelsen, fordi tvillinger i gennemsnit vejer ca. 1000 gram mindre end enkeltfødte. Tabellen omfatter dermed udelukkende de børn som er direkte sammenlignelige

Tabellen viser en lille stigning i for tidligt fødte under 28 uger.

Tabel 7 Enkeltfødte, levendefødte 2004 og 2005* fordelt efter svangerskabslængde og fødselsvægt

Fødselsvægt	Gestationsalder, 2005*					Uoplyst	2005*		2004	
	22-27	28-31	32-34	35-36	37+		I alt	Pct.	Pct.	
<500	3	1	-	-	-	1	5	0,0	0,0	
500-999	97	30	5	1	3	1	137	0,2	0,2	
1000-1499	36	112	46	6	5	6	211	0,3	0,4	
1500-1999	-	104	194	83	36	3	420	0,7	0,7	
2000-2499	-	19	353	359	587	7	1 325	2,2	2,1	
2500-2999	-	10	171	766	5 111	21	6 079	9,9	10,1	
3000-3499	2	6	27	484	18 566	59	19 144	31,1	31,4	
3500-3999	2	8	4	105	21 358	73	21 550	35,0	34,9	
4000-4499	1	2	-	15	9 619	30	9 667	15,7	15,8	
4500+	-	-	-	14	2 396	16	2 426	3,9	3,9	
Fødselsvægt uoplyst	21	6	18	15	229	262	551	0,9	0,5	
2005*	I alt	162	298	818	1 848	57 910	479	61 515	100,0	100,0
	Pct.	0,3	0,5	1,3	3,0	94,1	0,8	100,0		
2004	Pct.	0,2	0,5	1,3	3,1	94,3	0,6	100,0		

Flerfoldsfødsler udgør en konstant andel

I tabel 8 ses generelt ingen udvikling i fordelingen af enkelt- og flerfoldsfødsler, men i 2005 blev der født firlinger, som er et forholdsvis sjældent fænomen. Siden fødselsregisterets start i 1973 observeredes firlingefødsler i 1973, 1977, 1983, 1990-1994, 1996-1998, 2002 og i 2004, hvor der i hvert af årene 1992, 1993 og 1998 var 2 firlingefødsler.

Tabel 8 Fødsler 2004 og 2005* fordelt efter fold

	2004		2005*	
	Antal fødsler	Pct. af alle fødsler	Antal fødsler	Pct. af alle fødsler
Enkeltfødsler	62 190	97,75	61 782	97,73
Tvillingefødsler	1 396	2,19	1 405	2,22
Trillingefødsler	33	0,05	27	0,04
Firlingefødsler	1	0,00	1	0,00
I alt antal fødsler	63 620	100,0	63 215	100,0

Stigningen i mødrenes gennemsnitsalder fortsætter

Tabel 9 viser mødrenes alder på fødselstidspunktet. I Fødselsregisteret beregnes mødrenes eksakte alder på fødselstidspunktet. Tabel 9 viser en fortsat stigning i andelen af kvinder over 30 år blandt de fødende. 2,7 pct. af de fødende er over 40 år. I Tabel 10 er udregnet gennemsnitsalder fordelt efter paritet, det vil sige om der er tale om førstegangsfødende, andegangsfødende osv. Som det fremgår af tabellen, er gennemsnitsalderen i fortsat stigning – fra 30,6 til 30,7 år for alle fødende under et. Førstegangsfødendes gennemsnitsalder er steget til 28,9 år.

Tabel 9 Fødsler 2004 og 2005* fordelt efter morens alder på fødselstidspunktet

	2004		2005*	
	Antal fødsler	Pct.	Antal fødsler	Pct.
Mors alder på fødselstidspunktet				
<=14 år	5	0,0	6	0,0
15-19 år	828	1,3	845	1,3
20-24 år	6 545	10,3	6 254	9,9
25-29 år	21 764	34,2	21 033	33,3
30-34 år	23 456	36,9	23 770	37,6
35-39 år	9 508	14,9	9 624	15,2
40-44 år	1 467	2,3	1 630	2,6
45-49 år	44	0,1	51	0,1
50+ år	3	0,0	2	0,0
I alt	63 620	100,0	63 215	100,0

Tabel 10 Antal fødsler og morens gennemsnitsalder fordelt efter paritet 2004 og 2005*

	2004			2005*		
	Antal fødsler	Pct. af alle fødsler	Morens gennemsnitsalder	Antal fødsler	Pct. af alle fødsler	Morens gennemsnitsalder
Paritet						
1.-gangsfødende	27 053	42,5	28,8	26 604	42,1	28,9
2. ”	23 028	36,2	31,1	23 203	36,7	31,3
3. ”	9 031	14,2	33,1	8 805	13,9	33,2
4. ”	2 295	3,6	34,2	2 277	3,6	34,2
5.+ ”	1 057	1,7	35,8	1 061	1,7	35,8
Paritet uoplyst	1 156	1,8	29,2	1 265	2,0	29,6
I alt	63 620	100,0	30,6	63 215	100,0	30,7

Kejsersnitsfrekvensen er faldet i 2005

I tabel 11 vises alle sygehusfødslerne og hvor mange af dem, der endte med kejsersnit. Tabellen viser at andelen af kejsersnit er faldet, men der ses en svag stigning i andelen af kejsersnit, der udføres på mors ønske.

Store forskelle i registreringen af kejsersnit på mors ønske

Tabellen viser at der er meget store forskelle på, hvorledes kejsersnit på mors ønske indberettes. Definitionen af, om et kejsersnit er på mors ønske, er, at der udføres kejsersnit, *selvom* fødselslæge ikke fraråder vaginal fødsel. På landsplan er 10 pct. af kejsersnittene på mors ønske, og den andel dækker over en variation på mellem 0 pct. i Haderslev, 17 pct. i Holstebro og mere end 19 pct. i Viborg. Den høje andel i Frederikshavn skal ses på baggrund af det meget lille antal kejsersnit.

Tabel 11 Sygehusfødsler 2004 og 2005*. Fødsler med kejsersnit og heraf kejsersnit udført efter morens ønske.

	2004				2005*			
	Alle fødsler	Heraf kejsersnit	Pct. med kejsersnit	Andel kejsersnit på mors ønske (pct.)	Alle fødsler	Heraf kejsersnit	Pct. med kejsersnit	Andel kejsersnit på mors ønske (pct.)
Alle sygehusfødsler	62 871	13 907	22,1	9,8	62 416	13 397	21,5	10,0
1301 Rigshospitalet	3 233	1 035	32,0	16,6	3 269	992	30,3	11,9
1330 Hvidovre Hospital	5 420	1 268	23,4	17,7	5 433	1 209	22,3	14,1
1401 Frederiksberg Hospital	1 925	325	16,9	16,9	1 786	260	14,6	9,2
1501 Kbh. Amts Sygehus i Gentofte	2 190	537	24,5	19,7	2 075	475	22,9	16,6
1502 Kbh. Amts Sygehus i Glostrup	1 964	355	18,1	6,2	2 120	421	19,9	7,4
1516 Kbh. Amts Sygehus i Herlev	2 269	408	18,0	11,5	2 221	402	18,1	11,4
2000 Hillerød sygehus	3 462	748	21,6	12,3	3 548	811	22,9	12,1
2501 Roskilde Amts Sygehus	2 710	714	26,3	11,5	2 747	739	26,9	14,2
3001 Holbæk Sygehus	1 460	320	21,9	6,9	1 542	334	21,7	5,1
3002 Slagelse Sygehus	1 220	203	16,6	2,5	1 249	231	18,5	4,8
3501 Centralsygehuset i Næstved	1 653	387	23,4	11,4	1 642	356	21,7	10,1
3502 Centralsygehuset i Nykøbing F	1 020	206	20,2	8,7	934	190	20,3	6,8
4001 Bornholms Centralsygehus	322	43	13,4	4,7	330	58	17,6	3,4
4202 Odense Universitetshospital	3 661	1 059	28,9	5,4	3 548	971	27,4	7,9
4212 Sygehus Fyn	1 181	227	19,2	4,0	1 285	277	21,6	4,3
5001 Sønderborg Sygehus	1 630	332	20,4	0,9	1 522	324	21,3	8,6
5002 Haderslev Sygehus	944	107	11,3	0,0	849	113	13,3	0,0
5501 Esbjerg Centralsygehus	2 224	533	24,0	7,1	2 101	460	21,9	9,1
6003 Fredericia Sygehus	947	181	19,1	4,4	817	120	14,7	0,8
6006 Horsens Sygehus	1 788	350	19,6	5,1	1 865	329	17,6	9,7
6007 Kolding Sygehus	2 163	537	24,8	0,0	2 199	557	25,3	2,0
6501 Holstebro Sygehus	1 210	171	14,1	16,4	1 360	224	16,5	12,5
6502 Herning Sygehus	1 731	414	23,9	10,1	1 938	360	18,6	16,9
6504 Ringkøbing Sygehus	358	55	15,4	1,8	●	●	●	●

	2004				2005*			
	Alle fødsler	Heraf kejsersnit	Pct. med kejsersnit	Andel kejsersnit på morsønske (pct.)	Alle fødsler	Heraf kejsersnit	Pct. med kejsersnit	Andel kejsersnit på morsønske (pct.)
7002 Silkeborg Centralsygehus	1 379	269	19,5	13,4	1 445	252	17,4	13,9
7005 Randers Centralsygehus	1 937	390	20,1	2,8	2 016	435	21,6	5,7
7013 Samsø Sygehus, Samsø	15	1	6,7	-	14	-	-	-
7026 Skejby Sygehus	4 934	1 199	24,3	4,9	4 647	1 022	22,0	6,8
7601 Sygehus Viborg	2 003	423	21,1	13,7	1 884	351	18,6	19,1
7603 Sygehus NORD, Nykøbing-Thisted	695	112	16,1	3,6	694	136	19,6	8,1
8001 Aalborg Sygehus	3 642	658	18,1	11,2	3 760	658	17,5	9,1
8003 Sygehus Vendsyssel	1 380	313	22,7	9,6	1 410	327	23,2	10,1
8008 Frederikshavn-Skagen Sygehus	201	27	13,4	3,7	166	3	1,8	33,3

Henvendelse: Steen Rasmussen, Tlf 7222 7841, E-Mail sra@sst.dk

Næste offentliggørelse: Fødsler og kvalitetsindikatorer forventes offentliggjort marts 2006