



FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen
2007 : 4

Redaktion:

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstatistik
Islands Brygge 67
2300 København S.
Telefon: 7222 7400
Telefax: 7222 7404
E-mail: SeSS@sst.dk

Hjemmeside: www.sst.dk

Forord

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret.

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik.

Signaturforklaring:

| | |
|----------|--|
| >> | Gentagelse |
| - | Nul |
| 0 0,0 | } Mindre end ½ af den anvendte enhed |
| • | Tal kan efter sagens natur ikke forekomme |
| .. | Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn |
| ... | Oplysning foreligger ikke |
| * | Foreløbige anslåede tal |
| — | Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databrudet er ikke fuldt sammenlignelige |

Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.

ISSN: 1901-2535

Titel: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen [Online]

**Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse.
Forsidefoto: Ny Carlsberg Glyptotek, København.**

Fødselsregisteret 2006

(foreløbig opgørelse)

Statistik fra fødselsregisteret 2006

Hermed præsenterer Sundhedsstyrelsen en foreløbig opgørelse over fødslerne i 2006. Opgørelsen er baseret på udtræk om levendefødte fra CPR, hospitalernes indberetninger om fødsler til Landspatientregisteret samt blanketindberetninger om hjemmefødsler og dødfødsler.

Udtrækket fra CPR-registeret er samkørt med indberetninger fra landets sygehuse til Landspatientregisterets seneste opdatering pr. 10. februar 2007. Disse oplysninger er suppleret med indkomne blanketindberetninger om hjemmefødsler og dødfødsler. På trods af at etableringen af fødselsregisteret 2006 er sket allerede godt en måned efter årets afslutning, mangler registeret oplysning om kun 0,7 pct. af de nyfødte. Selvom opgørelsen er foreløbig, baseres den på et næsten komplet register

Som sammenligningsgrundlag for fødslerne 2006 anvendes endelige tal for 2005.

Tabel 1 Fødte 2005 og 2006*

| | | 2005 | | 2006* | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Antal fødte | Pct. | Antal fødte | Pct. |
| Alle fødte | Født på sygehus | 64 322 | 98,8 | 63 867 | 98,8 |
| | Hjemmefødsler | 582 | 0,9 | 600 | 0,9 |
| | Fødested uoplyst | 176 | 0,3 | 462 | 0,7 |
| I alt | Levendefødte | 64 565 | 99,5 | 65 291 | 99,5 |
| | Dødfødte | 302 | 0,5 | 356 | 0,5 |
| I alt fødte børn | | 64 867 | 100,0 | 65 647 | 100,0 |
| Heraf levendefødte | Piger | 31 602 | 48,9 | 31 715 | 48,6 |
| | Drenge | 32 963 | 51,1 | 33 576 | 51,4 |

Lille stigning i antal fødsler og lidt flere dødfødsler

Tabel 1 viser at antallet af fødte er steget med 1,2 pct. Ligeledes er antallet af dødfødte steget, dog således at andelen af dødfødte i forhold til alle fødte stadig er på 0,5 pct.

Konstant perinatal og faldende neonatal mortalitet

De foreløbige tal for 2006 viser en stigning i dødfødslerne, men som man kan se i tabel 2 en konstant perinatal mortalitet, som er summen af dødfødte og levendefødte der dør i den første leveuge. Mere markant er faldet i den neonatale dødelighed, som er andelen af levendefødte, der dør inden for de første 4 uger set i forhold til alle levendefødte. Af tabellen fremgår det, at de fleste levendefødte, der dør inden 1 uge, dør på samme dag eller dagen efter fødslen. Statistikken baseres på indberetninger til CPR om dødsfald for dem, der er født i 2006. CPR udtrækket stammer fra primo februar 2007.

Tabel 2 Dødfødsler, perinatal og neonatal mortalitet 2005 og 2006*

| | 2005 | | 2006* | |
|---|------------|--------------|------------|--------------|
| | Antal børn | Pct. | Antal børn | Pct. |
| Dødfødte | 302 | 0,5 | 352 | 0,5 |
| Dødfødte og levendefødte der dør inden 7 dage | 510 | 0,8 | 509 | 0,8 |
| Levendefødte der dør inden 28 dage | 249 | 0,4 | 191 | 0,3 |
| Levendefødte, der dør inden 1 uge, varighed efter fødsel | | | | |
| 0 dage | 137 | 65,9 | 95 | 60,5 |
| 1 dag | 26 | 12,5 | 27 | 17,2 |
| 2 dage | 17 | 8,2 | 12 | 7,6 |
| 3 dage | 10 | 4,8 | 8 | 5,1 |
| 4 dage | 5 | 2,4 | 7 | 4,5 |
| 5 dage | 5 | 2,4 | 5 | 3,2 |
| 6 dage | 8 | 3,8 | 3 | 1,9 |
| I alt | 208 | 100,0 | 157 | 100,0 |

Ensartet andel dødfødsler mellem sygehusene

Tabel 3 på næste side viser, hvor mange børn, der er blevet født på sygehus fordelt på levende- og dødfødte. Tallene viser, at der er en meget ensartet andel dødfødsler mellem sygehusene. Nogle få fødeafdelinger har ingen dødfødsler, og det kan tilskrives visitationspraksis, som sikrer, at komplicerede fødsler visiteres til større specialafdelinger.

Der er færre levendefødte, der dør efter første men inden den femte leveuge. Imidlertid er det omtrent den samme andel, der dør i 2. - 4. uge, som har medfødt misdannelse, nemlig omkring 25 pct.

Tabel 3 Fødte fordelt efter fødested 2005 og 2006*

| | 2005 | | | 2006* | | |
|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| | Alle fødte | Levende-fødte | Død-fødte | Alle fødte | Levende-fødte | Død-fødte |
| Alle sygehusfødsler | 64 109 | 63 834 | 275 | 64 585 | 64 291 | 290 |
| Rigshospitalet | 3 432 | 3 407 | 25 | 3 828 | 3 801 | 27 |
| Hvidovre | 5 574 | 5 559 | 15 | 5 889 | 5 871 | 18 |
| Frederiksberg | 1 798 | 1 794 | 4 | 1 713 | 1 712 | 1 |
| Gentofte | 2 121 | 2 116 | 5 | 1 888 | 1 885 | 3 |
| Glostrup | 2 196 | 2 186 | 10 | 2 230 | 2 218 | 11 |
| Herlev | 2 256 | 2 246 | 10 | 2 191 | 2 184 | 7 |
| Hillerød | 3 640 | 3 626 | 14 | 3 611 | 3 597 | 14 |
| Roskilde | 2 824 | 2 815 | 9 | 2 999 | 2 985 | 14 |
| Holbæk | 1 556 | 1 552 | 4 | 1 618 | 1 606 | 12 |
| Slagelse | 1 297 | 1 290 | 7 | 1 137 | 1 137 | 0 |
| Næstved | 1 687 | 1 677 | 10 | 1 723 | 1 715 | 8 |
| Nykøbing F | 945 | 942 | 3 | 972 | 972 | 0 |
| Bornholm | 335 | 335 | 0 | 312 | 312 | 0 |
| Odense | 3 682 | 3 660 | 22 | 3 886 | 3 856 | 28 |
| Svendborg | 1 280 | 1 275 | 5 | 1 288 | 1 287 | 1 |
| Sønderborg | 1 598 | 1 588 | 10 | 1 496 | 1 485 | 11 |
| Haderslev | 852 | 851 | 1 | 852 | 849 | 3 |
| Esbjerg | 2 158 | 2 144 | 14 | 2 237 | 2 232 | 5 |
| Fredericia ¹⁾ | 817 | 815 | 2 | 147 | 146 | 1 |
| Horsens | 1 899 | 1 893 | 6 | 1 932 | 1 927 | 5 |
| Kolding | 2 288 | 2 280 | 8 | 2 760 | 2 744 | 16 |
| Holstebro | 1 378 | 1 368 | 10 | 1 290 | 1 279 | 10 |
| Herning | 2 026 | 2 011 | 15 | 2 024 | 2 009 | 15 |
| Silkeborg | 1 470 | 1 466 | 4 | 1 557 | 1 549 | 8 |
| Randers | 2 072 | 2 063 | 9 | 2 083 | 2 069 | 14 |
| Samsø | 14 | 14 | - | 15 | 15 | - |
| Skejby | 4 803 | 4 772 | 31 | 4 972 | 4 942 | 30 |
| Viborg | 1 938 | 1 931 | 7 | 2 080 | 2 074 | 6 |
| Nykøbing-Thisted | 701 | 701 | 0 | 688 | 683 | 5 |
| Aalborg ²⁾ | 3 865 | 3 851 | 14 | 3 670 | 3 655 | 15 |
| Vendsyssel | 1 449 | 1 448 | 1 | 1 387 | 1 385 | 2 |
| Frederikshavn-Skagen ¹⁾ | 158 | 158 | - | 110 | 110 | - |

¹⁾ Frederikshavn-Skagen og Fredericia lukkede deres fødeafdelinger i løbet af 2006. ²⁾ Aalborg omfatter tillige Hobro, som lukkede i 2006

Apgarscorens fordeling uændret

Tabel 4 viser apgarscorens fordeling blandt de levendefødte, hvor apgarscoren er registreret.

Apgarscoren er et samlet mål for vurdering af barnets tilstand umiddelbart efter fødslen, hvor man på fem områder vurderer og tildeler fra 0 til 2 points. De fem områder der vurderes er: vejtrækning, hudfarve, hjerteslag, reflekser og muskelspændinger, som tilsammen kan tildeles op til 10 points.

En apgarscore under 7 efter fem minutter er sædvanligvis tegn på iltmangel under fødslen, hvilket kan føre til neurologiske skader. Der er en minimal stigning fra 7 til 8 promille af børnene, der har en lav apgarscore.

Tabel 4 Levendefødte fordelt efter apgarscore efter 5 minutter 2005 og 2006*

| Apgarscore 5' | 2005 | | 2006* | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Antal børn | Pct. | Antal børn | Pct. |
| 1 | 51 | 0,1 | 50 | 0,1 |
| 2 | 30 | 0,0 | 43 | 0,1 |
| 3 | 45 | 0,1 | 37 | 0,1 |
| 4 | 66 | 0,1 | 63 | 0,1 |
| 5 | 121 | 0,2 | 96 | 0,2 |
| 6 | 136 | 0,2 | 149 | 0,2 |
| 7 | 373 | 0,6 | 349 | 0,5 |
| 8 | 1 023 | 1,6 | 993 | 1,6 |
| 9 | 2 850 | 4,5 | 2 939 | 4,6 |
| 10 | 59 187 | 92,7 | 59 267 | 92,6 |
| I alt | 63 882 | 100,0 | 63 986 | 100,0 |

Små forskydninger i svangerskabslængdens fordeling

I tabel 5 vises alle fødte fordelt efter svangerskabslængde. Tabellen viser at 93 pct. af børnene fødes til tiden, og dermed at 7 pct. fødes for tidligt. Tidligere års opgørelser viser en stigende andel af for tidligt fødte, men den aktuelle opgørelse viser ingen udvikling i de for tidlige fødsler. Imidlertid mangler endnu indberetninger om svangerskabslængden for 0,7 pct. af børnene.

Tabel 5 Alle fødte fordelt efter svangerskabslængde 2005 og 2006*

| | | Alle fødte | | | | Heraf levendefødte | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | Antal | | Pct. | | Antal | | Pct. | | |
| | | 2005 | 2006* | 2005 | 2006* | 2005 | 2006* | 2005 | 2006* | |
| <32 uger | 22 | 38 | 50 | 0,1 | 0,1 | 10 | 20 | 0,0 | 0,0 | |
| | 23 | 38 | 46 | 0,1 | 0,1 | 19 | 25 | 0,0 | 0,0 | |
| | 24 | 48 | 49 | 0,1 | 0,1 | 31 | 28 | 0,0 | 0,0 | |
| | 25 | 51 | 52 | 0,1 | 0,1 | 40 | 43 | 0,1 | 0,1 | |
| | 26 | 65 | 49 | 0,1 | 0,1 | 58 | 42 | 0,1 | 0,1 | |
| | 27 | 79 | 75 | 0,1 | 0,1 | 71 | 66 | 0,1 | 0,1 | |
| | 28 | 84 | 104 | 0,1 | 0,2 | 74 | 96 | 0,1 | 0,1 | |
| | 29 | 114 | 83 | 0,2 | 0,1 | 106 | 71 | 0,2 | 0,1 | |
| | 30 | 144 | 108 | 0,2 | 0,2 | 137 | 101 | 0,2 | 0,2 | |
| | 31 | 164 | 203 | 0,3 | 0,3 | 154 | 194 | 0,2 | 0,3 | |
| | I alt | | 825 | 819 | 1,3 | 1,3 | 700 | 686 | 1,1 | 1,1 |
| 32-36 uger | 32 | 245 | 250 | 0,4 | 0,4 | 237 | 241 | 0,4 | 0,4 | |
| | 33 | 392 | 375 | 0,6 | 0,6 | 378 | 366 | 0,6 | 0,6 | |
| | 34 | 619 | 615 | 1,0 | 0,9 | 608 | 601 | 0,9 | 0,9 | |
| | 35 | 874 | 931 | 1,4 | 1,4 | 864 | 914 | 1,3 | 1,4 | |
| | 36 | 1 584 | 1 657 | 2,5 | 2,6 | 1 572 | 1.646 | 2,4 | 2,5 | |
| | I alt | | 3 714 | 3 828 | 5,8 | 5,9 | 3 659 | 3 768 | 5,7 | 5,8 |
| | 37+ uger | 37 | 4 042 | 3 897 | 6,3 | 6,0 | 4 021 | 3.881 | 6,3 | 6,0 |
| | 38 | 9 380 | 9 578 | 14,5 | 14,8 | 9 356 | 9.549 | 14,6 | 14,8 | |
| | 39 | 14 191 | 14 466 | 22,0 | 22,3 | 14 173 | 14.441 | 22,1 | 22,4 | |
| | 40 | 17 261 | 17 417 | 26,7 | 26,8 | 17 241 | 17.392 | 26,8 | 26,9 | |
| | 41 | 11 252 | 11 259 | 17,4 | 17,4 | 11 230 | 11.245 | 17,5 | 17,4 | |
| | 42 | 3 822 | 3 582 | 5,9 | 5,5 | 3 816 | 3.572 | 5,9 | 5,5 | |
| | 43 | 58 | 37 | 0,1 | 0,1 | 58 | 37 | 0,1 | 0,1 | |
| | I alt | 60 006 | 60 236 | 93,0 | 92,8 | 59 895 | 60 117 | 93,2 | 93,1 | |
| Uoplyst svangerskabslængde | | 322 | 760 | 0,4 | 1,2 | 370 | 517 | 0,6 | 0,7 | |
| Total | | 64 867 | 65 647 | 100,0 | 100,0 | 64 565 | 65 291 | 100,0 | 100,0 | |

Fødselsvægtens fordeling uændret

Tabel 6 viser fordelingen af alle fødte i 2005 sammenlignet med 2006 fordelt efter fødselsvægt. Opgørelsen viser en svag tendens til en stigning i undervægtige børn og i store børn over 4500 gram. Tabellen viser endvidere at knap 45 pct. af flerfoldsfødte vejer mindre end 2.500 gr. Blandt alle fødte som helhed er det kun 5 pct. af børnene, der vejer mindre end 2500 gram.

Tabel 6a Alle fødte fordelt efter fødselsvægt 2005

| Fødselsvægt | Alle fødte | | Heraf levendefødte | | Flerfold levendefødte | | |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------|
| | Antal | Pct. | Antal | Pct. | Antal | Pct. | |
| Under 2500 g | <500 | 15 | 0,0 | 6 | 0,0 | 3 | 0,1 |
| | 500-999 | 282 | 0,4 | 232 | 0,4 | 92 | 3,2 |
| | 1000-1499 | 363 | 0,6 | 344 | 0,5 | 127 | 4,4 |
| | 1500-1999 | 734 | 1,1 | 720 | 1,1 | 297 | 10,2 |
| | 2000-2499 | 2 080 | 3,2 | 2 056 | 3,2 | 723 | 24,9 |
| | I alt | 3 474 | 5,4 | 3 358 | 5,2 | 1 242 | 42,7 |
| 2500+ g | 2500-2999 | 7 169 | 11,1 | 7 147 | 11,1 | 1 034 | 35,6 |
| | 3000-3499 | 19 799 | 30,5 | 19 777 | 30,6 | 526 | 18,1 |
| | 3500-3999 | 21 735 | 33,5 | 21 720 | 33,6 | 52 | 1,8 |
| | 4000-4499 | 9 724 | 15,0 | 9 718 | 15,1 | 3 | 0,1 |
| | 4500+ | 2 445 | 3,8 | 2 444 | 3,8 | 1 | 0,0 |
| | I alt | 60 872 | 93,8 | 60 806 | 94,2 | 1 616 | 55,6 |
| Uoplyst fødselsvægt | 521 | 0,8 | 401 | 0,6 | 49 | 1,7 | |
| Total | 64 867 | 100,0 | 64 565 | 100,0 | 2 907 | 100,0 | |

Tabel 6b Alle fødte fordelt efter fødselsvægt 2006*

| Fødselsvægt | Alle fødte | | Heraf levendefødte | | Flerfold levendefødte | | |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------|
| | Antal | Pct. | Antal | Pct. | Antal | Pct. | |
| Under 2500 g | <500 | 21 | 0,0 | 13 | 0,0 | 7 | 0,2 |
| | 500-999 | 222 | 0,3 | 184 | 0,3 | 80 | 2,8 |
| | 1000-1499 | 331 | 0,5 | 315 | 0,5 | 120 | 4,2 |
| | 1500-1999 | 718 | 1,1 | 696 | 1,1 | 289 | 10,1 |
| | 2000-2499 | 2 094 | 3,2 | 2 077 | 3,2 | 740 | 25,8 |
| | I alt | 3 386 | 5,2 | 3 285 | 5,0 | 1 236 | 43,1 |
| 2500+ g | 2500-2999 | 7 341 | 11,2 | 7 309 | 11,2 | 1 005 | 35,1 |
| | 3000-3499 | 19 997 | 30,5 | 19 977 | 30,6 | 466 | 16,3 |
| | 3500-3999 | 21 787 | 33,2 | 21 761 | 33,3 | 67 | 2,3 |
| | 4000-4499 | 9 651 | 14,7 | 9 642 | 14,8 | 4 | 0,1 |
| | 4500+ | 2 212 | 3,4 | 2 209 | 3,4 | 2 | 0,1 |
| | I alt | 60 988 | 92,9 | 60 898 | 93,3 | 1 544 | 53,9 |
| Uoplyst fødselsvægt | 1 273 | 1,9 | 1 108 | 1,7 | 85 | 3,0 | |
| Total | 65 647 | 100,0 | 65 291 | 100,0 | 2 865 | 100,0 | |

Sammenhæng mellem svangerskabslængde og fødselsvægt

Tabel 7 viser sammenhænge mellem svangerskabslængde og fødselsvægt. Tabellen omfatter kun enkeltfødte levendefødte. Flerfoldsfødslerne er ikke med i opgørelsen, fordi tvillinger i gennemsnit vejer ca. 1000 gram mindre end enkeltfødte. Tabellen omfatter dermed udelukkende de børn som er direkte sammenlignelige.

Tabel 7 Enkeltfødte, levendefødte 2005 og 2006* fordelt efter svangerskabslængde og fødselsvægt

| Fødselsvægt | Gestationsalder, 2006* | | | | | Uoplyst | 2006* | | 2005 |
|---------------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|-------|-------|
| | 22-27 | 28-31 | 32-34 | 35-36 | 37+ | | I alt | Pct. | Pct. |
| <500 | 5 | - | - | - | - | 1 | 6 | 0,0 | 0,0 |
| 500-999 | 72 | 24 | 1 | 1 | 4 | 2 | 104 | 0,2 | 0,2 |
| 1000-1499 | 26 | 115 | 39 | 6 | 5 | 4 | 195 | 0,3 | 0,4 |
| 1500-1999 | - | 81 | 212 | 67 | 41 | 6 | 407 | 0,7 | 0,7 |
| 2000-2499 | - | 22 | 355 | 376 | 569 | 15 | 1 337 | 2,1 | 2,2 |
| 2500-2999 | - | 1 | 146 | 853 | 5 271 | 33 | 6 304 | 10,1 | 9,9 |
| 3000-3499 | 5 | 15 | 24 | 464 | 18 937 | 66 | 19 511 | 31,3 | 31,2 |
| 3500-3999 | 5 | 5 | 8 | 107 | 21 481 | 88 | 21 694 | 34,8 | 35,1 |
| 4000-4499 | - | 4 | 6 | 23 | 9 566 | 39 | 9 638 | 15,4 | 15,8 |
| 4500+ | - | - | - | 6 | 2 194 | 7 | 2 207 | 3,5 | 4,0 |
| Fødselsvægt uoplyst | 10 | 15 | 12 | 35 | 528 | 423 | 1 023 | 1,6 | 0,6 |
| 2006* | I alt | 123 | 282 | 803 | 1 938 | 58 596 | 62 426 | 100,0 | 100,0 |
| | Pct. | 0,2 | 0,5 | 1,3 | 3,1 | 93,9 | 1,1 | 100,0 | |
| 2005 | Pct. | 0,2 | 0,5 | 1,3 | 3,0 | 94,6 | 0,5 | 100,0 | |

Flerfoldsfødsler udgør en konstant andel

I tabel 8 ses en svag tendens til mindre andel flerfoldsfødsler. Tvillingegraviditeternes andel er marginalt faldende, men trillingefødslerne er halveret. Der er ingen firlingefødsler i 2006, men i 2005 blev der født firlinger, som er et forholdsvis sjældent fænomen. Siden fødselsregisterets start i 1973 observeredes firlingefødsler i 1973, 1977, 1983, 1990-1994, 1996-1998, 2002 og i 2005, hvor der i hvert af årene 1992, 1993 og 1998 var 2 firlingefødsler.

Tabel 8 Fødsler 2005 og 2006* fordelt efter fold

| | 2005 | | 2006* | |
|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Antal fødsler | Pct. af alle fødsler | Antal fødsler | Pct. af alle fødsler |
| Enkeltfødsler | 61 884 | 97,63 | 62 696 | 97,70 |
| Tvillingefødsler | 1 468 | 2,32 | 1 456 | 2,27 |
| Trillingefødsler | 32 | 0,05 | 17 | 0,03 |
| Firlingefødsler | 1 | 0,00 | - | - |
| I alt antal fødsler | 63 385 | 100,00 | 64 169 | 100,00 |

Stigningen i mødrenes gennemsnitsalder fortsætter

Tabel 9 viser mødrenes alder på fødselstidspunktet. I Fødselsregisteret beregnes mødrenes eksakte alder på fødselstidspunktet. Tabel 9 viser en fortsat stigning i andelen af kvinder over 30 år blandt de fødende. I 2005 var 55,5 pct. af alle mødre 30 år og derover. Denne andel er på et år steget til 56,5 pct. 2,8 pct. af de fødende er over 40 år. I Tabel 10 er udregnet gennemsnitsalder fordelt efter paritet, det vil sige om der er tale om førstegangsfødende, andegangsfødende osv. Som det fremgår af tabellen er førstegangsfødendes gennemsnitalder på et år steget fra 28,8 til 29,0 år.

Tabel 9 Fødsler 2005 og 2006* fordelt efter morens alder på fødselstidspunktet

| | 2005 | | 2006* | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Antal fødsler | Pct. | Antal fødsler | Pct. |
| Mors alder på fødselstidspunktet | | | | |
| <=14 år | 6 | 0,0 | 4 | 0,0 |
| 15-19 år | 848 | 1,3 | 919 | 1,4 |
| 20-24 år | 6 294 | 9,9 | 6 297 | 9,8 |
| 25-29 år | 21 071 | 33,2 | 20 696 | 32,3 |
| 30-34 år | 23 827 | 37,6 | 24 587 | 38,3 |
| 35-39 år | 9 650 | 15,2 | 9 839 | 15,3 |
| 40-44 år | 1 635 | 2,6 | 1 766 | 2,8 |
| 45-49 år | 51 | 0,1 | 51 | 0,1 |
| 50+ år | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| I alt | 63 384 | 100,0 | 64 160 | 100,0 |

Tabel 10 Antal fødsler og morens gennemsnitsalder fordelt efter paritet 2005 og 2006*

| | 2005 | | | 2006* | | |
|-----------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| | Antal fødsler | Pct. af alle fødsler | Morens gennemsnitsalder | Antal fødsler | Pct. af alle fødsler | Morens gennemsnitsalder |
| Paritet | | | | | | |
| 1.-gangsfødende | 26 789 | 42,3 | 28,8 | 27 652 | 43,1 | 29,0 |
| 2. ” | 23 331 | 36,8 | 31,3 | 22 847 | 35,6 | 31,4 |
| 3. ” | 8 845 | 14,0 | 33,2 | 8 759 | 13,7 | 33,2 |
| 4. ” | 2 294 | 3,6 | 34,2 | 2 214 | 3,5 | 34,4 |
| 5.+ ” | 1 067 | 1,7 | 35,8 | 983 | 1,5 | 36,0 |
| Paritet uoplyst | 1 058 | 1,7 | 29,5 | 1 705 | 2,7 | 29,9 |
| I alt | 63 384 | 100,0 | 30,7 | 64 160 | 100,0 | 30,7 |

Kejsersnitsfrekvensen blandt sygehusfødsler er steget i 2006

I tabel 11 vises alle sygehusfødslerne og hvor mange af dem, der endte med kejsersnit. Tabellen viser at andelen af sygehusfødsler med kejsersnit er steget og udgør nu 22 pct., og der ses ligeledes en stigning i andelen af kejsersnit, der udføres på mors ønske.

Store forskelle i registreringen af kejsersnit på mors ønske

Tabellen viser at der er meget store forskelle på, hvorledes kejsersnit på mors ønske indberettes. Definitionen af, om et kejsersnit er på mors ønske, er, at der udføres kejsersnit, *selvom* fødselslæge ikke fraråder vaginal fødsel. På landsplan er 12 pct. af kejsersnittene på mors ønske, og den andel dækker over en variation på mellem 0 pct. i Haderslev og 24 pct. i Gentofte. Den store variation afspejler forskelle i registreringspraksis.

Tabel 11 Sygehusfødsler 2005 og 2006*. Fødsler med kejsersnit (antal og pct. af alle fødsler) og heraf kejsersnit udført efter morens ønske i pct. af alle kejsersnit.

| | 2005 | | | | 2006* | | | |
|----------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | Alle fødsler | Heraf kejsersnit | Pct. med kejsersnit | Andel kejsersnit på mors ønske (pct.) | Alle fødsler | Heraf kejsersnit | Pct. med kejsersnit | Andel kejsersnit på mors ønske (pct.) |
| Alle sygehusfødsler | 62 643 | 13 520 | 21,6 | 10,0 | 63 132 | 14 051 | 22,3 | 12,1 |
| Rigshospitalet | 3 286 | 1 004 | 30,6 | 11,9 | 3 682 | 1 088 | 29,5 | 15,5 |
| Hvidovre | 5 450 | 1 214 | 22,3 | 14,2 | 5 771 | 1 408 | 24,4 | 13,9 |
| Frederiksberg | 1 798 | 262 | 14,6 | 9,5 | 1 711 | 229 | 13,4 | 7,0 |
| Gentofte | 2 091 | 479 | 22,9 | 16,5 | 1 856 | 416 | 22,4 | 23,8 |
| Glostrup | 2 138 | 424 | 19,8 | 7,3 | 2 180 | 412 | 18,9 | 15,5 |
| Herlev | 2 234 | 406 | 18,2 | 11,3 | 2 161 | 360 | 16,7 | 14,2 |
| Hillerød | 3 561 | 817 | 22,9 | 12,1 | 3 529 | 847 | 24,0 | 13,7 |
| Roskilde | 2 760 | 750 | 27,2 | 14,3 | 2 925 | 760 | 26,0 | 16,8 |
| Holbæk | 1 555 | 336 | 21,6 | 5,1 | 1 579 | 382 | 24,2 | 14,4 |
| Slagelse | 1 241 | 230 | 18,5 | 4,8 | 1 137 | 188 | 16,5 | 9,0 |
| Næstved | 1 638 | 356 | 21,7 | 10,1 | 1 668 | 401 | 24,0 | 14,2 |
| Nykøbing F | 945 | 193 | 20,4 | 6,7 | 972 | 197 | 20,3 | 10,2 |
| Bornholm | 330 | 59 | 17,9 | 3,4 | 307 | 57 | 18,6 | 3,5 |
| Odense | 3 569 | 976 | 27,3 | 7,8 | 3 783 | 960 | 25,4 | 9,7 |
| Svendborg | 1 271 | 272 | 21,4 | 4,4 | 1 267 | 265 | 20,9 | 6,0 |
| Sønderborg | 1 544 | 331 | 21,4 | 8,8 | 1 456 | 305 | 20,9 | 10,5 |
| Haderslev | 849 | 114 | 13,4 | 0,0 | 852 | 110 | 12,9 | 0,0 |
| Esbjerg | 2 115 | 475 | 22,5 | 8,8 | 2 179 | 551 | 25,3 | 7,1 |
| Fredericia ¹⁾ | 817 | 120 | 14,7 | 0,8 | 147 | 22 | 15,0 | 0,0 |
| Horsens | 1 865 | 330 | 17,7 | 9,7 | 1 909 | 365 | 19,1 | 15,3 |
| Kolding | 2 205 | 558 | 25,3 | 2,0 | 2 671 | 637 | 23,8 | 6,9 |

| | 2005 | | | | 2006* | | | |
|---|--------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | Alle fødsler | Heraf kejsersnit | Pct. med kejsersnit | Andel kejsersnit på mors ønske (pct.) | Alle fødsler | Heraf kejsersnit | Pct. med kejsersnit | Andel kejsersnit på mors ønske (pct.) |
| Holstebro | 1 361 | 225 | 16,5 | 12,9 | 1 280 | 197 | 15,4 | 11,2 |
| Herning | 1 961 | 380 | 19,4 | 16,6 | 1 949 | 468 | 24,0 | 15,2 |
| Silkeborg | 1 444 | 252 | 17,5 | 13,9 | 1 531 | 267 | 17,4 | 13,1 |
| Randers | 2 025 | 440 | 21,7 | 5,7 | 2 039 | 420 | 20,6 | 5,7 |
| Samsø | 14 | - | - | - | 15 | - | - | - |
| Skejby | 4 654 | 1 037 | 22,3 | 6,8 | 4 835 | 1 186 | 24,5 | 9,4 |
| Viborg | 1 886 | 353 | 18,7 | 19,3 | 2 016 | 420 | 20,8 | 15,2 |
| Nykøbing-Thisted | 695 | 136 | 19,6 | 8,1 | 672 | 130 | 19,3 | 6,9 |
| Aalborg ²⁾ | 3 766 | 661 | 17,6 | 9,1 | 3 583 | 633 | 17,7 | 7,7 |
| Vendsyssel | 1 417 | 328 | 23,1 | 10,7 | 1 360 | 370 | 27,2 | 13,0 |
| Frederikshavn-Skagen ¹⁾ | 158 | 2 | 1,3 | 0,0 | 110 | - | 0,0 | - |

¹⁾ Frederikshavn-Skagen og Fredericia lukkede deres fødeafdelinger i løbet af 2006. ²⁾ Hobro indgår i tallene for Aalborg, men lukkede i 2006.

Henvendelse: Steen Rasmussen, Tlf 7222 7841, E-Mail sra@sst.dk

Næste offentliggørelser Kvalitetsindikatorer for fødsler2006, offentliggøres april 2006