



SUNDHEDSSTYRELSEN

Kondylombehandlinger 2001 - 2015





Opgørelsesmetode

Antallet af unikke personer der årligt er blevet behandlet for kondylomer, er opgjort ved at identificere fællesmængden af:


1. Afsluttede eller uafsluttede kontakter til private eller offentlige behandlingstilbud, som er registreret med følgende ICD-10 koder: DA630 (Veneriske vorter i anogenitalregionen), DA630B (Urethrale condylomer), DA630C (genitale condylomer) and DA630D (anale condylomer).

2. Personer der har indløst en recept på midler med følgende ATC koder: D06BB04 Podophyllotoxin og D06BB12 Sinecatechins.

Der kan være en mindre underrapportering af behandlinger, da behandling med det aktive stof Imiquimod (ATC kode: D06BB10) ikke er medtaget, da dette stof også benyttes til behandling af visse kræftformer og dette er den hyppigste indikation.




ANTAL PERSONER (15 ÅR +) BEHANDLET FOR KONDYLOMER, 2001 - 2015






ANTAL PERSONER (15 – 84 ÅR), BEHANDLET FOR KONDYLOMER, PER 1000 I DENNE ALDERSGRUPPE. 2001 - 2015






ANTAL PERSONER (15 – 19 ÅR), BEHANDLET FOR KONDYLOMER, PER 1000 I DENNE ALDERSGRUPPE. 2001 - 2015






ANTAL PERSONER (20 – 29 ÅR), BEHANDLET FOR KONDYLOMER, PER 1000 I DENNE ALDERSGRUPPE. 2001 - 2015





ANTAL PERSONER (30 – 39 ÅR), BEHANDLET FOR KONDYLOMER, PER 1000 I DENNE ALDERSGRUPPE. 2001 - 2015





ANTAL PERSONER (40 – 49 ÅR), BEHANDLET FOR KONDYLOMER, PER 1000 I DENNE ALDERSGRUPPE. 2001 - 2015

