



# الدليل المغير لإنقلاع عن التدخين

# قريب وداعاً للتدخين

نقدم إليك التهاني بمناسبة نيتك الإقلاع عن التدخين. إنه قرار صائب للغاية بالنسبة لك. مهما كان عمرك، فإن التوقف عن التدخين أهم شيء يمكنك القيام به لتحسين صحتك.

قد يكون من الصعب الإقلاع عن التدخين، وخاصة إذا كنت تدخن لسنوات عديدة. لذلك ينبغي أن تخطط لهذه الخطوة، إذا أردت لها أن تنجح.

معظم الناس الذين يقلعون عن التدخين، يمرون بفترة التفكير الجدي في هذه الخطوة. ويخططون لكيفية الوصول إلى الهدف المنشود. ثم تأتي الحالة الحاسمة، لحظة التوقف عن التدخين، ثم الفترة التي تليها، والتي تحتاج للتمسك بالقرار والإصرار عليه.

من خلال قراءة "الدليل الصغير للإقلاع عن التدخين" يمكنك الحصول على المساعدة في التخطيط لوقف التدخين وتنفيذ هذه الخطوة، كما ولل فترة التي ستأتي بعد ذلك، حيث التمسك بقرارك والإصرار عليه. وفيما يلي قصص ونصائح جديدة من أنس آخرين توقفوا عن التدخين. وهذا سيسهل عليك تنفيذ قرارك.

نتمنى أن تكون خطوتك بالنجاح!

4 .....	إلتقي بمدخن سابق
6 .....	على الطريق
10 .....	توقف
20 .....	اثبت

الترويسة

الدليل الصغير للإقلاع عن التدخين

© الدائرة الصحية 2010

الإصدار الأول، الطبعة الأولى 2010

ISBN: 978-87-7104-084-5 Elektronisk ISBN: 978-87-7104-084-5

المدررون:

Thyra Bonde Arnholm og Anne Rygaard Hjorthøj

المخطوطة والتحرير الفني:

Anne Dalhoff Pedersen og Mette Münchow og Jørgen Falk

التصميم الغрафي والانتاج الفني: Umloud Untd

تصوير: Thomas Marott

الطباعة: KLS Grafisk Hus A/S

يمكن طلب المطبوعة أو الحصول عليها من:

Rosendahls-Schultz Distribution, Herstedvang 10, 2620 Albertslund

الهاتف: 43 22 73 00 ، الفاكس: 43 63 19 69

البريد الإلكتروني: Distribution@rosendahls-schultzgrafisk.dk

www.rosendahls-schultzgrafisk.dk

# قابل مدخناً سابقاً

علي ، 37 سنة

لقد بدأت التدخين وعمرى 20 سنة . وكنت جندياً آنذاك . وبسرعة كبيرة وصلت إلى تدخين 60 سيجارة في اليوم . وكان أفضل شيء تدخين الماركات المشهورة ، وإشعال السيجارة بالولاعات الفاخرة .

في وقت لاحق ، أصبحت معلماً ، وبدأت أشعر بمدى صعوبة ممارسة أطفال المدارس . فقد كان الأطفال ببساطة في حاجة بدنية أفضل . كما أصبحت بمشاكل في رقبتي وبدأت أخاف من أن أكون مصاباً بالسرطان . كان من الصعب على التنفس .

عندما انتقلت إلى الدنمارك ، قررت في يومٍ ما التوقف والإقلاع عن التدخين في اليوم التالي .

اليوم أصبح لدى أطفال ، وحسب رأيي لا ينبغي أن يتعرض أطفالي للدخان .



# لماذا الإقلاع عن التدخين، وأين تكمن الصعوبة؟

من المهم أن تعرف لماذا تريد الإقلاع عن التدخين. ضع علامات في الجدول في الأماكن التي تأسنـكـ . وأضاف بنفسكـ المزيد من الأسباب. عندـها يصبحـ من الصعب مقاومةـ التـدخـينـ ، يـمـكـنكـ الرـجـوعـ إـلـىـ الجـدـولـ لـتـذـكـرـ الأـسـبـابـ التي رـعـيـتـ فـيـ التـوقـفـ عـنـ التـدخـينـ مـنـ أـجلـهـاـ!



**أهم الأسباب التي تجعلني راغباً في الإقلاع عن التدخين، هي :**

- حتى لا أمرض
- لأنني أ الإنفاق الهاـل على أشياء أخرى
- لأن التـدخـينـ مـنـعـ فـيـ مـكـانـ عـملـيـ
- من أجل إسعـادـ عـائـلـتيـ وأـصـدقـائيـ
- .....
- .....
- .....
- .....

**ما الذي يجعل من الصعب علىّ التوقف عن التدخين:**

- لأنـيـ أـدـنـ لـسـنـوـاتـ عـدـيدـةـ
- لأنـ أـصـدقـائيـ وأـفـرـادـ أـسـرـيـ يـدـخـنـونـ
- أـدـدـ صـعـوبـةـ فـيـ حـضـورـ حـفـلـةـ بـدـوـنـ أـدـنـ
- لـديـ وـظـيـفـةـ مـدـهـدةـ
- .....
- .....
- .....
- .....

# قم بـ**بيت الفوضى** في عادات التدخين لديك

التدخين هو عادة. قد يكون من المفيد أن تغير عاداتك حول التدخين، قبل أن تتوقف تماماً عنه.

- دخن أقل من المعتاد. في كل مرة تهملك الرغبة في التدخين، عليك أن تفكّر ملياً في ما إذا كانت هذه السيجارة ضرورية الآن أيضاً.
- البعض يستفيد من التقليل من التدخين في الفترة التي تسبق اليوم المحدد للتوقف عنه.
- قرر أن تدخن فقط في عدد قليل جداً من الأماكن، على سبيل المثال في الشرفة.
- خذ استراحة لتناول الفاكهة بدلاً من استراحة لتدخين السجائر.
- ضع الولاعة جانبها في ركينٍ ما بعد استخدامك لها، حتى تحتاج إلى التوقف لإشعال السجارة التالية.
- احفظ السجائر في أعلى الدولاب، مما سيُضطررك للوقوف على كرسي الوصول إليها.
- تحول إلى ماركة سجائر أخرى.

عليك البدء في عادات جديدة  
يمكّنك مساعدة نفسك إذا حاولت اتباع بعض العادات الصديقة.

## الطعام

- قلل من أكل الدهون - مجرد 25 غراماً أقل من الزيت أو الزيت كل يوم، يعني أنك لن يزيد وزنك إذا أفلعت عن التدخين.
- اشرب لترًا ونصف اللتر من المياه يومياً، أي ما يقرب من ستة أكواب. عد الأكواب حتى تتأكد من أنك تحصل على ما يكفي.
- شاول ثلات حبات فواكه وثلاث حبات من الخضروات في اليوم. راجع عددها كل يوم، وإلا قد يفوتوك شيء.

## الحركة

- تمشي بعد العشاء مباشرةً - بدون أن تدخن في تلك الأثناء.
- استخدم الدرجة الهوائية بدلاً من الحافلة.
- العب مع أطفالك أو أحفادك، حتى تلهث.

# بعد يوماً للإقلاع عن التدخين

## وإليك الطريقة:

**بعد يوماً للتوقف عن التدخين، بديهٌ يكون بعد حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع**  
وفي الفترة لغاية اليوم المحدد، عليك أن تعد نفسك وتجهز خطتك الخاصة ليفاصل التدخين.

**بعد يوماً للإقلاع عن التدخين، ول يكن مثلاً في عطلة نهاية الأسبوع**  
يُفضل أن يكون اليوم المحدد للتوقف عن التدخين في الفترة التي لا يجب عليك فيها الذهاب إلى حفلة أو ألك مشغول جداً بالعمل. وبالنسبة للبعض قد يكون من المفيد أن يكون يوم التوقف عن التدخين أثناء العطلة، وبالنسبة للمسلمين خلال شهر رمضان.

**يجب أن تفكّر في ما الذي ستفعله، عندما يشتد الجهد**  
الجميع يواجهون مشاكل أثناء الإقلاع عن التدخين، ولكنها مشاكل يمكن بسهولة تجاوزها، إذا فكر الإنسان فيها وجهز لها نفسه مسبقاً.

## إسأل طبيبك أو اذهب إلى الصيدلية وادحصل على نصائح جديدة

لديك فرصة أكبر بخمس مرات للنجاح في الإقلاع عن التدخين، إذا حصلت على المساعدة في ذلك. يمكنك الاتصال مجاناً بالخط الهاتفي (StopLinien) على الرقم 31 31 31 80، والتحدث مع مستشاري. المستشارون يتكلمون الدانمركيّة.

**أكبر الأسرة والأصدقاء أنك تريد التوقف**  
دعهمهم لك من شأنه أن يسمح الأمور عليك - وربما تنتاب الرغبة واحداً أو أكثر للإقلاع عن التدخين معك وفي ذات الوقت.

## عليك رمي السجائر خارجاً

لا ينبغي أن يكون بالقرب منك سجائر أو قدحات أو منافض في حالة توقفك عن التدخين. عليك رمي كل شيء خارجاً.

## كن مُؤمِناً بأن بإمكانك التوقف عن التدخين

حتى لو كنت قد حاولت في السابق ولكن دون جدوى، إلا أنه لا بد وأن تؤمن بذلك ستتحجّح هذه المرة.

# كن مستعداً لذوق المعركة ضد الإدمان

“عندما بدأت أفك في التوقف عن التدخين، كنت أخشى أن يزداد وزني. لذلك قررت أن أكل 5 جزارات كبيرة وقطعتين من الفاكهة يومياً كوجبات خفيفة.”

عبد الله، 42 عاماً.

إذا كنت تدخن لعدة سنوات، وكان جسمك وعقلك معتادين على الحصول على التيكوتين، إذاً فقد أصبحت مدمناً.

إذا توقفت ولم تعد تحصل على التيكوتين، فإن جسمك سيكون له رد فعل. قد تُصاب بأعراض الانسحاب، والتي يمكن الإحساس بها على الصعيدين البدني والنفسي.

**وتمثل هذه الأعراض فيما يلي:**

- رغبة قوية في التدخين
- الاضطراب والعتمدة
- صعوبة في التركيز
- مزيد من الجوع
- سوء المزاج
- السعال
- الصداع

وستكون فترة أول يومين إلى الثلاثة أيام الأولى هي الأشد صعوبة. بعد ذلك ستتحسن الحال، ورغم 3 إلى 4 أسابيع من التوقف عن التدخين، لن تشعر بأعراض الانسحاب إلا في بعض الحالات النادرة.

يمكن أن تتواءل لديك الرغبة في التدخين. ولكن دعك من تدخين ولو سيجارة واحدة، وإن استعود للإدمان مرة أخرى.

## ما الذي يمكن أن يساعدني في التمسك بالإقلاع عن التدخين:

- التفكير في أن عائلتي ستكون سعيدة بإيقاعي عن التدخين
- التفكير في أن التوقف عن التدخين سيحسن حالي الصحية
- التفكير في أنني سأحصل على مزيد من المال لأنشطاء أخرى
- التفكير في أساليبك الوجيهة لوقف التدخين
- .....
- .....
- .....

## يمكنك الحصول على المساعدة للإقلاع عن التدخين

يمكن لكل شخص يرغب في التوقف عن التدخين، الحصول على مساعدة. وهذا سيجعل من الأسهل بالنسبة لك إنجاز هذه الخطوة. يمكنك التحدث إلى الطبيب أو الصيدلي، إذا كنت ترغب في الحصول على دواء. كما يمكنك المشاركة في دورة لوقف التدخين، وفي الدورة سيساعدك ويساعد المشاركون الآخرين مرشد مدرب. لمعرفة المزيد، إسأل في بلديتك.

### الأدوية للإقلاع عن التدخين

يمكنك الحصول على ثلاثة أنواع مختلفة من الأدوية التي يمكن أن تساعدك في الإقلاع عن التدخين:

- منتجات النيكوتين ، والتي توفر بأشكال عديدة
- شامبيكس (Champix)
- زيان (Zyban)

شامبيكس وزيان يتوفران فقط على شكل وصفة طبية من الطبيب.

### منتجات النيكوتين

هناك أنواع مختلفة من منتجات النيكوتين، ويمكنك على سبيل المثال الحصول على اللصقات، العاكفة، الأقراص أو السجارة اللاستريكية الصغيرة بالإضافة إلى أجهزة الاستنشاق. منتجات النيكوتين تسهل الإقلاع عن التدخين، اذا تم استخدامها بالشكل الصحيح.

منتجات النيكوتين يمكن استعمالها لفترة 3-4 أشهر على الأكثر - ومطلقاً لمدة تزيد على النصف عام. يجب عليك الحصول على المشورة من الطبيب أو الصيدلي.

### حقائق عن منتجات النيكوتين

- تبلغ تكلفة استخدام منتجات النيكوتين 40-20 كرونة في اليوم.
- يجب عليك فقط استخدام منتجات النيكوتين لمدة 3-4 أشهر.
- منتجات النيكوتين ليست مسببة للسرطان كالتبغ.
- إذا كنت حاملاً أو مريضاً أو لديك مشاكل في القلب، يجب عندئذ أن تتدنى مع طبيبك قبل استخدام منتجات النيكوتين.

شامبيكس وزيان هما عبارة عن حبوب لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق الطبيب. وينبغي بدء العلاج بهما قبل التوقف عن التدخين بأسبوع إلى أسبوعين، وهذا يساعدان على كبح الرغبة في التدخين والحد من شدة أعراض. إسأل طبيبك إذا كنت تزيد أن تعرف المزيد عن شامبيكس وزيان.



### الوسائل المساعدة الأخرى

#### دورات الإقلاع عن التدخين

يمكن لدورة الإقلاع عن التدخين أن تساعدك على التمسك بقرارك. وستكون في هذه الدورة جنباً إلى جنب مع آخرين يريدون أيضاً ترك التدخين والإقلاع عنه، ويمكن للمشاركين أن يدعم كل منهما الآخر، وهناك دورات مجانية للإقلاع عن التدخين في معظم البلديات. وتقدم بعض البلديات دورات بلغات مختلفة. اتصل ببلديتك لتعرف منها المكان الذي يجب أن تصل به أو اطاع على العروض المتوفرة في البلدية على الموقع الإلكتروني [www.stoplinien.dk](http://www.stoplinien.dk).

كما تنظم العديد من الصيدليات دورات / جلسات استشارية مقابل الدفع. اسأل في الصيدلية أو ابحث عن معلومات على الموقع الإلكتروني [www.sundhed.dk](http://www.sundhed.dk).

### STOPLINIEN

في (StopLinien) على هاتف قم 31 31 31 80، يمكنك الحصول على مشورة مجانية من قبل خبراء في الإقلاع عن التدخين. (StopLinien) مفتوح خلال ساعات النهار، والمستشارون يتذثرون الدانمركية.

# يوم التوقف عن التدخين

“شعرت كمَا لو كنت توقفت عن التدخين من يوم لآخر. ولكنني أدرك الآن أنني كنت لفترة طويلة أجمع الدجج والأسباب لترك التدخين.”  
فاطمة، 60 عاماً.

## ما يمكنك القيام به، إذا ساءت حالتك

عندما لا يعود الجسم يحصل على النيكوتين من السجائر، كما اعتاد، يمكنك أن تشعر بذلك في حالة سيئة، وأن تصاب بأعراض الانسحاب. وفيما يلي قائمة بأكثر الأعراض شيوعاً، وما يمكنك القيام به لمواجهة الموقف.

ما يمكنك القيام به	الأعراض
اذهب وتهشى، نظف أسنانك بالفرشاة، شاول مرصاً خالياً من السكر، اشرب آوياً من الماء وعد (StopLinien) على هاتف (StopLinien) على هاتف إلى 50. ويمكنك أيضاً الاتصال بصديق أو رقم 80 31 31 31.	الرغبة القوية في التدخين
اهتم أكثر بنفسك، استرح، اشرب آوياً من الشاي، البس سترة دافئة،خذ حماماً.	التوعك آما في حالة الإصابة بالإنفلونزا
عليك بالهشى أو الأرض أو التنظيف، وتجنب القهوة.	العصبية والانفعال والأرق
تحرك وخذ استراحة.	معونة الترآيز
آل الخضروات والأطعمة قليلة الدسم، والخبر الدشن، اشرب آوياً من الماء، استخدم خلة الأسنان. تجنب الأغذية الدسمة والحلوة.	مزيد من الجوع
مارس الرياضة وافعل الأشياء التي تجعلك سعيداً. تحدث مع شريك حياتك / أصدقائك عن أن حالتك صعبة في الوقت الحالي.	سوء المزاج
من الطبيعي جداً أن يزداد السعال أكثر بقليل عند التوقف عن التدخين. فكر بالسعال أو سبيلاً لتطهير جسمك - الأمر يحتاج إلى بعض الوقت قبل أن تتعمل الرئتين بشكل صحيح مرة أخرى.	مزيد من السعال
اشرب بضعه أواب من الماء، اذهب وتهشى، خذ جبة صداع.	الصداع

- اهدج نفسك، وكن مؤمناً بأن بإمكانك التوقف عن التدخين.
- تناص من النسخ وكل ما يذكرك بالتدخين: أعقاب السجائر والعلامات والمنافض. تذكر جيوبك وحقائبك.
- أقرب الأسرة والأصدقاء أنك قد توقفت عن التدخين وأنك بحاجة إلى دعمهم.
- استنفذ قلبك على شيء جيد. تهشى، اغسل الأواني، العب مع الأطفال.
- اشرب الشاي أو الماء أو العصير بدلاً من القهوة في الأسبوع الأول بعد اليوم الذي توقفت فيه.
- انهض حال شاؤلك الطعام – ورتق المائدة.
- قم بتغريش أسنانك أو شرب الماء، عندما تتباكي الرغبة في تدخين سيجارة.
- اذهب إلى الفراش في وقت مبكر وخذ معك كتاباً جيداً. هذا اليوم لا يجب أن يدوم أطول من اللازم.
- اهدج نفسك قبل النوم. لقد مر اليوم الأول على خيرا!

# توقف عن التدخين

## مفيد للأخرين ..

قد يفيدك التفكير في أن توقفك عن التدخين يعزز أيضًا صحة الآخرين، لأنهم لم يعودوا عرضة للتدخين السلبي. التدخين السلبي مضر للجميع - وخاصة للأطفال، حتى الكبار منهم.

### التدخين السلبي والأطفال

إذا تعرّض الطفل للتدخين السلبي في الحياة اليومية، فإنه سوف يمرض على الأغلب. أبناء المدخين أكثر عرضة لها يلي :

- التهاب الأذن الوسطى
- المucus
- التهاب الشعب الهوائية
- الحساسية
- الربو
- موت المهد

الأطفال سيكونون بحاجة إلى المزيد من الأدوية وسيضطرون للدخول على ندو متزايد إلى المستشفى في حالة تعرّضهم للتدخين السلبي.



### إذا وقعت في المحظوظ

- إنك قررت أن توقف كلياً عن التدخين. إذا حدث وأن أخذت سيارة، لا تدع العمليّة كلها تفشل. يجب أن تنظر إلى المسالة على أنها زلة - بالضبط مثل تناول كعكة واحدة أشئ المسميات.
- توسّل بـ هزارك واستمر في التوقف عن التدخين بكل قوتك. وهذا ستعود إلى الطريق الصواب مرة أخرى. igen.

“عندما شبابي الرغبة الشديدة في التدخين، يمكن أن يدب الذعر في أوصالي، إذا ما فكرت في أنني لن أدخل مطلقاً وأبداً. لذلك أفك في أنني بحاجة فقط لعدم التدخين لساعة واحدة. بهذه الطريقة يتلاشى حنيني للسيجارة، وعندما تمر الساعة، لا أدخل بالتدخين مرة أخرى.”

كريم، 32 عاماً.

الرغبة في التدخين تختفي بعد بضع دقائق. وإليك بعض النصائح اذا انتابك الرغبة في التدخين:

- اذهب وتهنىء
- شارل قطعة من الفاكهة
- فكر في الأسباب التي أوردتها لإقلاعك عن التدخين
- نظف ورتب
- اتصل بأحد أصدقائك
- ذذ نفساً عميقاً
- اشرب كوباً من الماء

**حينما يصبح الأمر صعباً**  
هناك بعض الحالات التي تكون فيها مقاومة التدخين أشد صعوبة. على سبيل المثال، إذا كنت ذاهباً إلى حفلة جموع من فيها مدخنو، أو إذا كان لديك ضيف يدخنون. ضع خطة مسبقة لها يمكنك القيام به للعبور إلى بر الأمان. بهذه الطريقة سيسهل عليك التعرض لمثل هذه المواقف.

# الرغبة في التدخين يمكن أن تراودك

لا يزال بالإمكان أن تتمكن الرغبة في التدخين حتى بعد مثيرة طوولة من إقلاعك عنه. لا تهمل ذلك! يمكن أن تصبح بسرعة مدحّنة مرة أخرى.

# حقائق حول التدخين والصحة

فيما يلي يمكنك التحقق من مدى سرعة تحسن صحتك عند التوقف عن التدخين.

الوقت بعد السيجارة الأخيرة	تحسين الحالة الصحية
20 دقيقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>الضغط والنفاس لديك يصبحان طبيعيين</li> </ul>
يوم واحد	<ul style="list-style-type: none"> <li>خطر إصابتك بحليطات الدم أقل الآن بالفعل</li> <li>لديك المزيد من الدم في الجلد والمزيد من الحرارة في أصابع اليدين والقدمين</li> <li>تبدأ الرئتين بتنظيف نفسها، مما يمكن أن يتسبب بالسعال</li> </ul>
يومان	<ul style="list-style-type: none"> <li> Jasinta الذوق والشم لديك تصبحان أفضل</li> </ul>
3 أيام	<ul style="list-style-type: none"> <li>تنفسك يصبح أسهل</li> </ul>
أسبوعان إلى 3 أشهر	<ul style="list-style-type: none"> <li>الدورة الدموية لديك تصبح أفضل تدريجياً</li> <li>رئاك تصبح أكثر قدرة على مكافحة الالتهابات</li> </ul>
12-3 شهراً	<ul style="list-style-type: none"> <li>لون بشرتك إزداد نضارة</li> <li>شكل بشرتك أصبح أفضل</li> <li>فصوصتك إزدادت</li> <li>السعال أقل لديك</li> <li>أصبحت أكثر نشاطاً وحيوية</li> <li>تنفسك أصبح أفضل وأفضل</li> </ul>
سنة إلى سنتين	<ul style="list-style-type: none"> <li>خطر إصابتك بحليطات الدم وصل الآن إلى النصف</li> </ul>
5-10 سنوات	<ul style="list-style-type: none"> <li>خطر إصابتك بالسرطان وصل إلى النصف بالفعل، ولا يزال مستمراً في الانخفاض.</li> <li>خطر إصابتك بحليطة في الدم هو ذاته بالنسبة للشخص الذي لم يدخن مطلقاً.</li> </ul>

# حقائق عن التدخين والأمراض

قد يكون من الجيد تذكر مدى خطورة التدخين. مما قد يساهم في تعزيز قرارك بأن تصبح مدخلاً سابقاً.

- نصف المدخنين الذين لا يتوقفون عن التدخين، يموتون بسيبه.
- لا سيما السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الرئة، هي التي تجعل المدخنين مرضى.
- المدخنون يعيشون في المتوسط 8-10 سنوات أقل من غير المدخنين.
- السنوات العشر الأخيرة من عمر المدخن سوف تكون عامرة بالمرض والحياة المنعيبة والسيئة.

# لقد انتصرت

لقد حاولت التوقف عن التدخين عدة مرات دون أن أحضر لذلك بالشكل الصحيح. لكن هذه المرة كانت أسهل على لأنني خططت لها مسبقاً، واستهعت بالفعل بعد ثلاثة أسابيع تحليم رقمي الفياسي.“

مراد، 51 عاماً.

مبروك! لقد خضت بنجاح معركة التوقف عن التدخين، وانتصرت على السجائر وعلى إدمانك عليها.

ستكون في حالة صدية أفضل. وسوف تكون لديك فرصة أكبر في عيش حياة أطول وأحسن بكثير. وإنك تساهم الآن في جعل حياة الآخرين على نحو أفضل، حيث لم يعد دخان سجائر ينزل إلى رئتي أبداً. ومن المؤكد أيضاً أنك ستحلأ بالقدر الأضافي من الحال لديك الآن حيث لا ينبع في عليك شراء التبغ. وكما بإمكانك الآن إعطاء النصائح الجيدة لآخرين الذين يرغبون في التوقف عن التدخين.

حظاً سعيداً في المستقبل!

## **عنوانين مفيدة**

/HTTP://SMOKEFREE.NHS.UK/QUIT-TOOLS/ORDER-SUPPORT-MATERIALS  
في هذه الصفحة يمكنك العثور على مواد باللغة العربية حول الإقلاع عن التدخين.

WWW.SST.DK  
موقع الدائرة الصدية على الانترنت مع الكثير من المعلومات حول التدخين والإقلاع عن التدخين.

WWW.STOPLINIEN.DK  
موقع الدائرة الصدية على الانترنت للمقاطعين عن التدخين.

WWW.CANCER.DK  
هذا هو الموقع الإلكتروني لجمعية مكافحة السرطان، وهنا يمكنك أن تقرأ عن أضرار التدخين وفوائد الإقلاع عن التدخين وما إلى ذلك.

[www.sst.dk](http://www.sst.dk)

المركز الوقائي للدائرة الصدية/  
Sundhedsstyrelsen  
Center for Forebyggelse  
Islands Brygge 67  
København S 2300  
الهاتف: 72 22 74 00  
الفاكس: 72 22 74 11  
sst@sst.dk