

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Systematiske reviews

Projekttitel/aspekt	NKR for analinkontinens hos voksne. Guidelines
Kontakt projektgruppe	Ulla Due / Kristoffer Lande Andersen, SST
Kontakt søgespecialist	Jens Peter Andersen /Birgitte Holm Petersen, SST
Refworks login	Login: nkrai password: nkrai
Vedhæftede filer	
Senest opdateret	4. april 2014

Baggrund	<p>Antallet af personer med Analinkontinens (AI) i Danmark kendes ikke, men ifølge NICEs guideline¹ på området, skønnes 10 % af den voksne befolkning at være påvirket af AI på et tidspunkt i løbet af deres liv i form af ufrivillig afgang af afføring.</p> <p>AI forekommer i alle aldersgrupper, men forekomsten stiger markant med alderen, og op mod 50 % af beboere på plejecentre o.lign skønnes at have AI (Nelson 2004). Med den stigende andel af ældre i samfundet, vil antallet formentlig stige markant i fremtiden.</p> <p>AI kan skyldes skader på de anale sphinctere i forbindelse med vaginal fødsel eller kirurgi i området, neuropati, nedsat rektal kapacitet eller rektal eftergivelse, fx efter stråleterapi. AI er ofte multifaktoriel, hvilket vil sige, at der er flere samtidige dysfunktioner.</p> <p>Fokus for den nationale kliniske retningslinje er foreløbigt primært afgrænset til 'minimal care' dvs. elementer i den basale udredning og behandling af den store patientgruppe, der ses i primær sektor og ved primær vurdering i sygehusambulatorier. Retningslinjen tænkes således ikke at omhandle specialiserede tilbud som kirurgisk rekonstruktion af sphincter eller sakral neurostimulation, men kan godt berøre indikation for henvisning til specialiseret udredning og behandling.</p>
søgetermer	
Inklusions- og eksklusionskriterier	<p>Sprog: Engelsk, dansk, norsk og svensk</p> <p>År: de sidste 10 år, (2003 -2014)</p> <p>Population:</p> <p>Publikationstyper: Meta-analyser, Systematiske Reviews</p>

Informationskilder

Databaser	Interface		Dato for søgning
Medline	OVID		02042014
EMBASE	OVID		02042014
Cinahl	Ebsco		04042014
PEDRO			04042014
OT-seeker			04042014

Efter dubletsøgning er der totalt 527 poster.

Note:

- Subject headings og inklusions- og eksklusionskriterier er tilpasset de enkelte databaser.
- De fundne referencer afleveres så vidt muligt via RefWorks – hvor dubletter så vidt muligt er frasorteret.
- For referencer der ikke er Refworks kompatible vælges Word.
- Søgestrategi for hver enkelt database præsenteres – hvis muligt vises det eksplicit hvor mange referencer de enkelte søgeord generere

Søgestrategi

OID MEDLINE

Søgeformulering:

ID	Søgeterm	Hits	Note
1	exp Fecal Incontinence/	7739	
2	(Anal incontinenc* or Anus incontinenc* or Fecal incontinenc* or Faecal incontinenc* or Feces incontinenc* or Faeces incontinenc* or Bowel incontinenc* or Rectal incontinenc* or Rectum incontinenc* or Stool incontinenc* or incontinentia alvi).ti,ot,ab.	5510	
3	meta-analysis/	46023	
4	(Cochrane or PubMed or MEDLINE or Embase or "systematic review" or meta analy* or metanalys* or search* or "systematic literature").ti,ot,ab.	300816	
5	systemat*.ti,ot,ab. and review.pt.	59548	
6	1 or 2	9549	
7	3 or 4 or 5	324382	
8	6 and 7	313	
9	limit 8 to (yr="2004 -Current" and (danish or english or norwegian or swedish))	226	

OID EMBASE

Søgeformulering:

ID	Søgeterm	Hits	Note
1	exp Fecal Incontinence/	13635	
2	(Anal incontinenc* or Anus incontinenc* or Fecal incontinenc* or Faecal incontinenc* or Feces incontinenc* or Faeces incontinenc* or Bowel incontinenc* or Rectal incontinenc* or Rectum incontinenc* or Stool incontinenc* or incontinentia alvi).ti,ot,ab.	7826	
3	meta-analysis/	77063	
4	(Cochrane or PubMed or MEDLINE or Embase or "systematic review" or meta analy* or metanalys* or search* or "systematic literature").ti,ot,ab.	366297	
5	systemat*.ti,ot,ab. and review.pt.	58516	
6	1 or 2	14831	
7	3 or 4 or 5	410975	
8	6 and 7	546	
9	limit 8 to (yr="2004 -Current" and (danish or english or norwegian or swedish))	418	

CINAHL

Søgeformulering:

ID	Søgeterm	Hits	Note
1	(MH "Fecal Incontinence")	1624	
	TI (Anal incontine* or Anus incontine* or Fecal incontine* or Faecal incontine* or Feces incontine* or Faeces incontine* or Bowel incontine* or Rectal incontine* or Rectum incontine* or Stool incontine* or incontinentia alvi) OR AB (Anal incontine* or Anus incontine* or Fecal incontine* or Faecal incontine* or Feces incontine* or Faeces incontine* or Bowel incontine* or Rectal incontine* or Rectum incontine* or Stool incontine* or incontinentia alvi)	944	
	S1 OR S2	1872	
	(MH "Meta Analysis")	14181	
	(MH "Systematic Review")	17089	
	TI systematic review OR TI meta analysis OR TI metaanalysis	16345	
	AB Cochrane or PubMed or MEDLINE or Embase or "systematic review" or meta analy* or metanalys* or search* or "systematic literature"	44967	
	S4 OR S5 OR S6 OR S7	62055	
	S3 AND S8	75	
	S1 OR S2	50	Limiters - Publication Type: Meta Analysis, Systematic Review
	S9 OR S10	78	
	S9 OR S10	68	Limiters - Published Date: 20040101-20131231

PEDRO

Søgeformulering:

ID	Søgeterm	Hits	Note
1	Anal incontinec*	49	
2	Anus incontinec*	0	
3	Fecal incontinec*	5	
4	Faecal incontinec*	8	
5	Feces incontinec*	0	
6	Faeces incontinec*	2	
7	Bowel incontinec*	1	
8	Rectal incontinec*	1	
9	Rectum incontinec*	0	
10	Stool incontinec*	0	
11	incontinentia alvi	0	

I alt 54 unikke referencer.

OT-SEEKER

Søgeformulering:

ID	Søgeterm	Hits	Note
1	Anal incontinec*	0	
2	Anus incontinec*	0	
3	Fecal incontinec*	1	
4	Faecal incontinec*	1	
5	Feces incontinec*	0	
6	Faeces incontinec*	0	
7	Bowel incontinec*	0	
8	Rectal incontinec*	0	
9	Rectum incontinec*	0	
10	Stool incontinec*	1	
11	incontinentia alvi	0	

I alt 2 unikke referencer.

Flowchart: Søgning per spørgsmål efter systematiske oversigtsartikler

