

KVARTALSOPGØRELSE

1. kvartal 2016

Monitorering af kræftområdet

Offentliggørelse 31. maj 2016

Datagrundlag:

Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2016 til 9. maj 2016
samt Det Centrale Personregister (CPR)

Opgørelserne i nærværende dokument er nærmere beskrevet i 'Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet', der kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside på følgende link:

<http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/monitoreringer/kraeft/monitoreringsmodeller-kraeft>

Opgørelserne anvender data fra Landspatientregisteret og Det Centrale Personregister. Der tages forbehold for foreløbige tal.

Der er oprettet en ny kode per 1. januar 2014 for forløb med kræft i prostata, hvor behandlingen er nervebesparende kirurgi. Denne er anvendt fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2014.

Monitorering af forløb med analkræft er medtaget fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2015. Sundhedsstyrelsen har besluttet at udtage standardforløbstid for analkræft for forløb med kirurgisk behandling. Ændringen medtages fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2016 med virkning for alle opgørelser bagudrettet i de dynamisk opdaterede opgørelser.

Monitorering af forløb med lungehindekræft medtages fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2016.

Monitorering af forløb med kræft i nyrebækken eller urinleder medtages fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2016.

Sundhedsstyrelsen har besluttet at ændre standardforløbstider for kræft i urinveje for alle involverede pakkeforløb med numrene 13, 14, 15 og 32(ny). Ændringen medtages fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2016 med virkning for alle opgørelser bagudrettet i de dynamisk opdaterede opgørelser. Pakkeforløbsnummer 32 medtages i opgørelser fra og med 1. kvartal 2016.

I dataleverancerne anvendes både stationære og dynamiske data. De stationære data svarer til tidligere opgjorte kvartalsdata, der ikke er blevet opdateret siden dato for opgørelse ved første offentliggørelse. Mens de dynamiske data opgøres med anvendelse af data fra Landspatientregisteret til og med opgørelsestidspunkt for det seneste kvartal. Opgørelserne foretages af Sundhedsdatastyrelsen.

Yderligere information om registrerings- og monitoreringsmodel kan findes på www.sundhedsdatastyrelsen.dk.

Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5. Ændringer fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Sundhedsstyrelsen kommenterer på dataopgørelserne. Notatet kan findes på www.sst.dk.

Øvrige opgørelser for monitorering af kræftområdet kan findes på eSundhed www.esundhed.dk.

Indholdsfortegnelse

Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype

Tabel 1a. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4', hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016, pct., for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1c. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2013 - 1. kvartal 2016. Foregående kvartaler baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1d. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2013 - 1. kvartal 2016. Foregående kvartaler baseres på dynamiske data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype og behandlingsform, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet på data på regionalt plan, angivet for hver region og hele landet.

Tabel 1e. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'udredning start, første fremmøde' uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af 'udredning start, første fremmøde' anvendes den første.

Tabel 1f. Antal forløb (OF2A), for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'OF2A udredningsperiode, diagnose bekræftet', hvilket vil sige registrering af 'udredning start, første fremmøde' med efterfølgende registrering af 'klinisk beslutning om initial behandling'.

Tabel 1g. ff Antal forløb med initial behandling start i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'initial behandling start' for henholdsvis kirurgisk behandling, nervebesparende kirurgi, medicinsk behandling (kemoterapi) og strålebehandling uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af 'initial behandling start' anvendes den første. Der er udarbejdet en tabel for hver behandlingsform.

Tabel 1h. Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer, behandlingsform, sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2016. Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff.

Tabel 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start med angivelse af behandlingsform.

OA1 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene. Der er udarbejdet en tabel for hver organspecifik kræftområde med tilhørende figurer for 'samlet tid til behandling' for hver behandlingsform, hvor der er angivet standardforløbstid med angivelse af andel og antal forløb i alt.

Figur 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

Tabel 2a.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data. 'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene.

Metastaser uden organspecifik kræfttype

Tabel 3. Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016. Standardforløbstider er anført ved tabellen.

Figur 3.1 Andel forløb (MF1) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2016. MF1 = indikator 'Primær henvisningsperiode'.

Figur 3.2 Andel forløb (MF2A) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion, og hele landet, 1. kvartal 2016. MF2A = indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter fortsætter til sekundær udredning'.

Figur 3.3 Andel forløb (MF2B) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2016. MF2B = indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter afsluttes efter den primære udredning'.

Figur 3.4 Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2016. MF3 = indikator 'Sekundær udredningsperiode'.

Tabel 3a. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstid for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra foregående kvartal, pct., fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2016. Standardforløbstid er anført ved tabellen. DF3= indikator 'Forløbsperiode'

Figur 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2016.

Tabel 4a. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra foregående kvartal, pct., fordelt på sygehusregion og hele landet, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Dataopgørelser

Opgørelser for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype

Tabel 1a. Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel forløb inden for standardforløbstid, pct.	Antal forløb
B02	Hoved- og halskræft	Sjælland	of4c	55	22
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	Syddanmark	of4c	-	-
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	Sjælland	of4c	-	5
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	Hovedstaden	of4b	42	12
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Sjælland	of4b	-	-
B08	Kræft i galdegang	Hovedstaden	of4a	-	-
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Hovedstaden	of4a	-	-
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Sjælland	of4a	-	-
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Sjælland	of4b	67	12
B10	Primær leverkræft	Syddanmark	of4a	-	-
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Syddanmark	of4a	-	7
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Hovedstaden	of4a	9	22
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Nordjylland	of4b	53	15
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Syddanmark	of4b	65	17
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Sjælland	of4c	54	13
B14	Kræft i blæren	Nordjylland	of4b	-	-
B14	Kræft i blæren	Nordjylland	of4c	-	-

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel forløb inden for standardforløbstid, pct.	Antal forløb
B14	Kræft i blæren	Nordjylland	of4a	-	5
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4c	-	6
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4a	-	10
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4c	-	-
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4a	-	5
B14	Kræft i blæren	Hovedstaden	of4b	-	6
B14	Kræft i blæren	Sjælland	of4a	-	-
B14	Kræft i blæren	Sjælland	of4c	-	-
B15	Kræft i nyre	Nordjylland	of4b	-	-
B15	Kræft i nyre	Syddanmark	of4a	67	15
B15	Kræft i nyre	Sjælland	of4b	-	-
B16	Kræft i prostata	Nordjylland	of4a	-	10
B16	Kræft i prostata	Syddanmark	of4a	54	13
B16	Kræft i prostata	Hovedstaden	of4a	63	16
B16	Kræft i prostata	Hovedstaden	of4c	-	8
B16	Kræft i prostata	Sjælland	of4c	-	-
B16	Kræft i prostata	Sjælland	of4a	36	11
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	Nordjylland	of4a	-	-
B20	Livmoderkræft	Nordjylland	of4a	60	20
B21	Kræft i æggestok	Midtjylland	of4b	-	-
B21	Kræft i æggestok	Hovedstaden	of4a	43	23
B21	Kræft i æggestok	Sjælland	of4a	-	8
B22	Livmoderhalskræft	Nordjylland	of4c	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Nordjylland	of4a	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Midtjylland	of4c	-	6
B26	Lungekræft	Nordjylland	of4c	67	12
B26	Lungekræft	Hovedstaden	of4a	57	42
B26	Lungekræft	Sjælland	of4a	64	28
B29	Sarkom i bløddele	Midtjylland	of4b	-	-

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel forløb inden for standardforløbstid, pct.	Antal forløb
B31	Analkræft	Midtjylland	of4b	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Midtjylland	of4b	-	-
B33	Lunghindekræft	Nordjylland	of4b	-	-
B33	Lunghindekræft	Midtjylland	of4b	-	-

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'. *

OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform: A=kirurgisk, A1=nervebesparende kirurgi, B=medicinsk (kemoterapi), C=strålebehandling.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. *

Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4*) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016, pct., for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Kvartal	Nedre kvartil, pct.	Median, pct.	Øvre kvartil, pct.
4. kvartal 2015	64	84	99
1. kvartal 2016	67	86	100

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Opgørelse er beregnet på de regionale data.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1c. Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2013 - 1. kvartal 2016. Foregående kvartaler baseres på stationære data.

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Kvartal	Andel forløb inden for standard-forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standard-forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standard-forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standard-forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standard-forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standard-forløbstid, pct.	Antal forløb i alt
1. kvartal 2013	77	495	81	714	77	940	67	1464	64	651	72	4264
2. kvartal 2013	84	346	85	713	83	736	63	1398	65	567	73	3760
3. kvartal 2013	84	384	84	792	88	862	72	1489	72	518	79	4045
4. kvartal 2013	83	410	86	973	87	938	75	1488	74	638	80	4447
1. kvartal 2014	83	393	87	742	87	1023	82	1352	83	700	84	4210
2. kvartal 2014	78	403	83	778	86	1042	76	1231	73	611	80	4065
3. kvartal 2014	82	573	84	869	89	1067	80	1180	80	584	83	4273
4. kvartal 2014	78	516	86	1079	87	1214	80	1266	75	677	82	4752
1. kvartal 2015	81	508	87	1060	88	1124	80	1266	80	712	84	4670
2. kvartal 2015	84	491	85	898	86	1028	78	1263	82	673	83	4353
3. kvartal 2015	85	543	83	910	89	1054	83	1227	84	735	85	4469
4. kvartal 2015	81	576	84	1164	89	1014	84	1259	80	766	84	4779
1. kvartal 2016	81	568	87	1043	88	1016	85	1232	82	781	85	4640

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1d. Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2013 - 1. kvartal 2016. Foregående kvartaler baseres på dynamiske data.

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Kvartal	Andel forløb inden for standardforløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, pct.	Antal forløb i alt
1. kvartal 2013	72	622	76	890	76	1232	65	1670	61	710	70	5124
2. kvartal 2013	71	627	77	1151	76	1373	59	2025	57	773	67	5949
3. kvartal 2013	77	586	78	1096	83	1271	67	1969	66	654	74	5576
4. kvartal 2013	66	825	76	1383	79	1399	68	2167	66	844	71	6618
1. kvartal 2014	70	698	81	1273	83	1391	76	1772	76	834	78	5968
2. kvartal 2014	70	673	76	1198	82	1385	68	1629	65	769	73	5654
3. kvartal 2014	75	708	80	1152	85	1355	75	1465	75	707	79	5387
4. kvartal 2014	67	734	79	1270	83	1456	73	1612	67	798	75	5870
1. kvartal 2015	72	716	80	1425	82	1458	75	1673	76	856	78	6128
2. kvartal 2015	75	685	79	1271	81	1354	76	1571	76	792	78	5673
3. kvartal 2015	79	674	80	1158	87	1319	80	1467	79	858	81	5476
4. kvartal 2015	76	640	79	1304	85	1262	80	1430	76	842	80	5478
1. kvartal 2016	81	568	87	1043	88	1016	85	1232	82	781	85	4640

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1e. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4. kvartal 2015	Antal forløb 1. kvartal 2016	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	4881	4501	-380
B02	Hoved- og halskræft	2082	1966	-116
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	495	478	-17
B04	Myelomatose	155	164	9

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4. kvartal 2015	Antal forløb 1. kvartal 2016	Ændring i antal forløb
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	92	74	-18
B06	Kroniske myeloide sygdomme	194	187	-7
B07	Kræft i bugspytkirtlen	359	367	8
B08	Kræft i galdegang	79	66	-13
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	1533	1398	-135
B10	Primær leverkræft	122	129	7
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	99	112	13
B12	Kræft i tyk- og endetarm	8076	8021	-55
B13	Kræft i blæren og nyre	3658	3574	-84
B16	Kræft i prostata	2233	2035	-198
B17	Kræft i penis	89	62	-27
B18	Kræft i testikel	419	440	21
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	83	77	-6
B20	Livmoderkræft	1304	1374	70
B21	Kræft i æggestok	506	461	-45
B22	Livmoderhalskræft	167	134	-33
B23	Kræft i hjernen	584	535	-49
B24	Kræft i øje og orbita	54	49	-5
B25	Modermærkekræft i hud	1411	1301	-110
B26	Lungekræft	3895	3900	5
B27	Sarkom i knogle	50	32	-18
B29	Sarkom i bløddele	107	113	6
B30	Kræft hos børn	39	34	-5
B31	Analkræft	43	33	-10
B33	Lungehindekræft	16	29	13
	I alt	32825	31646	-1179

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'. Forløb med registrering af 'udredning start, første fremmøde AFBxxB', ved flere registreringer anvendes den først registrerede for hvert forløb.

Tabel 1f. Antal forløb (OF2A*), for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4. kvartal 2015	Antal forløb 1. kvartal 2016	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	1128	982	-146
B02	Hoved- og halskræft	453	453	0
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	357	366	9
B04	Myelomatose	94	95	1
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	53	38	-15
B06	Kroniske myeloide sygdomme	123	99	-24
B07	Kræft i bugspytkirtlen	118	142	24
B08	Kræft i galdegang	33	24	-9
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	178	179	1
B10	Primær leverkræft	40	46	6
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	78	92	14
B12	Kræft i tyk- og endetarm	1083	1050	-33
B13	Kræft i blæren og nyre	509	528	19
B16	Kræft i prostata	989	903	-86
B17	Kræft i penis	23	18	-5
B18	Kræft i testikel	61	55	-6
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	36	40	4
B20	Livmoderkræft	209	234	25
B21	Kræft i æggestok	140	149	9
B22	Livmoderhalskræft	48	40	-8
B23	Kræft i hjernen	59	106	47
B24	Kræft i øje og orbita	12	14	2
B25	Modermærkekræft i hud	570	594	24
B26	Lungekræft	1078	1051	-27
B27	Sarkom i knogle	13	6	-7
B29	Sarkom i bløddele	49	27	-22
B30	Kræft hos børn	25	23	-2

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4. kvartal 2015	Antal forløb 1. kvartal 2016	Ændring i antal forløb
B31	Analkræft	31	26	-5
B33	Lungehindekræft	11	12	1
	I alt	7601	7392	-209

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'. *

*OF2A 'udredningsperiode, diagnose bekræftet' angiver perioden fra første fremmøde til udredning til der efter udredning tages klinisk beslutning om at tilbyde behandling, hvor udredningsperioden resulterer i, at diagnose bekræftes eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft.

Tabel 1g.1 Antal forløb med initial kirurgisk behandling (undtaget nervebesparende kirurgi) i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4. kvartal 2015	Antal forløb 1. kvartal 2016	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	1010	927	-83
B02	Hoved- og halskræft	275	246	-29
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	-	-	-
B06	Kroniske myeloide sygdomme	8	5	-3
B07	Kræft i bugspytkirtlen	68	57	-11
B08	Kræft i galdegang	15	19	4
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	27	22	-5
B10	Primær leverkræft	29	34	5
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	103	95	-8
B12	Kræft i tyk- og endetarm	831	767	-64
B14	Kræft i blæren	78	72	-6
B15	Kræft i nyre	168	204	36
B16	Kræft i prostata	120	135	15
B17	Kræft i penis	25	25	0
B18	Kræft i testikel	28	27	-1
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	17	15	-2
B20	Livmoderkræft	153	170	17
B21	Kræft i æggestok	108	129	21
B22	Livmoderhalskræft	24	17	-7
B23	Kræft i hjernen	89	128	39

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4. kvartal 2015	Antal forløb 1. kvartal 2016	Ændring i antal forløb
B24	Kræft i øje og orbita	-	-	-
B25	Modermærkekræft i hud	537	543	6
B26	Lungekræft	217	228	11
B27	Sarkom i knogle	7	6	-1
B29	Sarkom i bløddele	35	33	-2
B30	Kræft hos børn	8	-	-
B31	Analkræft	10	12	2
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	-	6	-
	I alt	3995	3930	-65

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'. Forløb registreret med 'initial behandling start, kirurgisk AFBxxF1' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'.

Tabel 1g.1A Antal forløb med initial nervebesparende kirurgi i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4. kvartal 2015	Antal forløb 1. kvartal 2016	Ændring i antal forløb siden sidste kvartal
B16	Kræft i prostata	137	170	33
	I alt	135	170	35

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'. Forløb registreret med 'initial behandling start, nervebesparende kirurgi AFBxxF1A' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'.

Tabel 1g.2 Antal forløb med initial medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi) i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4. kvartal 2015	Antal forløb 1. kvartal 2016	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	230	213	-17
B02	Hoved- og halskræft	8	12	4
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	195	220	25
B04	Myelomatose	47	55	8

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4. kvartal 2015	Antal forløb 1. kvartal 2016	Ændring i antal forløb
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	47	33	-14
B06	Kroniske myeloide sygdomme	85	60	-25
B07	Kræft i bugspytkirtlen	78	69	-9
B08	Kræft i galdegang	19	18	-1
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	123	125	2
B10	Primær leverkræft	-	6	-
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	40	33	-7
B12	Kræft i tyk- og endetarm	148	139	-9
B14	Kræft i blæren	48	51	3
B15	Kræft i nyre	19	19	0
B16	Kræft i prostata	348	324	-24
B17	Kræft i penis	-	-	-
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	-	-	-
B20	Livmoderkræft	11	7	-4
B21	Kræft i æggestok	42	35	-7
B22	Livmoderhalskræft	-	9	-
B23	Kræft i hjernen	-	-	-
B25	Modermærkekræft i hud	-	-	-
B26	Lungekræft	467	422	-45
B27	Sarkom i knogle	-	-	-
B29	Sarkom i bløddele	14	5	-9
B30	Kræft hos børn	14	14	0
B31	Analkræft	6	-	-
B33	Lungehindekræft	6	23	17
	I alt	2005	1895	-110

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'. Forløb registreret med 'initial behandling start, medicinsk AFBxxF2' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'.

Tabel 1g.3 Antal forløb med initial strålebehandling i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4. kvartal 2015	Antal forløb 1. kvartal 2016	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	33	11	-22
B02	Hoved- og halskræft	163	150	-13
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	12	19	7
B04	Myelomatose	-	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	-	-	-
B08	Kræft i galdegang	-	-	-
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	37	47	10
B10	Primær leverkræft	-	-	-
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	-	-	-
B12	Kræft i tyk- og endetarm	97	79	-18
B14	Kræft i blæren	23	23	0
B15	Kræft i nyre	-	-	-
B16	Kræft i prostata	77	46	-31
B18	Kræft i testikel	-	-	-
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	5	7	2
B20	Livmoderkræft	-	-	-
B21	Kræft i æggestok	-	-	-
B22	Livmoderhalskræft	38	18	-20
B23	Kræft i hjernen	-	5	-
B24	Kræft i øje og orbita	10	8	-2
B26	Lungekræft	264	210	-54
B27	Sarkom i knogle	-	-	-
B29	Sarkom i bløddele	-	-	-
B31	Analkræft	15	18	3
B33	Lungethindekræft	-	-	-
	I alt	795	655	-140

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'. Forløb registreret med 'initial behandling start, strålebehandling AFBxxF3' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'.

Tabel 1h. Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer og behandlingsform, sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2016. Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff.

	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Pakkeforløbsnummer	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt
B01	Brystkræft (kirurgisk)	76	83	93	160	95	183	85	232	85	151	88	809
B02	Hoved- og halskræft (kirurgisk)	83	23	88	17	98	41	91	132	83	23	90	236
B02	Hoved- og halskræft (medicinsk)	.	.	-	-	-	5	-	-	.	.	-	10
B02	Hoved- og halskræft (strålebehandling)	83	12	68	22	78	49	77	26	55	22	73	131
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (medicinsk)	84	19	89	44	89	47	90	60	100	38	91	208
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (strålebehandling)	-	-	.	.	-	-	-	5	-	5	50	15
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) (medicinsk)	.	.	-	5	-	6	42	12	-	-	68	25
B07	Kræft i bugspytkirtlen (kirurgisk)	-	-	-	9	-	-	92	12	-	-	87	30
B07	Kræft i bugspytkirtlen (medicinsk)	-	-	-	7	89	18	-	10	-	-	85	40
B08	Kræft i galdegang (kirurgisk)	.	.	-	-	-	-	-	-	.	.	-	5
B08	Kræft i galdegang (medicinsk)	.	.	.	.	-	6	.	.	.	.	-	5
B08	Kræft i galdegang (strålebehandling)	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	-	0

	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Pakkeforløbsnummer	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) (kirurgisk)	.	.	-	-	-	5	-	-	-	-	75	10
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) (medicinsk)	100	15	94	16	90	31	88	16	67	12	89	90
B10	Primær leverkræft (kirurgisk)	-	-	93	15	-	-	-	6	.	.	92	25
B10	Primær leverkræft (medicinsk)	.	.	-	-	-	-	-	-	.	.	-	5
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren (kirurgisk)	-	-	77	26	-	7	9	22	.	.	50	60
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren (medicinsk)	-	-	-	-	-	10	-	-	.	.	88	15
B12	Kræft i tyk- og endetarm (kirurgisk)	86	72	99	145	90	132	91	168	82	128	90	645
B12	Kræft i tyk- og endetarm (medicinsk)	53	15	70	20	65	17	75	28	78	18	69	98
B12	Kræft i tyk- og endetarm (strålebehandling)	-	10	78	18	87	15	-	6	54	13	79	62
B14	Kræft i blæren (kirurgisk)	-	5	-	10	-	5	69	13	-	-	57	35
B14	Kræft i blæren (medicinsk)	-	-	71	17	.	.	-	6	-	-	63	25
B14	Kræft i blæren (strålebehandling)	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	44	20
B15	Kræft i nyre (kirurgisk)	69	13	93	28	67	15	96	45	97	35	90	136
B15	Kræft i nyre (medicinsk)	-	-	-	8	.	.	-	-	-	-	77	15
B16	Kræft i prostata (kirurgisk)	-	10	73	33	54	13	63	16	36	11	58	83

	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Pakkeforløbsnummer	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt
B16	Kræft i prostata (nervebesparende kirurgisk)	-	5	97	29	93	15	97	31	100	13	96	93
B16	Kræft i prostata (strålebehandling)	-	-	-	9	.	.	-	8	-	-	67	20
B17	Kræft i penis (kirurgisk)	.	.	-	7	.	.	-	6	-	-	93	15
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (kirurgisk)	-	-	-	8	.	.	-	-	.	.	93	15
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (strålebehandling)	.	.	-	-	.	.	-	-	.	.	-	0
B20	Livmoderkræft (kirurgisk)	60	20	81	37	85	39	84	31	86	37	81	164
B21	Kræft i æggestok (kirurgisk)	89	18	79	43	96	25	43	23	-	8	74	117
B21	Kræft i æggestok (medicinsk)	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	68	20
B22	Livmoderhalskræft (kirurgisk)	-	-	-	-	-	8	-	-	.	.	87	15
B22	Livmoderhalskræft (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	-	-	.	.	-	5
B22	Livmoderhalskræft (strålebehandling)	-	-	-	6	-	-	-	-	.	.	75	10
B23	Kræft i hjernen (kirurgisk)	.	.	-	8	96	27	95	41	71	14	92	90
B25	Modermærkekræft i hud (kirurgisk)	98	129	98	90	100	97	98	129	96	84	98	529
B26	Lungekræft (kirurgisk)	74	34	74	23	76	41	57	42	64	28	68	168
B26	Lungekræft (medicinsk)	74	38	86	73	92	78	88	59	91	80	88	328
B26	Lungekræft (strålebehandling)	67	12	85	41	75	56	73	15	70	33	76	157

	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Pakkeforløbsnummer	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt
B27	Sarkom i knogle (kirurgisk)	.	.	-	-	.	.	-	-	.	.	-	5
B29	Sarkom i bløddele (kirurgisk)	.	.	90	20	.	.	-	-	.	.	91	25
B29	Sarkom i bløddele (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	-	0
B31	Analkræft (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	-	0
B31	Analkræft (strålebehandling)	.	.	-	5	-	-	-	-	.	.	-	10
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder (kirurgisk)	.	.	-	-	.	.	.	.	-	-	-	5
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	-	0
B33	Lungehindekræft (medicinsk)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	10

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Der vises alene kræftområder med tilhørende behandlingsform, hvor der er opgjort data. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4 'samlet tid til behandling':

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling med nervebesparende kirurgi

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der endnu ikke er foretaget nogen registreringer, eller hvor der er foretaget registreringer, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med '-'

Monitorering af kræftområdet, organspecifik kræfttype

Tabel 2.1 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B01 Brystkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 27 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	76	83	Ingen std.tid	14	Ingen std.tid	N = 0	83	635
Midtjylland	93	160	Ingen std.tid	28	Ingen std.tid	-	76	1222
Syddanmark	95	183	Ingen std.tid	45	Ingen std.tid	-	62	706
Hovedstaden	85	232	Ingen std.tid	33	Ingen std.tid	8	76	1263
Sjælland	85	151	Ingen std.tid	52	Ingen std.tid	N = 0	49	416
Hele landet	88	809	Ingen std.tid	172	Ingen std.tid	10	72	4242

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 2.1A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016. B01 Brystkræft



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5. OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

Tabel 2a.1 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B01 Brystkræft

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	70	76	6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	87	93	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	94	95	0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	84	85	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	86	85	-0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	85	88	3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.2 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B02 Hoved- og halskræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 32 dage og Strålebehandling: 32 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	83	23	N = 0	N = 0	83	12	59	112
Midtjylland	88	17	-	-	68	22	74	336
Syddanmark	98	41	-	5	78	49	64	327
Hovedstaden	91	132	-	-	77	26	73	670
Sjælland	83	23	N = 0	N = 0	55	22	79	291
Hele landet	90	236	-	10	73	131	72	1736

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 2.2A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016. B02 Hoved- og halskræft




Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

Figur 2.2B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016. B02 Hoved- og halskræft




Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.2C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B02 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Tabel 2a.2 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B02 Hoved- og halskræft

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	89	83	-6	-	N = 0	Ikke beregnet	83	83	0
Midtjylland	86	88	2	N = 0	-	Ikke beregnet	75	68	-7
Syddanmark	100	98	-2	-	-	Ikke beregnet	87	78	-10
Hovedstaden	91	91	0	-	-	Ikke beregnet	67	77	10
Sjælland	72	83	10	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	28	55	27
Hele landet	89	90	1	-	-	Ikke beregnet	68	73	5

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.3 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 43 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	84	19	-	-	38	55
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	89	44	N = 0	N = 0	4	76
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	89	47	-	-	12	102
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	90	60	-	5	7	107
Sjælland	Ingen std.tid	-	100	38	-	5	12	112
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	91	208	50	15	13	452

Kilde: Landpatientregisteret per XX.XX 2015, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.3B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016. B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi




Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.3C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Tabel 2a.3 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	100	84	-16	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	97	89	-8	-	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	94	89	-5	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	94	90	-4	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	100	100	0	N = 0	-	Ikke beregnet
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	96	91	-5	-	50	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.4 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B04 Myelomatose

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	-	10
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	25	44
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	12	Ingen std.tid	N = 0	28	40
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	12	Ingen std.tid	-	27	33
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	7	Ingen std.tid	N = 0	28	18
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	35	Ingen std.tid	N = 0	27	145

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Tabel 2a.4 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B04 Myelomatose

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.5 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 6 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	8
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	5	Ingen std.tid	N = 0	27	11
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	-	6	Ingen std.tid	N = 0	31	16
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	42	12	Ingen std.tid	N = 0	35	31
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	5
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	68	25	Ingen std.tid	N = 0	35	71

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 2.5B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.5 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	54	42	-12	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	65	68	3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Tabel 2.6 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B06 Kroniske myeloide sygdomme

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	58	33
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	39	41
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	19	Ingen std.tid	N = 0	45	42
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	16	Ingen std.tid	N = 0	17	29
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	12	Ingen std.tid	N = 0	43	21
Hele landet	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	55	Ingen std.tid	N = 0	41	166

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Tabel 2a.6 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B06 Kroniske myeloide sygdomme

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.7 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B07 Kræft i bugspytkirtlen

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	-	-	N = 0	N = 0	15	26
Midtjylland	-	9	-	7	N = 0	N = 0	18	57
Syddanmark	-	-	89	18	N = 0	N = 0	48	89
Hovedstaden	92	12	-	10	N = 0	N = 0	55	108
Sjælland	-	-	-	-	N = 0	N = 0	61	59
Hele landet	87	30	85	40	N = 0	N = 0	45	339

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'


Figur 2.7A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016. B07 Kræft i bugspytkirtlen



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5. OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

Figur 2.7B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B07 Kræft i bugspytkirtlen



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

**Figur 2.7C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B07 Kræft i bugspytkirtlen**

Ingen figur grundet antal forløb under 5

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Tabel 2a.7 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B07 Kræft i bugspytkirtlen

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	89	89	0	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	67	92	25	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	84	87	3	85	85	0	-	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.8 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B08 Kræft i galdegang

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Midtjylland	-	-	N = 0	N = 0	-	-	15	13
Syddanmark	-	-	-	6	N = 0	N = 0	38	32
Hovedstaden	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	56	16
Sjælland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	0	N = 0
Hele landet	-	5	-	5	100	N = 0	35	65

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 2.8A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016. B08 Kræft i galdegang




Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

Figur 2.8B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016. B08 Kræft i galdegang



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

**Figur 2.8C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B08 Kræft i galdegang**

Ingen figur grundet antal forløb under 5

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Tabel 2a.8 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B08 Kræft i galdegang

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	91	-	Ikke beregnet	82	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.9 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 51 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	100	15	Ingen std.tid	-	63	72
Midtjylland	-	-	94	16	Ingen std.tid	-	86	275
Syddanmark	-	5	90	31	Ingen std.tid	6	82	386
Hovedstaden	-	-	88	16	Ingen std.tid	16	80	326
Sjælland	-	-	67	12	Ingen std.tid	6	90	285
Hele landet	-	10	89	90	Ingen std.tid	30	83	1344

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 2.9A Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)




Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

Figur 2.9B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.9 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	-	N = 0	Ikke beregnet	100	100	0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	94	94	-0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	97	90	-7	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	93	88	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	67	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	88	-	Ikke beregnet	96	89	-8	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B10 Primær leverkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 47 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	79	19
Midtjylland	93	15	-	-	Ingen std.tid	N = 0	19	32
Syddanmark	-	-	-	-	Ingen std.tid	N = 0	50	20
Hovedstaden	-	6	-	-	Ingen std.tid	N = 0	68	41
Sjælland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	7
Hele landet	92	25	-	5	Ingen std.tid	N = 0	53	119

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.10A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B10 Primær leverkræft




Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

Figur 2.10B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B10 Primær leverkræft



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B10 Primær leverkræft

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	100	93	-7	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	89	92	3	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.11 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 29 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	6
Midtjylland	77	26	-	-	Ingen std.tid	-	0	53
Syddanmark	-	7	-	10	Ingen std.tid	N = 0	11	27
Hovedstaden	9	22	-	-	Ingen std.tid	N = 0	4	45
Sjælland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Hele landet	50	60	88	15	Ingen std.tid	N = 0	5	130

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 2.11A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B11 Tarmkræftmetastaser i leveren




Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

Figur 2.11B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B11 Tarmkræftmetastaser i leveren



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.11 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	81	77	-4	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	80	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	5	9	5	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	47	50	3	80	88	8	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.12 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B12 Kræft i tyk- og endetarm

Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 37 dage og Strålebehandling: 41 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	86	72	53	15	-	10	86	769
Midtjylland	99	145	70	20	78	18	87	1759
Syddanmark	90	132	65	17	87	15	89	2334
Hovedstaden	91	168	75	28	-	6	79	1457
Sjælland	82	128	78	18	54	13	83	1257
Hele landet	90	645	69	98	79	62	85	7576

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.12A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B12 Kræft i tyk- og endetarm




Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

Figur 2.12B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B12 Kræft i tyk- og endetarm




Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.12C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016. B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Tabel 2a.12 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B12 Kræft i tyk- og endetarm

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	88	86	-2	94	53	-41	91	-	Ikke beregnet
Midtjylland	91	99	8	81	70	-11	81	78	-4
Syddanmark	90	90	-0	81	65	-16	75	87	12
Hovedstaden	87	91	4	82	75	-7	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	82	82	-0	50	78	28	-	54	Ikke beregnet
Hele landet	88	90	2	78	69	-9	80	79	-1

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B13 Kræft i urinveje

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	18	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	78	357
Midtjylland	Ingen std.tid	40	Ingen std.tid	26	Ingen std.tid	7	83	1013
Syddanmark	Ingen std.tid	20	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	78	584
Hovedstaden	Ingen std.tid	58	Ingen std.tid	8	Ingen std.tid	-	82	930
Sjælland	Ingen std.tid	39	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	84	476
Hele landet	Ingen std.tid	175	Ingen std.tid	40	Ingen std.tid	20	82	3360

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B13 Kræft i urinveje

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.14 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B14 Kræft i blæren

Standardforløbstid: Kirurgisk: 45 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: 52 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	5	-	-	-	-	N = 0	N = 0
Midtjylland	-	10	71	17	-	6	N = 0	N = 0
Syddanmark	-	5	N = 0	N = 0	-	-	N = 0	N = 0
Hovedstaden	69	13	-	6	-	-	N = 0	N = 0
Sjælland	-	-	-	-	-	-	N = 0	N = 0
Hele landet	57	35	63	25	44	20	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'


Figur 2.14A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B14 Kræft i blæren



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

Figur 2.14B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B14 Kræft i blæren




Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.14C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B14 Kræft i blæren



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Tabel 2a.14 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B14 Kræft i blæren

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Midtjylland	33	-	Ikke beregnet	79	71	-8	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	75	69	-6	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Hele landet	51	57	6	59	63	4	-	44	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.15 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B15 Kræft i nyre

Standardforløbstid: Kirurgisk: 45 dage, Medicinsk: 45 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	69	13	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Midtjylland	93	28	-	8	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Syddanmark	67	15	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hovedstaden	96	45	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Sjælland	97	35	-	-	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Hele landet	90	136	77	15	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 2.15A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B15 Kræft i nyre




Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

Figur 2.15B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B15 Kræft i nyre



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.15 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B15 Kræft i nyre

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	64	69	5	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	52	93	41	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	67	67	0	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	89	96	7	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	84	97	13	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	75	90	15	-	77	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B16 Kræft i prostata

Standardforløbstid: Kirurgisk: 50 dage, Nervebesparende kirurgi: 82 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 55 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb i alt, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, nervebesparende kirurgi OF4A1, pct.	Antal forløb i alt, nervebesparende kirurgi OF4A1	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1, pct.	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	10	-	5	Ingen std.tid	14	-	-	45	253
Midtjylland	73	33	97	29	Ingen std.tid	112	-	9	43	591
Syddanmark	54	13	93	15	Ingen std.tid	55	N = 0	N = 0	39	347
Hovedstaden	63	16	97	31	Ingen std.tid	32	-	8	43	448
Sjælland	36	11	100	13	Ingen std.tid	56	-	-	47	311
Hele landet	58	83	96	93	Ingen std.tid	269	67	20	43	1950

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


Figur 2.16A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ ned til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

Figur 2.16A1 Andel forløb (OF4A1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B16 Kræft i prostata




Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling

Figur 2.16C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Tabel 2a.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B16 Kræft i prostata

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4A1, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4A1, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4A1, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andele forløb OF4C, pct. 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4C, pct. 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	27	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet
Midtjylland	62	73	11	92	97	4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	64	-	Ikke beregnet
Syddanmark	58	54	-4	-	93	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	74	63	-11	100	97	-3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	46	36	-10	100	100	0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	57	58	1	94	96	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	72	67	-6

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.17 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B17 Kræft i penis

Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 38 dage og Strålebehandling: 42 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	7
Midtjylland	-	7	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	62	26
Syddanmark	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	100	11
Hovedstaden	-	6	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	9
Sjælland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hele landet	93	15	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	65	55

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 2.17A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B17 Kræft i penis



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

**Figur 2.17B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B17 Kræft i penis**

Ingen figur grundet antal forløb under 5

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

**Figur 2.17C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B17 Kræft i penis**

Ingen figur grundet antal forløb under 5

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Tabel 2a.17 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B17 Kræft i penis

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	67	93	27	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B18 Kræft i testikel

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	91	58
Midtjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	87	102
Syddanmark	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	87	94
Hovedstaden	Ingen std.tid	21	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	79	112
Sjælland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	91	32
Hele landet	Ingen std.tid	30	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	86	398

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Tabel 2a.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B18 Kræft i testikel

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.19 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Standardforløbstid: Kirurgisk: 36 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 43 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	73	11
Midtjylland	-	8	Ingen std.tid	N = 0	-	-	58	24
Hovedstaden	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-	13	32
Sjælland	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hele landet	93	15	Ingen std.tid	N = 0	100	N = 0	40	70

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 2.19A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

**Figur 2.19C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)**

Ingen figur grundet antal forløb under 5

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Tabel 2a.19 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	100	93	-7	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B20 Livmoderkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 29 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	60	20	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	87	199
Midtjylland	81	37	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	89	401
Syddanmark	85	39	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	83	276
Hovedstaden	84	31	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	48	151
Sjælland	86	37	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	83	230
Hele landet	81	164	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	81	1257

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.20A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016. B20 Livmoderkræft



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5. OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

Tabel 2a.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B20 Livmoderkræft

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	-	60	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	66	81	15	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	85	85	0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	79	84	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	63	86	23	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	71	81	11	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.21 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B21 Kræft i æggestok

Standardforløbstid: Kirurgisk: 24 dage, Medicinsk: 27 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	89	18	-	-	Ingen std.tid	N = 0	50	54
Midtjylland	79	43	-	-	Ingen std.tid	N = 0	64	164
Syddanmark	96	25	-	-	Ingen std.tid	N = 0	51	90
Hovedstaden	43	23	-	5	Ingen std.tid	N = 0	71	51
Sjælland	-	8	-	-	Ingen std.tid	N = 0	30	30
Hele landet	74	117	68	20	Ingen std.tid	N = 0	57	389

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 2.21A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B21 Kræft i æggestok




Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

Figur 2.21B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016. B21 Kræft i æggestok



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.21 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B21 Kræft i æggestok

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	77	89	12	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	86	79	-7	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	100	96	-4	38	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	-	43	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	87	74	-13	47	68	22	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.22 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B22 Livmoderhalskræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 35 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	N = 0	N = 0	-	-	-	9
Midtjylland	-	-	-	-	-	6	59	49
Syddanmark	-	8	N = 0	N = 0	-	-	53	30
Hovedstaden	-	-	-	-	-	-	75	20
Hele landet	87	15	-	5	-	10	59	110

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.22A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016. B22 Livmoderhalskræft




Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

Figur 2.22B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B22 Livmoderhalskræft




Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.22C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B22 Livmoderhalskræft



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Tabel 2a.22 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B22 Livmoderhalskræft

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	100	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	80	87	7	-	-	Ikke beregnet	91	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B23 Kræft i hjernen

Standardforløbstid: Kirurgisk: 22 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	93	74
Midtjylland	-	8	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	85	95
Syddanmark	96	27	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	79	203
Hovedstaden	95	41	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	47	99
Sjælland	71	14	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	83	80
Hele landet	92	90	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	5	77	551

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.23A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016. B23 Kræft i hjernen



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5. OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

Tabel 2a.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B23 Kræft i hjernen

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	95	96	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	81	95	14	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	71	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	85	92	7	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.24 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B24 Kræft i øje og orbita

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	5	77	39
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	-	5
Hele landet	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	10	70	45

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Tabel 2a.24 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B24 Kræft i øje og orbita

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B25 Modernærkekræft i hud

Standardforløbstid: Kirurgisk: 31 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	98	129	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	3	135
Midtjylland	98	90	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	44	154
Syddanmark	100	97	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	72	488
Hovedstaden	98	129	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	46	323
Sjælland	96	84	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	40	150
Hele landet	98	529	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	51	1250

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 2.25A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B25 Modernmærkekræft i hud



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ ned til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

Tabel 2a.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B25 Modernærkekræft i hud

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	99	98	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	99	98	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	97	100	3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	97	98	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	96	96	0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	98	98	0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B26 Lungekræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: 45 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	74	34	74	38	67	12	24	221
Midtjylland	74	23	86	73	85	41	61	653
Syddanmark	76	41	92	78	75	56	74	1077
Hovedstaden	57	42	88	59	73	15	77	1173
Sjælland	64	28	91	80	70	33	59	511
Hele landet	68	168	88	328	76	157	67	3635

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


Figur 2.26A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B26 Lungekræft



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

Figur 2.26B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B26 Lungekræft




Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.26C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B26 Lungekræft



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Tabel 2a.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B26 Lungekræft

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	79	74	-5	92	74	-19	91	67	-25
Midtjylland	87	74	-13	93	86	-7	70	85	16
Syddanmark	84	76	-9	92	92	1	79	75	-4
Hovedstaden	58	57	-1	85	88	3	87	73	-14
Sjælland	43	64	21	86	91	6	74	70	-4
Hele landet	70	68	-1	89	88	-2	78	76	-3

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B27 Sarkom i knogle

Standardforløbstid: Kirurgisk: 47 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	68	28
Hovedstaden	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hele landet	-	5	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	69	30

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.27A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B27 Sarkom i knogle



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

**Figur 2.27B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B27 Sarkom i knogle**

Ingen figur grundet antal forløb under 5

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.27C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B27 Sarkom i knogle

Ingen figur grundet antal forløb under 5

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Tabel 2a.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B27 Sarkom i knogle

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.29 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B29 Sarkom i bløddele

Standardforløbstid: Kirurgisk: 35 dage, Medicinsk: 32 dage og Strålebehandling: 36 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	90	20	-	-	N = 0	N = 0	58	69
Hovedstaden	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	71	49
Hele landet	91	25	0	N = 0	N = 0	N = 0	63	120

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 2.29A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016. B29 Sarkom i bløddeler



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

**Figur 2.29B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B29 Sarkom i bløddele**

Ingen figur grundet antal forløb under 5

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

**Figur 2.29C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B29 Sarkom i bløddele**

Ingen figur grundet antal forløb under 5

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Tabel 2a.29 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B29 Sarkom i bløddele

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Midtjylland	88	90	2	N = 0	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	86	91	5	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.30 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B30 Kræft hos børn

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	9	Ingen std.tid	-	6	17
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	57	14
Hele landet	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	15	Ingen std.tid	N = 0	29	30

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.30 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B30 Kræft hos børn

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.31 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B31 Analkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 35 dage og Strålebehandling: 35 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	Ingen std.tid	-	-	-	-	5	0	13
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	-	-	8
Hovedstaden	Ingen std.tid	7	N = 0	N = 0	-	-	0	14
Hele landet	Ingen std.tid	10	50	N = 0	-	10	0	35

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

**Figur 2.31B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B31 Analkræft**


Ingen figur grundet antal forløb under 5

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.31C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B31 Analkræft



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Tabel 2a.31 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B31 Analkræft

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet	100	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Der er ingen standardforløbstid for 'samlet tid til behandling, kirurgisk' fra og med 1. januar 2016 med tilbagevirkende kræft.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.32 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	-	-	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Sjælland	-	-	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hele landet	-	5	0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5. Første kvartal data medtages i opgørelsen.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.32A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5. Første kvartal data medtages i opgørelsen.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

Figur 2.32B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Ingen figur grundet antal forløb under 5

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5. Første kvartal data medtages i opgørelsen.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.32 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Midtjylland	Ikke beregnet	-	Ikke beregnet	Ikke beregnet	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ikke beregnet	-	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ikke beregnet	-	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Første kvartal data medtages i opgørelsen.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.33 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

B33 Lungehindekræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, pct.	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, pct.	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, pct.	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, pct.	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	-	28	18
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	6
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	-	10	Ingen std.tid	N = 0	27	30

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 2.33B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.
B33 Lungehindekraft



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.33 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B33 Lungehindekræft

Region	Andel forløb OF4A, pct., 4. kvartal 2015.	Andel forløb OF4A, pct., 1. kvartal 2016.	Ændring i andele forløb OF4A, pct.	Andel forløb OF4B, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb OF4B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4B, pct.	Andel forløb OF4C, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb OF4C, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb OF4C, pct.
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ikke beregnet	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ikke beregnet	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Metastaser uden organspecifik kræfttype

Tabel 3. Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype, gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2016.

Standardforløbstid: MF1 6 dage, MF2A 14 dage, MF2B 14 dage og MF3 6 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF1, pct.	Antal forløb, MF1	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF2A, pct.	Antal forløb, MF2A	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF2B, pct.	Antal forløb, MF2B	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF3, pct.	Antal forløb, MF3	Andel forløb, hvor primær udredning fører til afslutning af forløb MA1, pct.	Antal forløb, hvor primær udredning fører til afslutning af forløb MA1
Nordjylland	90	30	-	-	88	25	-	-	89	27
Midtjylland	96	90	98	41	94	36	92	36	76	175
Syddanmark	98	44	-	-	76	42	N = 0	-	98	43
Hovedstaden	96	23	-	-	86	14	N = 0	-	93	15
Sjælland	83	58	N = 0	-	67	45	N = 0	-	100	52
Hele landet	92	245	98	45	80	162	89	40	85	312

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.

MF2A 'primær udredningsperiode, videreudredes' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.

MF2B 'primær udredningsperiode, pakkeforløb slut' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.


MF3 'sekundær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start med første fremmøde.

MA1 aktivitetsindikator 'afslutning af pakkeforløb efter primær udredning' angiver andelen af forløb, der afsluttes efter den primære udredning ved en klinisk beslutning om afslutning af pakkeforløbet.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 3.1 Andel forløb (MF1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2016.




Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.

Figur 3.2A Andel forløb (MF2A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2016.




Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

MF2A 'primær udredningsperiode, videreudredes' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.

Figur 3.2B Andel forløb (MF2B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2016.




Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ ned til nærmeste 5.

MF2B 'primær udredningsperiode, pakkeforløb slut' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.

Figur 3.3 Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2016.



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

MF3 'sekundær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start med første fremmøde.

Tabel 3a. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, pct. Foregående år baseres på stationære data.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid MF1, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb inden for std.forløbstid MF1, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb MF1, pct.	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2A, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2A, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb MF2A, pct.	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2B, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2B, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb MF2B, pct.	Andel forløb inden for std.forløbstid MF3, pct., 4. kvartal 2015	Andel forløb inden for std.forløbstid MF3, pct., 1. kvartal 2016	Ændring i andele forløb MF3, pct.
Nordjylland	93	90	-3	-	-	Ikke beregnet	88	88	1	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	97	96	-1	95	98	2	91	94	3	88	92	4
Syddanmark	97	98	0	-	-	Ikke beregnet	67	76	10	-	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	100	96	-4	-	-	Ikke beregnet	-	86	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	88	83	-5	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	74	67	-8	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	94	92	-2	94	98	4	79	80	1	85	89	5

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.

MF2A 'primær udredningsperiode, videreudredes' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.

MF2B 'primær udredningsperiode, pakkeforløb slut' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.

MF3 'sekundær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start med første fremmøde.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2016.

Standardforløbstid: DF3 22 dage

Region	Andel forløb DF3, pct.	Antal forløb i alt DF3
Nordjylland	69	258
Midtjylland	92	768
Syddanmark	96	331
Hovedstaden	94	806
Sjælland	80	69
Hele landet	90	2232


Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2016.



Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb under 5 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

Tabel 4a. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og hele landet, pct. Foregående år baseres på stationære data.

Region	Andele forløb DF3, pct., 4. kvartal 2015	Andele forløb, pct., 1. kvartal 2016,	Ændring i andele forløb DF3, pct.
Nordjylland	66	69	3
Midtjylland	91	92	1
Syddanmark	92	96	4
Hovedstaden	92	94	2
Sjælland	82	80	-2
Hele landet	88	90	2

Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.