



SUNDHEDSSTYRELSEN



Det Nationale Institut  
for Kommuner og Regioners  
Analyse og Forskning

# Kommunerapport

OMKOSTNINGER TIL ALKOHLOVERFORBRUG, NR. 3

KERTEMINDE KOMMUNE



2016

# **KOMMUNERAPPORT**

## **Omkostninger til alkohol- overforbrug, nr. 3**

© Sundhedsstyrelsen 2016

Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen  
Islands Brygge 67  
2300 København S

**[www.sst.dk](http://www.sst.dk)**

### **Analyse og manuskript:**

Jakob Kjellberg, KORA, Det Nationale  
Institut for Kommuner og Regioners  
Analyse og Forskning.  
Rikke Ibsen, i2minds

**Redaktion:** Sundhedsstyrelsen

### **Grafisk tilrettelæggelse:**

Michael Ibsen, i2minds

**Foto, forside:** Colourbox

**Version:** 1.0

**Versionsdato:** november 2016

**Udgivet af:** Sundhedsstyrelsen 2016

**Elektronisk ISBN:** 978-87-7104-811-7

## Om rapporten

Denne kommunerapport opgør de kommunale omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug for Kerteminde Kommune.

Omkostningerne er opgjort i tabeller, der svarer til tabellerne i rapporten "Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol. Nr. 3" baseret på registerdata fra 2014. For beskrivelse af metoder, data og resultater mv. henvises ligeledes til teksten i den nævnte rapport.

## Resultater

**Tabel 4: Procentvise andele af alkoholoverforbrugere i Danmark fordelt på de to grupper af alkoholoverforbrugere**

| Kerteminde                                   |            |            |
|--|------------|------------|
| Antal borgere 18+ år (N)                     | 18.706     |            |
| Alkoholoverforbrugere                        | Antal      | Andele (%) |
| Borgere med alkoholrelateret sygehuskontakt  | 58         | 0,3        |
| Borgere i alkoholbehandling                  | 130        | 0,7        |
| <b>Borgere med alkoholoverforbrug samlet</b> | <b>188</b> | <b>1,0</b> |

Bemærkning: Antal borgere +18 år 1. januar 2014

Kilde: Egne beregninger baseret på data udtrukket fra Landspatientregisteret, Lægemiddelstatistikregisteret og Det Nationale Alkoholbehandlingsregister og Danmarks Statistik.

**Tabel 5: Procentvis aldersfordeling i population af borgere med alkoholoverforbrug fordelt på de to grupper af alkoholoverforbrugere**

| Kerteminde    | Borgere med alkoholrelateret sygehuskontakt | Borgere i alkoholbehandling | Borgere med alkoholoverforbrug samlet |
|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| Antal (N)     | 58  | 130                         | 188                                   |
| Aldersgrupper | %   | %                           | %                                     |
| 18-29 år      | 12,1  | 8,5                         | 9,6                                   |
| 30-49 år      | 12,1  | 43,1                        | 33,5                                  |
| 50-59 år      | 19,0  | 26,2                        | 23,9                                  |
| 60-69 år      | 32,8  | 17,7                        | 22,3                                  |
| 70+ år        | 24,1  | 4,6                         | 10,6                                  |

Bemærkninger: Antallet summerer til 100 procent indenfor hver gruppe.

Kilde: Egne beregninger baseret på data udtrukket fra Landspatientregisteret, Lægemiddelstatistikregisteret og Det Nationale Alkoholbehandlingsregister.

**Tabel 6: Procentvis fordeling af uddannelsesniveau i de to grupper af alkoholoverforbrugere**

| Kerteminde                       | Borgere med alkoholrelateret sygehuskontakt | Borgere i alkoholbehandling | Borgere med alkoholoverforbrug samlet |
|----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| Antal (N)                        | 58  | 130                         | 188                                   |
| Uddannelse                       | %   | %                           | %                                     |
| Folkeskole, gymnasial og uoplyst | 60,3  | 52,3                        | 54,8                                  |
| Erhvervsuddannelse               | 34,5  | 35,4                        | 35,1                                  |
| Videregående uddannelse          | 5,2   | 12,3                        | 10,1                                  |

Bemærkninger: Antallet summerer til 100 procent indenfor hver gruppe.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

**Tabel 7: Procentvise andele af borgere i de to grupper af alkoholoverforbrugere, der får overførselsindkomster, sammenlignet med deres respektive kontrolgrupper**

| Kerteminde               | Borgere med alkoholrelateret sygehuskontakt og deres kontrolgruppe |               |             | Borgere i alkoholbehandling og deres kontrolgruppe |               |             |
|--------------------------|--|---------------|-------------|--|---------------|-------------|
|                          | Alkohol-overforbrugere   | Kontrolgruppe | P-værdi     | Alkohol-overforbrugere                             | Kontrolgruppe | P-værdi     |
| Antal borgere (N)        | 58   | 116           |             | 130  | 258           |             |
| <b>Overførselsydelse</b> | %  | %             |             | %  | %             |             |
| Kontanthjælp             | 5,2  | 6,0           | 1,00        | 22,3   | 5,4           | <b>0,00</b> |
| Førtidspension           | 15,5   | 6,9           | 0,46        | 22,3   | 7,4           | <b>0,00</b> |
| Fleksjob                 | 0,0  | 0,0           | 1,00        | 6,2  | 3,5           | 0,94        |
| Skånejob                 | 0,0  | -             | -           | -  | -             | -           |
| Løntilskud               | 0,0  | -             | -           | 3,1  | -             | -           |
| Sygedagpenge             | 10,3   | 6,0           | 0,96        | 30,8   | 10,1          | <b>0,00</b> |
| Bolig- og børnetilskud   | 48,3   | 15,5          | <b>0,00</b> | 42,3   | 20,2          | <b>0,00</b> |
| Øvrig kontanthjælp (a)   | 12,1   | 5,2           | 0,56        | 23,8   | 9,3           | <b>0,00</b> |

Bemærkninger: P-værdi fremhævet med fed angiver statistisk signifikante forskelle i forhold til kontrolgruppe. Ved for få observationer er tallene udeladt.

a) Øvrig kontanthjælp dækker over: Revalidering, Aktivering, Integrationsydelse, Ledighedsydelse, Efterlevelseshjælp, Ressourceforløb og Uddannelsesydelse.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

**Tabel 8: Gennemsnitlige kommunale ydelser (overførsler og andre ydelser) per borger i de to grupper af alkoholoverforbrugere sammenlignet med deres respektive kontrolgrupper**

| Kerteminde  | Borgere med alkoholrelateret sygehuskontakt og deres kontrolgruppe |                  |             | Borgere i alkoholbehandling og deres kontrolgruppe |                  |             |
|---|--|------------------|-------------|--|------------------|-------------|
|   | Alkohol-overforbrugere   | Kontrolgruppe    | P-værdi     | Alkohol-overforbrugere                             | Kontrolgruppe    | P-værdi     |
| Antal borgere (N)                                   | 58   | 116              |             | 130  | 258              |             |
| <b>Gennemsnitlige omkostninger per borger</b>       |  |                  |             |  |                  |             |
| <b>Kommunale ydelser</b>                            |  |                  |             |  |                  |             |
| Kontanthjælp  | 2.049 kr   | 2.918 kr         | 1,00        | 16.788 kr  | 2.817 kr         | <b>0,00</b> |
| Førtidspension                                      | 31.014 kr  | 11.164 kr        | 0,16        | 41.225 kr  | 13.748 kr        | <b>0,00</b> |
| Fleksjob  | 0 kr   | 0 kr             | 1,00        | 7.556 kr   | 4.391 kr         | 0,97        |
| Skånejob  | 0 kr   | -                | -           | -  | -                | -           |
| Sygedagpenge  | 4.146 kr   | 3.861 kr         | 1,00        | 10.709 kr  | 5.800 kr         | 0,79        |
| Øvrig kontanthjælp (a)                              | 13.552 kr  | 5.204 kr         | 0,74        | 16.677 kr  | 5.621 kr         | <b>0,00</b> |
| <b>Kommunalt betalt overførselsindkomster i alt</b> | <b>50.761 kr</b>   | <b>23.148 kr</b> |             | <b>92.955 kr</b>                                   | <b>32.377 kr</b> |             |
| Boligtilskud  | 12.969 kr  | 2.785 kr         | <b>0,00</b> | 7.997 kr   | 1.389 kr         | <b>0,00</b> |
| Børnetilskud  | 0 kr   | 645 kr           | 0,93        | 1.809 kr   | 2.425 kr         | 1,00        |
| <b>Kommunale ydelser i alt</b>                      | <b>63.730 kr</b>   | <b>26.578 kr</b> | <b>0,00</b> | <b>102.762 kr</b>                                  | <b>36.192 kr</b> | <b>0,00</b> |

Bemærkninger: P-værdi fremhævet med fed angiver statistisk signifikante forskelle i forhold til kontrolgruppe. Ved for få observationer er tallene udeladt.

a) Øvrig kontanthjælp dækker over: Revalidering, Aktivering, Integrationsydelse, Ledighedsydelse, Efterlevelseshjælp, Ressourceforløb og Uddannelsesydelse.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

**Tabel 9: Procentvise andele af borgere, der har haft en kontakt med sundhedsvæsenet, i de to grupper af alkoholoverbrugere sammenlignet med deres respektive kontrolgrupper**

| Kerteminde   | Borgere med alkoholrelateret sygehuskontakt og deres kontrolgruppe |               |             | Borgere i alkoholbehandling og deres kontrolgruppe |               |             |
|--|--|---------------|-------------|--|---------------|-------------|
|  | Alkohol-overbrugere  | Kontrolgruppe | P-værdi     | Alkohol-overbrugere                                | Kontrolgruppe | P-værdi     |
| Antal borgere (N)                                      | 58   | 116           |             | 130  | 258           |             |
| <b>Sundhedsydelse</b>                                  | <b>%</b>   | <b>%</b>      |             | <b>%</b>   | <b>%</b>      |             |
| <b>Kommunalt medfinansierede sundhedsydelser</b>       |  |               |             |  |               |             |
| Somatiske stationære behandlinger                      | 58,6   | 9,5           | <b>0,00</b> | 20,8   | 10,5          | <b>0,05</b> |
| Somatiske ambulante behandlinger                       | 96,6   | 53,4          | <b>0,00</b> | 62,3   | 53,5          | 0,49        |
| Praksissektoren  | 96,6   | 97,4          | 1,00        | 98,5   | 95,3          | 0,58        |
| Psykiatriske stationære behandlinger                   | 10,3   | 0,0           | <b>0,00</b> | 4,6  | -             | -           |
| Psykiatriske ambulante behandlinger                    | 20,7   | -             | -           | 15,4   | 1,2           | <b>0,00</b> |
| <b>Kommunalt medfinansierede sundhedsydelser i alt</b> | <b>100,0</b>   | <b>98,3</b>   | <b>0,91</b> | <b>98,5</b>  | <b>95,7</b>   | <b>0,64</b> |

Bemærkninger: P-værdi fremhævet med fed angiver statistisk signifikante forskelle i forhold til kontrolgruppe. Ved for få observationer er tallene udeladt.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Landspatientregisteret og Sygesikringsregisteret.

**Tabel 10: Gennemsnitlige kommunale omkostninger per borger til medfinansiering af sundhedsydelser i de to grupper af alkoholoverbrugere sammenlignet med deres respektive kontrolgrupper**

| Kerteminde   | Borgere med alkoholrelateret sygehuskontakt og deres kontrolgruppe |                 |             | Borgere i alkoholbehandling og deres kontrolgruppe |                 |             |
|--|--|-----------------|-------------|--|-----------------|-------------|
|  | Alkohol-overbrugere  | Kontrolgruppe   | P-værdi     | Alkohol-overbrugere                                | Kontrolgruppe   | P-værdi     |
| Antal borgere (N)                                      | 58   | 116             |             | 130  | 258             |             |
| <b>Gennemsnitlige omkostninger per borger</b>          |  |                 |             |  |                 |             |
| <b>Kommunalt medfinansierede sundhedsydelser</b>       |  |                 |             |  |                 |             |
| Somatiske stationære behandlinger                      | 13.907 kr  | 1.809 kr        | <b>0,00</b> | 2.303 kr   | 1.794 kr        | 0,97        |
| Somatiske ambulante behandlinger                       | 5.812 kr   | 1.778 kr        | <b>0,00</b> | 2.294 kr   | 2.099 kr        | 1,00        |
| Praksissektoren  | 631 kr   | 367 kr          | <b>0,04</b> | 539 kr   | 385 kr          | 0,11        |
| Psykiatriske stationære behandlinger                   | 1.291 kr   | 0 kr            | <b>0,01</b> | 1.088 kr   | -               | -           |
| Psykiatriske ambulante behandlinger                    | 403 kr   | -               | -           | 487 kr   | 72 kr           | <b>0,00</b> |
| <b>Kommunalt medfinansierede sundhedsydelser i alt</b> | <b>22.044 kr</b>   | <b>3.954 kr</b> | <b>0,00</b> | <b>6.711 kr</b>                                    | <b>4.351 kr</b> | <b>0,27</b> |

Bemærkninger: P-værdi fremhævet med fed angiver statistisk signifikante forskelle i forhold til kontrolgruppe. Ved for få observationer er tallene udeladt.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Landspatientregisteret og Sygesikringsregisteret

**Tabel 11: Procentvise andele af borgere med børn i de to grupper af alkoholoverforbrugere sammenlignet med deres respektive kontrolgrupper**

| Kerteminde                 | Borgere med alkoholrelateret sygehuskontakt og deres kontrolgruppe |               | Borgere i alkoholbehandling og deres kontrolgruppe |               |
|----------------------------|--|---------------|--|---------------|
|                            | Alkohol-overforbrugere   | Kontrolgruppe | Alkohol-overforbrugere                             | Kontrolgruppe |
| Andel, som er forældre (%) | 6,9%   | 12,9%         | 25,4%  | 36,0%         |

Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik, se dataafsnit.

**Tabel 12: Antal forældre, antal børn per forældre samt andel børn der er anbragt eller med forebyggende hjælpeforanstaltning i de to grupper af alkoholoverforbrugere sammenlignet med deres respektive kontrolgrupper**

| Kerteminde                                    | Borgere med alkoholrelateret sygehuskontakt og deres kontrolgruppe |               |         | Borgere i alkoholbehandling og deres kontrolgruppe |               |         |
|---|--|---------------|---------|--|---------------|---------|
|   | Alkohol-overforbrugere   | Kontrolgruppe | P-værdi | Alkohol-overforbrugere                             | Kontrolgruppe | P-værdi |
| Antal borgere i alt                           | 58   | 116           |         | 130  | 258           |         |
| Antal forældre                                | 4  | 15            |         | 33   | 93            |         |
| Antal børn                                    | 6  | 27            |         | 52   | 157           |         |
| Gennemsnitligt antal børn, alle               | 0,1  | 0,2           |         | 0,4  | 0,6           |         |
| Gennemsnitligt antal børn, kun forældre       | 1,5  | 1,8           |         | 1,6  | 1,7           |         |
| Andel af børn med anbringelse                 | 0,0%   | 0,0%          | 1,00    | 13,5%  | 6,4%          | 0,15    |
| Andel af børn med forebyggende foranstaltning | 0,0%   | 0,0%          | 1,00    | 0,0%   | 1,3%          | 0,68    |

Bemærkninger: P-værdi fremhævet med fed angiver statistisk signifikante forskelle i forhold til kontrolgruppe. De steder, hvor der ikke er angivet en p-værdi, er der ikke testet for statistisk signifikante forskelle mellem grupperne. Ved for få observationer er tallene udeladt.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik, Landspatientregisteret, Lægemedelstatistikregisteret og Det Nationale Alkoholbehandlingsregister.

**Tabel 13: Gennemsnitlige omkostninger per barn for anbringelser og forebyggende hjælpeforanstaltninger i de to grupper af alkoholoverforbrugere sammenlignet med deres respektive kontrolgrupper**

| Kerteminde  | Borgere med alkoholrelateret sygehuskontakt og deres kontrolgruppe |               |         | Borgere i alkoholbehandling og deres kontrolgruppe |               |         |
|---|--|---------------|---------|--|---------------|---------|
|   | Alkohol-overforbrugere   | Kontrolgruppe | P-værdi | Alkohol-overforbrugere                             | Kontrolgruppe | P-værdi |
| Antal borgere i alt   | 58   | 116           |         | 130  | 258           |         |
| Antal børn  | 6  | 27            |         | 52   | 157           |         |
| <b>Anbringelser - Gennemsnitlige omkostninger per barn</b>  |  |               |         |  |               |         |
| Omkostninger til anbringelser i alt per barn  | 0 kr   | 0 kr          | 1,00    | 58.867 kr  | 39.125 kr     | 0,99    |
| <b>Hjælpeforanstaltninger - Gennemsnitlige omkostninger per barn</b>                              |  |               |         |  |               |         |
| Omkostninger til forebyggende foranstaltninger i alt per barn                                     | 0 kr   | 0 kr          | 1,00    | 0 kr   | 2.250 kr      | 0,97    |
| <b>Anbringelser og forebyggende hjælpeforanstaltninger - Gennemsnitlige omkostninger per barn</b> |  |               |         |  |               |         |
| Omkostninger anbringelser og forebyggende hjælpeforanstaltninger per barn totalt                  | 0 kr   | 0 kr          | 1,00    | 58.867 kr  | 41.375 kr     | 1,00    |

Bemærkninger: P-værdi fremhævet med fed angiver statistisk signifikante forskelle i forhold til kontrolgruppe. Ved for få observationer er tallene udeladt.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik, Landspatientregisteret, Lægemedelstatistikregisteret og Det Nationale Alkoholbehandlingsregister.

**Table 14: Procentvise andele af borgere, der har modtaget personlig og praktisk hjælp i egen bolig og sygepleje i de to grupper af alkoholoverforbrugere sammenlignet med deres respektive kontrolgrupper.**

| Kerteminde                                | Borgere med alkoholrelateret sygehuskontakt og deres kontrolgruppe |               |          | Borgere i alkoholbehandling og deres kontrolgruppe |               |             |
|---|--|---------------|----------|--|---------------|-------------|
|   | Alkohol-overforbrugere   | Kontrolgruppe | P-værdi  | Alkohol-overforbrugere                             | Kontrolgruppe | P-værdi     |
| Antal borgere (N)                         | 58   | 116           |          | 130  | 258           |             |
| <b>Personlig og praktisk hjælp (a)</b>    | %  | %             |          | %  | %             |             |
| Personlig hjælp og pleje                  | 10,3   | -             | -        | 8,5  | 1,2           | <b>0,00</b> |
| Praktisk hjælp                            | 10,3   | -             | -        | 6,2  | 1,2           | <b>0,02</b> |
| <b>Personlig og praktisk hjælp, i alt</b> | <b>15,5</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>9,2</b>   | <b>1,9</b>    | <b>0,01</b> |
| <b>Hjemmesygepleje (b)</b>                | -  | -             | -        | -  | -             | -           |

Bemærkninger: P-værdi fremhævet med fed angiver statistisk signifikante forskelle i forhold til kontrolgruppe. Ved for få observationer er tallene udeladt.

a) Kun andele af borgere i egen bolig er inkluderet, da der ikke findes oplysninger om praktisk hjælp og personlig pleje for borgere i plejebolig i 2014.

b) Ved manglende oplysninger om hjemmesygepleje i kommunen er der ikke lavet en opgørelse på grund af store udsving i registreringer.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af EOJ-data fra kommunerne.

**Table 15: Gennemsnitlige kommunale omkostninger per borger i egen bolig til personlig og praktisk hjælp i de to grupper af alkoholoverforbrugere sammenlignet med deres respektive kontrolgrupper (a)**

| Kerteminde   | Borgere med alkoholrelateret sygehuskontakt og deres kontrolgruppe |               |          | Borgere i alkoholbehandling og deres kontrolgruppe |                 |             |
|--|--|---------------|----------|--|-----------------|-------------|
|  | Alkohol-overforbrugere   | Kontrolgruppe | P-værdi  | Alkohol-overforbrugere                             | Kontrolgruppe   | P-værdi     |
| Antal borgere (N)  | 58   | 116           |          | 130  | 258             |             |
| Andel borgere, der bor i plejebolig (%)  | 4,5  | 1,1           | -        | 0,7  | 0,2             | -           |
| <b>Gennemsnitlige omkostninger per borger</b>  |  |               |          |  |                 |             |
| <b>Borgere i egen bolig</b>  |  |               |          |  |                 |             |
| Personlig hjælp og pleje   | 11.050 kr  | -             | -        | 3.563 kr   | 1.274 kr        | 0,45        |
| Praktisk hjælp   | 667 kr   | -             | -        | 681 kr   | 129 kr          | <b>0,00</b> |
| <b>Kommunale omkostninger til personlig og praktisk hjælp i alt (borgere i egen bolig)</b> | <b>11.717 kr</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>4.243 kr</b>                                    | <b>1.402 kr</b> | 0,31        |

Bemærkninger: P-værdi fremhævet med fed angiver statistisk signifikante forskelle i forhold til kontrolgruppe. Ved for få observationer er tallene udeladt.

a) Kun omkostninger for borgere i egen bolig er inkluderet, da der ikke findes oplysninger om omkostninger for praktisk hjælp og personlig pleje for borgere i plejebolig i 2014.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af EOJ-data fra kommunerne.



## Samlede omkostninger og perspektivering

**Tabel 16: Gennemsnitlige kommunale omkostninger per borger i de to grupper af alkoholoverforbrugere sammenlignet med deres respektive kontrolgrupper**

| Kerteminde                                       | Borgere med alkoholrelateret sygehuskontakt og deres kontrolgruppe |                  |             | Borgere i alkoholbehandling og deres kontrolgruppe |                  |             |
|--|--|------------------|-------------|--|------------------|-------------|
|  | Alkohol-overforbrugere   | Kontrolgruppe    | P-værdi     | Alkohol-overforbrugere                             | Kontrolgruppe    | P-værdi     |
| Antal borgere (N)                                | 58   | 116              |             | 130  | 258              |             |
| <b>Gennemsnitlige omkostninger per borger</b>    |  |                  |             |  |                  |             |
| Kommunal medfinansiering af sundhedsomkostninger | 22.044 kr  | 3.954 kr         | <b>0,00</b> | 6.711 kr   | 4.351 kr         | 0,27        |
| Kommunale overførsler og ydelser mv.             | 63.730 kr  | 26.578 kr        | <b>0,00</b> | 102.762 kr   | 36.192 kr        | <b>0,00</b> |
| Anbringelser og hjælpeforanstaltninger           | 0 kr   | 0 kr             | 1,00        | 23.547 kr  | 25.178 kr        | 1,00        |
| Personlig og praktisk hjælp (a)                  | 11.717 kr  |                  | -           | 4.243 kr   | 1.402 kr         | 0,31        |
| <b>Kommunale omkostninger i alt</b>              | <b>97.491 kr</b>   | <b>30.531 kr</b> |             | <b>137.263 kr</b>                                  | <b>67.123 kr</b> |             |

Bemærkninger: P-værdi fremhævet med fed angiver statistisk signifikante forskelle i forhold til kontrolgruppe. Ved få observationer er tallene udeladt.

a) Kun omkostninger personlig og praktisk hjælp for borgere i egen bolig er inkluderet, da der ikke findes oplysninger om omkostninger for personlig og praktisk hjælp for borgere i plejebolig i 2014.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik, Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret, Lægemiddelstatistikregistret, EOJ-data fra kommunerne og Det Nationale Alkoholbehandlingsregister.

**Tabel 17: Kommunale årlige meromkostninger i kommunen for de to grupper af alkoholoverforbrugere sammenlignet med deres kontrolgrupper**

| Kerteminde                                       | Meromkostninger for gruppen med overforbrug af alkohol i forhold til kontrol |
|--|--|
| Kommunal medfinansiering af sundhedsomkostninger | 1.356.170 kr   |
| Kommunale overførsler og ydelser mv.             | 10.811.953 kr  |
| Anbringelser og hjælpeforanstaltninger           | -204.238 kr  |
| Personlig og praktisk hjælp                      | 1.049.337 kr   |
| <b>Kommunale omkostninger i alt</b>              | <b>13.013.222 kr</b>   |

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik, Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret, Lægemiddelstatistikregistret, EOJ-data fra kommunerne og Det Nationale Alkoholbehandlingsregister.

## Bilag – omkostninger for ikke-kommunale overførsler

**Tabel I: Procentvise andele af borgere, der modtager ikke-kommunalt finansierede overførsler, i de to grupper af alkoholoverbrugere sammenlignet med deres respektive kontrolgrupper**

| Kerteminde                                 | Borgere med alkoholrelateret sygehuskontakt og deres kontrolgruppe |               |         | Borgere i alkoholbehandling og deres kontrolgruppe |               |         |
|--|--|---------------|---------|--|---------------|---------|
|  | Alkohol-overbrugere  | Kontrolgruppe | P-værdi | Alkohol-overbrugere                                | Kontrolgruppe | P-værdi |
| <b>Ikke-kommunalt finansierede ydelser</b> | <b>%</b>   | <b>%</b>      |         | <b>%</b>   | <b>%</b>      |         |
| Ikke-kommunale overførsler                 |  |               |         |  |               |         |
| Aldersbetinget pension                     | 46,6   | 47,4          | 1,00    | 11,5   | 12,4          | 1,00    |
| Efterløn                                   | 8,6  | 5,2           | 0,99    | 5,4  | 4,7           | 1,00    |
| A-kasse                                    | -  | 2,6           | -       | 10,0   | 10,5          | 1,00    |

Bemærkninger: P-værdi fremhævet med fed angiver statistisk signifikante forskelle i forhold til kontrolgruppe. Ved for få observationer er tallene udeladt.

Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistisk, se dataafsnit.

**Tabel II: Gennemsnitlige omkostninger per borger til overførsler, der ikke er kommunalt finansierede, i de to grupper af alkoholoverbrugere sammenlignet med deres respektive kontrolgrupper**

| Kerteminde                                    | Borgere med alkoholrelateret sygehuskontakt og deres kontrolgruppe |                     |         | Borgere i alkoholbehandling og deres kontrolgruppe |                     |         |
|---|--|---------------------|---------|--|---------------------|---------|
|   | Alkohol-overbrugere  | Kontrolgruppe       | P-værdi | Alkohol-overbrugere                                | Kontrolgruppe       | P-værdi |
| <b>Gennemsnitlige omkostninger per person</b> |  |                     |         |  |                     |         |
| <b>Ikke-kommunale overførsler</b>             |  |                     |         |  |                     |         |
| Aldersbetinget pension                        | 75.778,40 kr   | 63.372,41 kr        | 1,00    | 18.353,48 kr                                       | 17.370,58 kr        | 1,00    |
| Efterløn                                      | 12.787,71 kr   | 5.598,46 kr         | 0,93    | 7.763,24 kr  | 7.195,42 kr         | 1,00    |
| A-kasse                                       | -  | 2.143,38 kr         | -       | 4.863,71 kr  | 3.228,85 kr         | 1,00    |
| <b>Ikke-kommunale overførsler i alt</b>       | <b>88.566,10 kr</b>  | <b>71.114,24 kr</b> |         | <b>30.980,42 kr</b>                                | <b>27.794,84 kr</b> |         |

Bemærkninger: P-værdi fremhævet med fed angiver statistisk signifikante forskelle i forhold til kontrolgruppe. Ved for få observationer er tallene udeladt.

Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistisk, se dataafsnit.