



NKR GENERALISEREDE SMERTER - Søgning 2004-14

Flowchart. Søgning efter retningslinjer




Flowchart. Søgning per spørgsmål efter systematiske oversigtsartikler.

PICO 1: Diagnose - systematiske oversigtsartikel




PICO 2: Superviseret træning - systematiske oversigtsartikler




PICO 3: kognitiv adfærdsterapi - systematiske oversigtsartikler


For 2014-17
se Opdaterede flowcharts




PICO 4: Aktivitet i hverdagen - systematiske oversigtsartikler




PICO 5: Psykoedukation - systematiske oversigtsartikler



PICO 6: Arbejdsplads intervention - systematiske oversigtsartikler




PICO 7: Multidisciplinær iutervention - systematiske oversigtsartikler




PICO 8: Opioider - systematiske oversigtsartikler


For 2014-17
se Opdaterede flowcharts PICO 8-9



PICO 9: Antidepressiva - systematiske oversigtsartikler


For 2014-17
se Opdaterede flowcharts PICO 10-12






Flowchart. Søgning per spørgsmål efter primære studier.

PICO 1: Diagnose - primære studier




PICO 2: Superviseret træning - primære studier




PICO 3: Kognitiv adfærdsterapi - primære studier

For 2014-17 se Opdaterede flowcharts




PICO 4: Aktivitet i hverdagen - primære studier




PICO 5: Psykoedukation - primære studier


c



PICO 6: Arbejdspladsintervention - primære studier




PICO 7: Multidisciplinær intervention - primære studier



PICO 8: Opioider - primære studier

For 2014-17 se Opdaterede flowcharts PICO 8-9



PICO 9: Antidepressiva - primære studier

For 2014-17 se Opdaterede flowcharts PICO 10-12

