



Informacja dla rodziców

– w przypadku wystąpienia zakażenia nowym koronawirusem w żłobku/ przedszkolu, szkole lub innej placówce dla dzieci i młodzieży

30.07.2020 r.



Co dzieje się w razie stwierdzenia zakażenia w żłobku/przedszkolu, szkole itp.?

Urząd ds. Zdrowia (Sundhedsstyrelsen) apeluje, by rodzice dzieci, które uzyskały dodatni wynik badania na obecność nowego koronawirusa, powiadamiali o tym placówkę, do której dane dziecko uczęszcza.

W przypadku otrzymania takiej informacji przez placówkę, zaleca się, by jej kierownictwo przekazało ją pracownikom oraz rodzicom – nie ujawniając tożsamości zakażonego dziecka – poprzez ogłoszenie na tablicy, drogą mailową, w intranecie itp.

Ponadto kierownictwo powinno być pomocne w lokalizacji innych dzieci/pracowników, którzy mogli mieć bliski kontakt z dzieckiem zakażonym.

Jeśli kierownictwo placówki oceni, że dane dziecko miało bliski kontakt z zakażonym, informuje o tym jego rodziców bezpośrednio. Może też zadzwonić pracownik jednostki ds. lokalizacji kontaktów (Coronaopsporing), która podlega Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Pacjentów (Styrelsen for Patientsikkerhed).

Zawiadamiani telefonicznie przez placówkę lub jednostkę Coronaopsporing są tylko rodzice dzieci, które zaliczono do grupy osób, jakie miały bliski kontakt z zakażonym.

Bliski kontakt oznacza dłuższy bezpośredni kontakt w małej odległości. Jeżeli zakażone jest dziecko, to do osób uznawanych za mające z nim bliski kontakt zalicza się inne dzieci oraz dorośli, którzy np. w żłobku/przedszkolu lub szkole, czy też podczas zajęć pozaszkolnych, stykali się z nim fizycznie przez bezpośredni dotyk lub bawili razem w odległości poniżej 1 metra przez ponad 15 minut.

Co robić, jeśli dziecko zostanie zaliczone do grupy osób, jakie miały bliski kontakt z zakażonym?

Zasadniczo wobec dzieci obowiązują te same zalecenia co wobec dorosłych, tzn. dziecko musi pozostać w izolacji domowej i przejść badania. Można ewentualnie zrezygnować z testów u dziecka w wieku poniżej 12 lat, ponieważ badanie może być dla niego dużym dyskomfortem.

Należy zapoznać się z informacją Urzędu ds. Zdrowia *Dla osób, które miały bliski kontakt z kimś, u kogo badanie na obecność nowego koronawirusa dało wynik dodatni.*

Co robić, jeśli u dziecka wystąpią objawy COVID-19?

Zasadniczo wobec dzieci obowiązują te same zalecenia co wobec dorosłych. Dziecko należy zatrzymać w domu i skontaktować się z lekarzem w celu weryfikacji objawów i ew. skierowania na test.

Należy zapoznać się z informacją Urzędu ds. Zdrowia
Dla osób, które mają objawy COVID-19.

Co robić, jeśli dziecko uzyska dodatni wynik testu?

Zasadniczo wobec dzieci obowiązują te same zalecenia co wobec dorosłych. Jeżeli dziecko uzyska dodatni wynik badania, do rodziców dzwoni pracownik jednostki ds. lokalizacji kontaktów (Coronaopsporing) podlegającej Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Pacjentów (Styrelsen for Patientsikkerhed). Jednostka pomaga w identyfikacji osób, z którymi dziecko miało bliski kontakt. Z Coronaopsporing można również skontaktować się samemu pod numerem 32 32 05 11.

Zaleca się poinformowanie żłobka/przedszkola lub szkoły, by rodzice innych dzieci, które mogły być narażone na zakażenie, zostali poinformowani, a dzieci poddane badaniom.

Należy zapoznać się z informacją Urzędu ds. Zdrowia
Dla osób, które uzyskały dodatni wynik badania na obecność nowego koronawirusa.

Ewentualne pytania odnośnie przebiegu choroby dziecka należy kierować **telefonicznie do lekarza pierwszego kontaktu**.

W razie pytań dotyczących lokalizacji kontaktów lub testów można zwracać się do jednostki **Coronaopsporing** pod numerem **tel. 3232 0511**.

Z pozostałymi pytaniami można dzwonić na **urzędową linię informacyjną** pod numer **tel. 7020 0233**.

Co trzeba wiedzieć na temat nowego koronawirusa/COVID-19

COVID-19 to nazwa choroby, która może się rozwinąć u osoby zakażonej nowym koronawirusem.



Zakażenie

Aby zapobiegać szerzeniu się infekcji, konieczna jest wiedza o tym, jak dochodzi do zakażenia koronawirusem.

Zakażenie drogą kontaktową: Zakażenie następuje przez dotknięcie wpierv powierzchni, na której znajduje się wirus, a następnie ust, nosa lub oczu. Ryzyko zakażenia drogą kontaktową maleje w przypadku zachowywania odpowiedniej higieny rąk oraz częstego mycia powierzchni.

Zakażenie drogą kropelkową: Infekcja przenosi się z człowieka na człowieka w wyniku rozpryskiwania się w powietrzu kropelek śliny i wydzieliny z dróg oddechowych chorego, np. w czasie kaszlu oraz kichania. Kropelki opadają na podłoże w odległości 1-2 metrów, więc ryzyko zakażenia można zmniejszyć, zachowując dystans.



Objawy


Typowe objawy COVID-19 to:

Suchy kaszel	Ból gardła
Gorączka	Ból głowy
Trudności z oddychaniem	Bóle mięśni

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji

Najważniejsze sposoby to – w kolejności od najbardziej istotnego:

1. Izolacja chorych objawowych i lokalizowanie osób, z którymi mieli oni bliski kontakt
2. Właściwa higiena, szczególnie higiena rąk, odpowiednie zachowanie podczas kaszlu i kichania, mycie i dezynfekcja powierzchni kontaktowych
3. Ograniczenie bezpośrednich kontaktów z innymi osobami pod względem ich częstości i długości, utrzymywanie dystansu i korzystanie z barier fizycznych



Jeżeli niemożliwe jest stosowanie się do wszystkich zaleceń, należy ze szczególną starannością przestrzegać pozostałych.