



Til
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden

Meddelelse om fordeling og prioritering af vaccineleverancer – uge 16-17/2021

16. april 2021

Sagsnr. 05-0600-523/

Leverancer og fordeling uge 16-17, 2021

I uge 16 leveres til Danmark 176 bakker Comirnaty® fra BioNTech-Pfizer samt 444 pakker COVID-19 Vaccine Moderna®. I uge 17 leveres til Danmark 233 bakker Comirnaty® fra BioNTech-Pfizer.

Vaccinationsindsatsen i Danmark fortsættes uden brug af Vaxzevria® (COVID-19 Vaccine AstraZeneca®)¹. Personer, som er førstegangsvaccineret med Vaxzevria®, personer som er inviteret til eller har booket vaccinationsforløb med Vaxzevria® vil få fornyet tilbud om vaccination med anden vaccine.

Europæiske og amerikanske lægemiddelmyndigheder har iværksat sikkerhedsovervågning af COVID-19 Vaccine Janssen®. Sundhedsstyrelsen står over for introduktion af denne vaccine i vaccinationsprogrammet inden for de kommende uger og vil derfor følge situationen nøje.

I skemaet nedenfor anføres desuden forventede leverancer i regionerne, Grønland og Færøerne for vaccinerne i uge 18. Disse er dog endnu ikke bekræftet og skal derfor tages med forbehold.

Leverancerne fordeles pro rata efter befolkningstal til regionerne, Færøerne og Grønland, dog således at pakker ikke deles, og at fordelingen balanceres over uger.

¹ Se Sundhedsstyrelsens notat [Vedr. fortsat udrulning af COVID-19 vaccine i Danmark uden Vaxzevria® af 14 april 2021](#)

Comirnaty® (bakker á 1.170 doser)	Uge 16	Uge 17	Uge 18 (forventet)
Modtaget på Statens Serum Institut	176	233	234
Fordelt til sygehus-apoteker	171	233	230
<i>Fordeling per region</i>			
Region Hovedstaden	53	75	73
Region Sjælland	25	34	33
Region Syddanmark	37	48	49
Region Midtjylland	39	52	52
Region Nordjylland	17	24	23
<i>Fordeling til Færøerne og Grønland</i>			
Færøerne	4	0	4
Grønland	1	0	0
COVID-19 Vaccine Moderna® (pakker á 100 doser)	Uge 16	Uge 17	Uge 18 (forventet)
Modtaget på Statens Serum Institut	444	0	0
Fordelt til sygehus-apoteker	406	0	0
<i>Fordeling per region</i>			
Region Hovedstaden	124	0	0
Region Sjælland	61	0	0
Region Syddanmark	87	0	0
Region Midtjylland	94	0	0

Region Nordjylland	40	0	0
<i>Fordeling til Færøerne og Grønland</i>			
Færøerne	0	0	0
Grønland	38	0	0

Vaccinationsudrulning for uge 16-17

Af skemaet nedenfor fremgår, hvor mange forløb, der kan igangsættes til og med uge 17. Det er forventningen, at en del af forløbene først vil blive igangsat efter uge 17, da nye personer i målgrupperne løbende vil blive visiteret og inviteret, hvorefter de kan booke tid til vaccination.

Målgruppe	Andel i målgruppen der kan inviteres (Aktuel vurderet antal i målgruppen)
Gruppe 1: Personer som bor i plejebolig mv.	Alle (43.352)*
Gruppe 2: Personer med alder \geq 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp	Alle (59.437)*
Gruppe 3: Personer med alder \geq 85 år	Alle (97.358)
Gruppe 4: Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion	Alle (439.064)**
Gruppe 5: Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører <u>særlig øget risiko</u> for alvorligt forløb ved COVID-19	Alle (227.785)*
Gruppe 6: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson	Alle (6.000)*
Gruppe 7: Personer med alder 80 – 84 år	Alle (127.970)

Målgruppe	Andel i målgruppen der kan inviteres (Aktuel vurderet antal i målgruppen)
Gruppe 8: Personer med alder 75 – 79 år	Alle (227.554)
Gruppe 9: Personer med alder 65 – 74 år	Alle (533.136)
I alt	1.761.656

*Der vil løbende visiteres en mindre antal personer til denne gruppe

** Endelig håndtering af vaccination af målgruppen er under afklaring

Per 16. april 2021 er i alt 1.022.477 vaccineret heraf 791.804 med Comirnaty®, 80.788 med COVID-19 Vaccine Moderna® og 149.885 med COVID-19 Vaccine AstraZeneca®, sv.t. 17,5% af Danmarks befolkning. I alt er 488.202 færdigvaccineret, heraf 455.069 med Comirnaty®, 32.537 med COVID-19 Vaccine Moderna® og 596 med COVID-19 Vaccine AstraZeneca®, sv.t. 8,4 % af Danmarks befolkning.

Udnyttelsesgrad af vaccinerne:

Comirnaty®: Baseret på de seneste erfaringer fra regionerne, med udtrækning af 6,8 doser fra multidosisampuller, estimerer Sundhedsstyrelsen en udnyttelsesgrad på 113% (pr. 16. april 2021).

Der antages en tilslutning på cirka 90% til 1. stik, hvoraf mindst 95% forventes at modtage 2. stik

COVID-19 Vaccine Moderna®: Baseret på de foreløbige erfaringer estimeres en udnyttelsesgrad på cirka 105%.

Der antages en tilslutning på cirka 90% til 1. stik, hvoraf mindst 95% forventes at modtage 2. stik.

Vaccination af målgrupper i uge 16-17

Comirnaty®

Af de 205.920 doser Comirnaty®, som modtages i uge 16 er 200.070 til anvendelse i Danmark. Som udgangspunkt skal Comirnaty® prioriteres til genvaccination af dem, der blev vaccineret første gang for 3 uger siden og tidligere. Det anslås at dreje sig om cirka 66.000² personer i uge 16.

² For Comirnaty® antages en vaccinationstilslutning på 95% til andet stik (69.897 personer, som blev førstegangsvaccineret*95%) = 66.402 personer

Vaccinedoser ud over til genvaccination skal tilbydes til førstegangsvaccination. Af de 200.070 doser, som modtages af Comirnaty® anslås det, at ca. 178.200³ personer kan inviteres til førstegangsvaccination med Comirnaty® i uge 16, under hensyntagen til spild, udnyttelsesgrad og vaccinationstilslutning.

Alle 272.610 doser Comirnaty®, som modtages i uge 17 er til anvendelse i Danmark. Som udgangspunkt skal Comirnaty® prioriteres til genvaccination af dem, der blev vaccineret første gang for 3 uger siden og tidligere. Det anslås at dreje sig om cirka 90.500⁴ personer i uge 17.

Vaccinedoser ud over til genvaccination skal tilbydes til førstegangsvaccination. Af de 272.610 doser, som modtages af Comirnaty® anslås det, at ca. 241.600⁵ personer kan inviteres til førstegangsvaccination med Comirnaty® i uge 17, under hensyntagen til spild, udnyttelsesgrad og vaccinationstilslutning.

COVID-19 Vaccine Moderna®

Af de 44.400 doser COVID-19 Vaccine Moderna®, som modtages i uge 16, er 40.600 til anvendelse i Danmark. Halvdelen af disse anvendes til første vaccination mens den anden halvdel gemmes til andet stik som anbefalet af producenten samt af hensyn til usikkerhed i leverancer.

Under hensyntagen til spild, udnyttelsesgrad og vaccinationstilslutning anslås det, at cirka 23.600⁶ personer kan inviteres til førstegangsvaccination med COVID-19 Vaccine Moderna® i uge 16.

Desuden skal ca. 7.600⁷ personer genvaccineres med COVID-19 Vaccine Moderna® i uge 16 med doser gemt fra tidligere leverancer, og ca. 14.900⁸ personer genvaccineres med COVID-19 Vaccine Moderna® i uge 17 med doser gemt fra tidligere leverancer.

³ For Comirnaty® antages en forventet udnyttelsesgrad på 113% og en forventet vaccinationstilslutning på 90% til 1. stik: $(200.070 \text{ doser} * 113\% \text{ udnyttelsesgrad}) - 66.402 \text{ doser til genvaccination} / 90\% \text{ tilslutning} = 178.160$ inviterede

⁴ For Comirnaty® antages en vaccinationstilslutning på 95% til andet stik $(95.329 \text{ personer, som blev førstegangsvaccineret} * 95\%) = 90.563$ personer

⁵ For Comirnaty® antages en forventet udnyttelsesgrad på 113% og en forventet vaccinationstilslutning på 90% til 1. stik: $272.610 \text{ doser} * 113\% \text{ udnyttelsesgrad} - 90.563 \text{ doser til genvaccination} / 90\% \text{ tilslutning} = 241.651$ inviterede

⁶ For COVID-19 Vaccine Moderna® antages en forventet udnyttelsesgrad på 105% og en forventet vaccinationstilslutning på 90% til 1. stik: $((40.600 \text{ doser} / 2) * 105\% \text{ udnyttelsesgrad}) / 90\% \text{ tilslutning} = 23.683$ inviterede

⁷ For COVID-19 Vaccine Moderna® antages en vaccinationstilslutning på 95% til andet stik $(7.977 \text{ personer, som blev førstegangsvaccineret} * 95\%) = 7.578$ personer

⁸ For COVID-19 Vaccine Moderna® antages en vaccinationstilslutning på 95% til andet stik $(15.682 \text{ personer, som blev førstegangsvaccineret} * 95\%) = 14.898$ personer

Samlet set kan der i alt inviteres ca. 201.800 personer til førstegangsvaccination i uge 16 og ca. 241.600 personer til førstegangsvaccination i uge 17. Prioritering skal ske efter Sundhedsstyrelsens prioriteringsrækkefølge af målgrupper. Hvis der er tilkommet nye personer til en målgruppe, hvor alle borgere er førstegangs- og genvaccineret, skal disse prioriteres, fx nye beboere i plejebolig mv.

Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens Vaccinationskalender, som løbende bliver opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Nedenfor præciseres prioriteringen for målgrupperne 1-9 i forhold til vaccination i uge 16-17, 2021:

Målgruppe	Prioriteringer
<i>Gruppe 1: Personer som bor i plejebolig mv.</i>	Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®. Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.
<i>Gruppe 2: Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp</i>	Der skal tilbydes genvaccination til personer, der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®. Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.
<i>Gruppe 3: Personer med alder ≥ 85 år</i>	Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®. Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.
<i>Gruppe 4: Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialektoren med særlig risiko for smitte, eller</i>	Der skal tilbydes genvaccination til personer, der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®.

Målgruppe	Prioriteringer
<i>som varetager en kritisk funktion</i>	Vaccinationsindsatsen i Danmark fortsættes uden brug af Vaxzevria®. Personale, som har modtaget 1. vaccination med COVID-19 Vaccine AstraZeneca® vil modtage et andet vaccinationstilbud.
<i>Gruppe 5: Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særlig øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19</i>	Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®. Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.
<i>Gruppe 6: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson</i>	Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®. Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.
<i>Gruppe 7: Personer med alder 80 – 84 år</i>	Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®. Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.
<i>Gruppe 8: Personer med alder 75 – 79 år</i>	Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®. Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.
<i>Gruppe 9: Personer med alder 65 – 74 år</i>	Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.

Med venlig hilsen



Steen Dalsgård Jespersen
Enhedschef