



Til
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden

12. maj 2021

Meddelelse om fordeling og prioritering af vaccineleverancer – uge 20-21/2021

Sagsnr. 05-0600-524/

Leverancer og fordeling uge 20-21, 2021

I uge 20 leveres til Danmark 234 bakker Comirnaty® fra BioNTech-Pfizer samt 384 pakker COVID-19 Vaccine Moderna®. I uge 21 leveres til Danmark 235 bakker Comirnaty® fra BioNTech-Pfizer samt 384 pakker COVID-19 Vaccine Moderna®.

Vaccinationsindsatsen i Danmark fortsættes uden brug af Vaxzevria® (COVID-19 Vaccine AstraZeneca®)¹. Personer som er inviteret til eller har booket vaccinationsforløb med Vaxzevria® vil få fornyet tilbud om vaccination. Personer, som er førstegangsvaccineret med Vaxzevria® vil, 10-12 uger efter første stik, tilbydes vaccination med enten Comirnaty® fra BioNTech-Pfizer eller COVID-19 Vaccine Moderna®.

I skemaet nedenfor anføres desuden forventede leverancer i regionerne, Grønland og Færøerne for vaccinerne i uge 22. Disse er dog endnu ikke bekræftet og skal derfor tages med forbehold.

Leverancerne fordeles pro rata efter befolkningstal til regionerne, Færøerne og Grønland, dog således at pakker ikke deles, og at fordelingen balanceres over uger. Grundet forskelle i alderssammensætningen imellem regioner, sker der i uge 20-21 en midlertidig ekstra tildeling af vacciner af typen COVID-19 Vaccine Moderna® til Region Sjælland og Region Syddanmark.

¹ Se Sundhedsstyrelsens notat [Vedr. fortsat udrulning af COVID-19 vaccine i Danmark uden Vaxzevria® af 14 april 2021](#)

Comirnaty® (bakker á 1.170 doser)	Uge 20	Uge 21	Uge 22 (forventet)
Modtaget på Statens Serum Institut	234	235	332
Fordelt til sygehus-apoteker	229	235	327
<i>Fordeling per region</i>			
Region Hovedstaden	73	74	105
Region Sjælland	33	34	47
Region Syddanmark	48	50	68
Region Midtjylland	52	53	74
Region Nordjylland	23	24	33
<i>Fordeling til Færøerne og Grønland</i>			
Grønland	0	0	0
Færøerne	5	0	5

COVID-19 Vaccine Moderna® (pakker á 100 doser)	Uge 20	Uge 21	Uge 22 (forventet)
Modtaget på Statens Serum Institut	384	384	384
Fordelt til sygehus-apoteker	324	384	314
<i>Fordeling per region</i>			
Region Hovedstaden	0	0	0
Region Sjælland	90	100	132
Region Syddanmark	90	100	132

Region Midtjylland	74	84	0
Region Nordjylland	70	100	50
Fordeling til Færøerne og Grønland			
Grønland	60	0	70
Færøerne	0	0	0

Vaccinationsudrulning for uge 20-21

Af skemaet nedenfor fremgår, hvor mange forløb, der kan igangsættes til og med uge 21. Det er forventningen, at en del af forløbene først vil blive igangsat efter uge 21, da nye personer i målgrupperne løbende vil blive visiteret og inviteret, hvorefter de kan booke tid til vaccination.

Målgruppe	Andel i målgruppen der kan inviteres (Aktuel vurderet antal i målgruppen)
Gruppe 1: Personer som bor i plejebolig mv.	Alle (42.667)*
Gruppe 2: Personer med alder \geq 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp	Alle (58.005)*
Gruppe 3: Personer med alder \geq 85 år	Alle (96.785)
Gruppe 4: Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion	Alle (280.546)*
Gruppe 5: Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører <u>særlig øget</u> risiko for alvorligt forløb ved COVID-19	Alle (242.167)*
Gruppe 6: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson	Alle (2.040)*

Målgruppe	Andel i målgruppen der kan inviteres (Aktuel vurderet antal i målgruppen)
Gruppe 7: Personer med alder 80 – 84 år	Alle (127.600)
Gruppe 8: Personer med alder 75 – 79 år	Alle (227.470)
Gruppe 9: Personer med alder 65 – 74 år	Alle (538.478)
Gruppe 10a: Personer med alder 60 – 64 år	Alle (292.042)
Gruppe 10b: Personer med alder 55-59 år	Alle (351.524)
Gruppe 10c: Personer med alder 50-54 år	Alle (339.875)
Gruppe 10d1: Personer med alder 16-19 år + 45-49 år	200.000 (608.874)
I alt	3.208.073

*Der vil løbende visiteres en mindre antal personer til denne gruppe

Per 12. maj 2021 er i alt 1.531.336 vaccineret heraf 1.242.258 med Comirnaty®, 112.819 med COVID-19 Vaccine Moderna® og 150.057 med COVID-19 Vaccine AstraZeneca®, sv.t. 25,7 % af Danmarks befolkning. I alt er 902.930 færdigvaccineret, heraf 790.596 med Comirnaty®, 75.649 med COVID-19 Vaccine Moderna® og 792 med COVID-19 Vaccine AstraZeneca®, sv.t. 14,8 % af Danmarks befolkning.

Udnyttelsesgrad af vaccinerne:

Comirnaty®: Baseret på de seneste erfaringer fra regionerne, med udtrækning af 6,8 doser fra multidosisampuller, estimerer Sundhedsstyrelsen en udnyttelsesgrad på 113% (pr. 16. april 2021).

Der antages en tilslutning på cirka 90% til 1. stik, hvoraf mindst 95% forventes at modtage 2. stik

COVID-19 Vaccine Moderna®: Baseret på de foreløbige erfaringer estimeres en udnyttelsesgrad på cirka 105%.

Der antages en tilslutning på cirka 90% til 1. stik, hvoraf mindst 95% forventes at modtage 2. stik.

Vaccination af målgrupper i uge 20-21

Comirnaty®

Af de 273.780 doser Comirnaty®, som modtages i uge 20 er 267.930 til anvendelse i Danmark. Som udgangspunkt skal Comirnaty® prioriteres til genvaccination af dem, der blev vaccineret første gang for 3 uger siden og tidligere. Det anslås at dreje sig om cirka 87.727^2 personer i uge 20. Vaccinedoser ud over til genvaccination skal tilbydes til førstegangsvaccination. Af de 267.930 doser, som modtages af Comirnaty® anslås det, at ca. 246.272^3 personer kan inviteres til førstegangsvaccination med Comirnaty® i uge 20, under hensyntagen til spild, udnyttelsesgrad og vaccinationstilslutning.

Alle 274.950 doser Comirnaty®, som modtages i uge 21 er alle til anvendelse i Danmark. Som udgangspunkt skal Comirnaty® prioriteres til genvaccination af dem, der blev vaccineret første gang for 3 uger siden og tidligere. Det anslås at dreje sig om cirka 29.863^4 personer i uge 21. Vaccinedoser ud over til genvaccination skal tilbydes til førstegangsvaccination. Af de 274.950 doser, som modtages af Comirnaty® anslås det, at ca. 312.034^5 personer kan inviteres til førstegangsvaccination med Comirnaty® i uge 21, under hensyntagen til spild, udnyttelsesgrad og vaccinationstilslutning.

Samlet set kan der i alt inviteres ca. 558.306 personer til førstegangsvaccination i uge 20 og uge 21 med Comirnaty®

COVID-19 Vaccine Moderna®

Af de 38.400 doser COVID-19 Vaccine Moderna®, som modtages i uge 20, er 32.400 til anvendelse i Danmark. De 38.400 doser COVID-19 Vaccine Moderna®, som modtages i uge 21, er alle til anvendelse i Danmark.

Moderna anvendes som udgangspunkt af regionerne til udekørende funktioner og 2. gangs vaccination af personer, som har modtaget første stik med Vaxzevria®. Det betyder som udgangspunkt at personer som modtager Moderna er uden for de bookede forløb.

² For Comirnaty® antages en vaccinationstilslutning på 95% til andet stik (92.344 personer, som blev førstegangsvaccineret*95%) = 87.727 personer

³ For Comirnaty® antages en forventet udnyttelsesgrad på 113% og en forventet vaccinationstilslutning på 90% til 1. stik: (267.930 doser * 113% udnyttelsesgrad) – 87.727 doser til genvaccination)/90% tilslutning = 246.272 inviterede

⁴ For Comirnaty® antages en vaccinationstilslutning på 95% til andet stik (31.435 personer, som blev førstegangsvaccineret*95%) = 29863 personer

⁵ For Comirnaty® antages en forventet udnyttelsesgrad på 113% og en forventet vaccinationstilslutning på 90% til 1. stik: (274.950 doser * 113% udnyttelsesgrad) – 31.435 doser til genvaccination)/90% tilslutning = 312.034 inviterede

I forhold til anvendelse af COVID-19 Vaccine Moderna® i ugerne 20 og 21 henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens notat vedr. omfordeling af vaccine-doser mellem regioner.

Der skal i ovenstående tages forbehold for regionens håndtering af andengangs vaccination af personer, som har modtaget første stik med Vaxzevria® 12 uger tidligere. Det anslås at dreje sig om i alt ca. 42.222⁶ personer i uge 20 og i alt ca. 45.202⁷ personer i uge 21, som skal andengangs vaccineres med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.

Prioritering skal ske efter Sundhedsstyrelsens prioriteringsrækkefølge af målgrupper. Hvis der er tilkommet nye personer til en målgruppe, hvor alle borgere er førstegangs- og genvaccineret, skal disse prioriteres, fx nye beboere i plejebolig mv.

Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens Vaccinationskalender, som løbende bliver opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Nedenfor præciseres prioriteringen for målgrupperne 1-10D1 i forhold til vaccination i uge 20-21, 2021:

Målgruppe	Prioriteringer
<i>Gruppe 1: Personer som bor i plejebolig mv.</i>	Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®. Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.
<i>Gruppe 2: Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp</i>	Der skal tilbydes genvaccination til personer, der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®. Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.

⁶ Der antages en vaccinationstilslutning på 95% til andet stik (44.444 personer, som blev førstegangsvaccineret*95%) = 42.222 personer

⁷ Der antages en vaccinationstilslutning på 95% til andet stik (47.581 personer, som blev førstegangsvaccineret*95%) = 45.202 personer

Målgruppe	Prioriteringer
<i>Gruppe 3: Personer med alder ≥ 85 år</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®.</p> <p>Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.</p>
<i>Gruppe 4: Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer, der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®.</p> <p>Vaccinationsindsatsen i Danmark fortsættes uden brug af Vaxzevria®. Personer, som har modtaget første vaccination med Vaxzevria® skal tilbydes en vaccination med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.</p>
<i>Gruppe 5: Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særlig øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®.</p> <p>Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.</p>
<i>Gruppe 6: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®.</p> <p>Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.</p>
<i>Gruppe 7: Personer med alder 80 – 84 år</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®.</p> <p>Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.</p>

Målgruppe	Prioriteringer
<i>Gruppe 8: Personer med alder 75 – 79 år</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®.</p> <p>Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.</p>
<i>Gruppe 9: Personer med alder 65 – 74 år</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®.</p> <p>Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.</p>
<i>Gruppe 10a: Personer med alder 60 – 64 år</i>	Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.
<i>Gruppe 10b: Personer med alder 55-59 år</i>	Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.
<i>Gruppe 10c: Personer med alder 50-54 år</i>	Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.
<i>Gruppe 10d1: Personer med alder 16-19 år + 45-49 år</i>	Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.

Med venlig hilsen

Steen Dalsgård Jespersen
Enhedschef