



Til
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden

9. juni 2021

Meddelelse om fordeling og prioritering af vaccineleverancer – uge 24-25/2021

Sagsnr. 05-0600-965/

Leverancer og fordeling uge 24-25, 2021

I uge 24 leveres til Danmark 299 bakker Comirnaty® fra BioNTech-Pfizer samt 396 pakker COVID-19 Vaccine Moderna®. I uge 25 leveres til Danmark 333 bakker Comirnaty® fra BioNTech-Pfizer samt 444 pakker COVID-19 Vaccine Moderna®.

I skemaet nedenfor anføres desuden forventede leverancer i regionerne, Grønland og Færøerne for vaccinerne i uge 26. Disse er dog endnu ikke bekræftet og skal derfor tages med forbehold.

Comirnaty® (bakker á 1.170 doser)	Uge 24	Uge 25	Uge 26 (forventet)
Modtaget på Statens Serum Institut	299	366	333
Fordelt til sygehus- apoteker	294	366	328
<i>Fordeling per region</i>			
Region Hovedstaden	92	113	103
Region Sjælland	42	54	47
Region Syddanmark	63	78	69
Region Midtjylland	67	84	75
Region Nordjylland	30	37	34

Comirnaty® (bakker á 1.170 doser)	Uge 24	Uge 25	Uge 26 (forventet)
<i>Fordeling til Færøerne og Grønland</i>			
Grønland	0	0	0
Færøerne	5	0	5

COVID-19 Vaccine Moderna® (pakker á 100 doser)	Uge 24	Uge 25	Uge 26 (forventet)
Modtaget på Statens Serum Institut	396	444	444
Fordelt til sygehus-apoteker	321	444	369
<i>Fordeling per region</i>			
Region Hovedstaden	101	141	0
Region Sjælland	46	64	80
Region Syddanmark	67	93	189
Region Midtjylland	74	101	0
Region Nordjylland	33	45	100
<i>Fordeling til Færøerne og Grønland</i>			
Grønland	75	0	75
Færøerne	0	0	0

Vaccinationsudrulning for uge 24-25

Af skemaet nedenfor fremgår, hvor mange forløb der kan igangsættes til og med uge 25. Det er forventningen, at en del af forløbene først vil blive igangsat efter uge 25, da nye personer i målgrupperne løbende vil blive visiteret og inviteret, hvorefter de kan booke tid til vaccination.

Målgruppe	Andel i målgruppen, der kan inviteres (Aktuelt vurderet antal i målgruppen)
Gruppe 1: Personer som bor i plejebolig mv.	Alle (42.065)*
Gruppe 2: Personer med alder \geq 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp	Alle (57.078)*
Gruppe 3: Personer med alder \geq 85 år	Alle (96.348)
Gruppe 4: Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion	Alle (299.333)*
Gruppe 5: Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører <u>særlig</u> øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19	Alle (241.652)*
Gruppe 6: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson	Alle (2.073)*
Gruppe 7: Personer med alder 80 – 84 år	Alle (127.456)
Gruppe 8: Personer med alder 75 – 79 år	Alle (227.314)
Gruppe 9: Personer med alder 65 – 74 år	Alle (538.322)
Gruppe 10a: Personer med alder 60 – 64 år	Alle (283.121)
Gruppe 10b: Personer med alder 55-59 år	Alle (347.843)
Gruppe 10c: Personer med alder 50-54 år	Alle (339.276)
Gruppe 10d1: Personer med alder 16-19 år + 45-49 år	Alle (607.991)

Målgruppe	Andel i målgruppen, der kan inviteres (Aktuelt vurderet antal i målgruppen)
Gruppe 10d2: Personer med alder 20-24 år + 40-44 år	Alle (649.680)
Gruppe 10d3: Personer på 25-29 år + 35-39 år.	400.000 (669.487)
I alt	4.530.039

*Der vil løbende visiteres et mindre antal personer til denne gruppe

Per 9. juni 2021 er i alt 2.444.633 vaccineret heraf 2.094.751 med Comirnaty®, 185.169 med COVID-19 Vaccine Moderna®, 150.694 med COVID-19 Vaccine AstraZeneca® og 14.019 med Janssen COVID-19 vaccine, sv.t. 41,8 % af Danmarks befolkning. I alt er 1.390.377 færdigvaccineret, heraf 1.225.635 med Comirnaty®, 149.471 med COVID-19 Vaccine Moderna®, 1.252 med COVID-19 Vaccine AstraZeneca® og 14.019 med Janssen COVID-19 vaccine, sv.t. 23,8 % af Danmarks befolkning.

Udnyttelsesgrad af vaccinerne:

Comirnaty®: Baseret på de seneste erfaringer fra regionerne, med udtrækning af 6,85 doser fra multidosisampuller, estimerer Sundhedsstyrelsen en udnyttelsesgrad på 114% (pr. 16. april 2021).

Der antages en tilslutning på cirka 90% til 1. stik, hvoraf mindst 95% forventes at modtage 2. stik

COVID-19 Vaccine Moderna®: Baseret på de foreløbige erfaringer estimeres en udnyttelsesgrad på cirka 105%.

Der antages en tilslutning på cirka 90% til 1. stik, hvoraf mindst 95% forventes at modtage 2. stik.

Af de 349.830 doser Comirnaty®, som modtages i uge 24 er 343.980 til anvendelse i Danmark. Som udgangspunkt skal Comirnaty® prioriteres til genvaccination af dem, der blev vaccineret første gang for 5 uger siden og tidligere.

Alle 389.610 doser Comirnaty®, som modtages i uge 25 er alle til anvendelse i Danmark. Som udgangspunkt skal Comirnaty® prioriteres til genvaccination af dem, der blev vaccineret første gang for 5 uger siden og tidligere.

COVID-19 Vaccine Moderna®

Af de 39.600 doser COVID-19 Vaccine Moderna ®, som modtages i uge 24, er 32.100 til anvendelse i Danmark. De 44.400 doser COVID-19 Vaccine Moderna ®, som modtages i uge 25, er alle til anvendelse i Danmark.

Prioritering skal ske efter Sundhedsstyrelsens prioriteringsrækkefølge af målgrupper. Hvis der er tilkommet nye personer til en målgruppe, hvor alle borgere er førstegangsb- og genvaccineret, skal disse prioriteres, fx nye beboere i plejebolig mv.

Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens Vaccinationskalender, som løbende bliver opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, og til Statens Serum Instituts kapacitetsstyringsoverblik, der ligeledes opdateres løbende.

Nedenfor præciseres prioriteringen for målgrupperne 1-10D3 i forhold til vaccination i uge 24-25 2021:

Målgruppe	Prioriteringer
<i>Gruppe 1: Personer som bor i plejebolig mv.</i>	Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®. Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.
<i>Gruppe 2: Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp</i>	Der skal tilbydes genvaccination til personer, der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®. Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.
<i>Gruppe 3: Personer med alder ≥ 85 år</i>	Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®. Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.

Målgruppe	Prioriteringer
<i>Gruppe 4: Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer, der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®.</p> <p>Vaccinationsindsatsen i Danmark fortsættes uden brug af Vaxzevria®. Personer, som har modtaget første vaccination med Vaxzevria® skal tilbydes en vaccination med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.</p>
<i>Gruppe 5: Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særlig øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®.</p> <p>Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.</p>
<i>Gruppe 6: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®.</p> <p>Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.</p>
<i>Gruppe 7: Personer med alder 80 – 84 år</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®.</p> <p>Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.</p>
<i>Gruppe 8: Personer med alder 75 – 79 år</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®.</p> <p>Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.</p>

Målgruppe	Prioriteringer
<i>Gruppe 9: Personer med alder 65 – 74 år</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®.</p> <p>Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.</p>
<i>Gruppe 10a: Personer med alder 60 – 64 år</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®.</p> <p>Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.</p>
<i>Gruppe 10b: Personer med alder 55-59 år</i>	Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.
<i>Gruppe 10c: Personer med alder 50-54 år</i>	Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.
<i>Gruppe 10d1: Personer med alder 16-19 år + 45-49 år</i>	Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.
<i>Gruppe 10d2: Personer med alder 20-24 år + 40-44 år</i>	Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.
<i>Gruppe 10d3: Personer med alder 25-29 år + 35-39 år</i>	Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna®.

Med venlig hilsen

Steen Dalsgård Jespersen
Enhedschef