



Til
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden

25. juni 2021

Meddelelse om fordeling og prioritering af vaccineleverancer – uge 26-28 /2021

Sagsnr. 05-0600-1020/

Leverancer og fordeling uge 26-28, 2021

I uge 26 leveres til Danmark 366 bakker Comirnaty® fra BioNTech-Pfizer samt 792 pakker Spikevax® (tidligere COVID-19 Vaccine Moderna®). I uge 27 leveres til Danmark 210 bakker Comirnaty® fra BioNTech-Pfizer samt 1500 pakker Spikevax®. I uge 28 leveres til Danmark 210 bakker Comirnaty® fra BioNTech-Pfizer samt 1500 pakker COVID-19 Spikevax®.

Leverancerne fordeles pro rata efter befolkningstal til regionerne, Færøerne og Grønland, dog således at pakker ikke deles, og at fordelingen balanceres over uger. Grundet forskelle i alderssammensætningen imellem regioner, sker der i uge 27-30 en midlertidig omfordeling af vacciner af typen Spikevax® mellem regionerne.

Comirnaty® (bakker á 1.170 do- ser)	Uge 26	Uge 27	Uge 28
Modtaget på Statens Serum Insti- tut	792	210	210
Fordelt til sygehus- apoteker	361	210	205
Fordeling per region			
Region Hovedstaden	114	67	65
Region Sjælland	52	30	29
Region Syddanmark	76	44	43
Region Midtjylland	82	48	47

Comirnaty® (bakker á 1.170 doser)	Uge 26	Uge 27	Uge 28
Region Nordjylland	37	21	21
<i>Fordeling til Færøerne og Grønland</i>			
Grønland	0	0	0
Færøerne	5	0	5

Spikevax® (pakker á 100 doser)	Uge 26	Uge 27	Uge 28
Modtaget på Statens Serum Institut	792	1500	1500
Fordelt til sygehus-apoteker	717	1500	1420
<i>Fordeling per region</i>			
Region Hovedstaden	227	618	584
Region Sjælland	103	125	118
Region Syddanmark	152	253	239
Region Midtjylland	163	380	361
Region Nordjylland	72	124	118
<i>Fordeling til Færøerne og Grønland</i>			
Grønland	75	0	80
Færøerne	0	0	0

Vaccinationsudrulning for uge 26-28

Af skemaet nedenfor fremgår, hvor mange forløb der kan igangsættes til og med uge 28. Det er forventningen, at en del af forløbene først vil blive igangsat efter uge 28, da nye personer i målgrupperne løbende vil blive visiteret og inviteret, hvorefter de kan booke tid til vaccination.

Målgruppe	Andel i målgruppen, der kan inviteres (Aktuelt vurderet antal i målgruppen)
Gruppe 1: Personer som bor i plejebolig mv.	Alle (42.669)*
Gruppe 2: Personer med alder \geq 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp	Alle (55.932)*
Gruppe 3: Personer med alder \geq 85 år	Alle (95.764)
Gruppe 4: Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion	Alle (299.769)*
Gruppe 5: Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører <u>særlig</u> øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19	Alle (241.160)*
Gruppe 6: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson	Alle (2.111)*
Gruppe 7: Personer med alder 80 – 84 år	Alle (127.227)
Gruppe 8: Personer med alder 75 – 79 år	Alle (227.041)
Gruppe 9: Personer med alder 65 – 74 år	Alle (538.057)
Gruppe 10a: Personer med alder 60 – 64 år	Alle (283.045)
Gruppe 10b: Personer med alder 55-59 år	Alle (347.826)
Gruppe 10c: Personer med alder 50-54 år	Alle (339.329)
Gruppe 10d1: Personer med alder 16-19 år + 45-49 år	Alle (608.164)

Målgruppe	Andel i målgruppen, der kan inviteres (Aktuelt vurderet antal i målgruppen)
Gruppe 10d2: Personer med alder 20-24 år + 40-44 år	Alle (649.798)
Gruppe 10d3: Personer på 25-29 år + 35-39 år.	Alle (669.431)
Gruppe 10d4: Personer på 30-34 år	100.000 (344.019)
I alt	4.871.342

*Der vil løbende visiteres et mindre antal personer til denne gruppe

Per 25. juni 2021 er i alt 3.186.154 vaccineret heraf 2.762.967 med Comirnaty®, 229.112 med Spikevax®, 151.116 med COVID-19 Vaccine AstraZeneca® og 42.959 med Janssen COVID-19 vaccine, sv.t. 54,5 % af Danmarks befolkning. I alt er 1.770.571 færdigvaccineret, heraf 1.536.472 med Comirnaty®, 189.993 med Spikevax®, 1.147 med COVID-19 Vaccine AstraZeneca® og 42.959 med Janssen COVID-19 vaccine, sv.t. 30,3 % af Danmarks befolkning.

Udnyttelsesgrad af vaccinerne:

Comirnaty®: Baseret på de seneste erfaringer fra regionerne, med udtrækning af 6,85 doser fra multidosisampuller, estimerer Sundhedsstyrelsen en udnyttelsesgrad på 114% (pr. 16. april 2021).

Der antages en tilslutning på cirka 90% til 1. stik, hvoraf mindst 95% forventes at modtage 2. stik

Spikevax®: Baseret på de foreløbige erfaringer estimeres en udnyttelsesgrad på cirka 105%.

Der antages en tilslutning på cirka 90% til 1. stik, hvoraf mindst 95% forventes at modtage 2. stik.

Af de 428.220 doser Comirnaty®, som modtages i uge 26 er 422.370 til anvendelse i Danmark. Som udgangspunkt skal Comirnaty® prioriteres til genvaccination af dem, der blev vaccineret første gang for 5 uger siden og tidligere.

Alle 245.700 doser Comirnaty®, som modtages i uge 27 er alle til anvendelse i Danmark. Som udgangspunkt skal Comirnaty® prioriteres til genvaccination af dem, der blev vaccineret første gang for 5 uger siden og tidligere.

Af de 245.700 doser Comirnaty®, som modtages i uge 28 er 239.850 til anvendelse i Danmark. Som udgangspunkt skal Comirnaty® prioriteres til genvaccination af dem, der blev vaccineret første gang for 5 uger siden og tidligere.

Spikevax®.

Af de 79.200 doser Spikevax®, som modtages i uge 26, er 71.700 doser til anvendelse i Danmark. De 150.000 doser Spikevax®, som modtages i uge 27, er alle til anvendelse i Danmark. De 150.000 doser Spikevax®, som modtages i uge 28, er 142.000 doser til anvendelse i Danmark

Prioritering skal ske efter Sundhedsstyrelsens prioriteringsrækkefølge af målgrupper. Hvis der er tilkommet nye personer til en målgruppe, hvor alle borgere er førstegangsvaccineret, skal disse prioriteres, fx nye beboere i plejebolig mv.

Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens Vaccinationskalender, som løbende bliver opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, og til Statens Serum Instituts kapacitetsstyringsoverblik, der ligeledes opdateres løbende.

Nedenfor præciseres prioriteringen for målgrupperne 1-10D4 i forhold til vaccination i uge 26-28 2021:

Målgruppe	Prioriteringer
<i>Gruppe 1: Personer som bor i plejebolig mv.</i>	Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax®. Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller Spikevax® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.
<i>Gruppe 2: Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp</i>	Der skal tilbydes genvaccination til personer, der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax®. Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller Spikevax® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.
<i>Gruppe 3: Personer med alder ≥ 85 år</i>	Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax®.

Målgruppe	Prioriteringer
	Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller Spikevax® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.
<i>Gruppe 4: Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer, der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax®.</p> <p>Vaccinationsindsatsen i Danmark fortsættes uden brug af Vaxzevria®. Personer, som har modtaget første vaccination med Vaxzevria® skal tilbydes en vaccination med Comirnaty® eller Spikevax®.</p>
<i>Gruppe 5: Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særlig øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax®.</p> <p>Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller Spikevax® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.</p>
<i>Gruppe 6: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax®.</p> <p>Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller Spikevax® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.</p>
<i>Gruppe 7: Personer med alder 80 – 84 år</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax®.</p> <p>Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller Spikevax®.</p>
<i>Gruppe 8: Personer med alder 75 – 79 år</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax®.</p> <p>Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller Spikevax®.</p>

Målgruppe	Prioriteringer
<i>Gruppe 9: Personer med alder 65 – 74 år</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax®.</p> <p>Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller Spikevax®.</p>
<i>Gruppe 10a: Personer med alder 60 – 64 år</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax®.</p> <p>Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller Spikevax®.</p>
<i>Gruppe 10b: Personer med alder 55-59 år</i>	<p>Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller Spikevax®.</p> <p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax®.</p>
<i>Gruppe 10c: Personer med alder 50-54 år</i>	<p>Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller Spikevax®.</p> <p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax®.</p>
<i>Gruppe 10d1: Personer med alder 16-19 år + 45-49 år</i>	Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller Spikevax®.
<i>Gruppe 10d2: Personer med alder 20-24 år + 40-44 år</i>	Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller Spikevax®.
<i>Gruppe 10d3: Personer med alder 25-29 år + 35-39 år</i>	Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller Spikevax®.
<i>Gruppe 10d4: Personer på 30-34 år</i>	Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller Spikevax®.

Med venlig hilsen

Steen Dalsgård Jespersen
Enhedschef