



Til
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden

2. juli 2021

Meddelelse om fordeling og prioritering af vaccineleverancer – uge 27-34 /2021

Sagsnr. 05-0600-1040/

Leverancer og fordeling uge 27-34, 2021

Der har været markante ændringer i vaccineleverancerne til Danmark, hvorfor denne udmelding fsva. uge 27-34 dækker den tidligere udmelding per 25.juni 2021.

Vedrørende fordelingen i ugerne 31-34 henvises til Statens Serum Instituts kapacitetsstyringsværktøj.

De aktuelle informationer fra Statens Serum Institut er, at der i uge 27 leveres til Danmark 210 bakker Comirnaty® fra BioNTech-Pfizer samt 1500 pakker Spikevax® (tidligere COVID-19 Vaccine Moderna®). I uge 28 leveres til Danmark 210 bakker Comirnaty® fra BioNTech-Pfizer samt 1500 pakker COVID-19 Vaccine Spikevax®. I uge 29 leveres til Danmark 210 bakker Comirnaty® fra BioNTech-Pfizer samt 1500 pakker COVID-19 Vaccine Spikevax®. I uge 30 leveres til Danmark 211 bakker Comirnaty® fra BioNTech-Pfizer samt 1500 pakker COVID-19 Vaccine Spikevax®.

Derudover leveres 1000 ekstra bakker BioNTech-Pfizer fra Rumænien i uge 27.

Leverancerne fordeles pro rata efter befolkningstal til regionerne, Færøerne og Grønland, dog således at pakker ikke deles, og at fordelingen balanceres over uger. Grundet forskelle i alderssammensætningen imellem regioner, sker der i uge 27-30 en midlertidig omfordeling af vacciner af typen Spikevax® mellem regionerne.

Nærmere aftaler omkring daglig distribution af de ekstra vacciner, som modtages i uge 27, aftales individuelt mellem Statens Serum Institut, regionerne, Grønland og Færøerne.

Comirnaty® (bakker á 1.170 doser)	Uge 27a	Uge 27b*	Uge 28	Uge 29	Uge 30
Modtaget på Statens Serum Institut	210	1000	210	210	211
Fordelt til sygehusapoteker	205	982	205	210	204
<i>Fordeling per region</i>					
Region Hovedstaden	67	310	65	67	63
Region Sjælland	30	142	29	30	30
Region Syddanmark	44	207	43	44	44
Region Midtjylland	48	223	47	48	46
Region Nordjylland	21	100	21	21	21
<i>Fordeling til Færøerne og Grønland</i>					
Grønland	0	10	0	0	0
Færøerne	5	8	5	0	7

*Fordeling af de ekstra Comirnaty®-leverancer i uge 27

Spikevax® (pakker á 100 doser)	Uge 27	Uge 28	Uge 29	Uge 30
Modtaget på Statens Serum Institut	1500	1500	1500	1500
Fordelt til sygehusapoteker	1500	1420	1500	1420
<i>Fordeling per region</i>				
Region Hovedstaden	618	584	618	584
Region Sjælland	125	118	125	118
Region Syddanmark	253	239	253	239

Region Midtjylland	380	361	380	361
Region Nordjylland	124	118	124	118
<i>Fordeling til Færøerne og Grønland</i>				
Grønland	0	80	0	80
Færøerne	0	0	0	0

Vaccinationsudrulning for uge 27-34

Af skemaet nedenfor fremgår, hvor mange forløb der kan igangsættes til og med uge 34.

Målgruppe	Andel i målgruppen, der kan invites (Aktuelt vurderet antal i målgruppen)
Gruppe 1: Personer som bor i plejebolig mv.	Alle (43.033)*
Gruppe 2: Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp	Alle (55.422)*
Gruppe 3: Personer med alder ≥ 85 år	Alle (95.514)
Gruppe 4: Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion	Alle (301.185)*
Gruppe 5: Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører <u>særlig</u> øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19	Alle (240.916)*
Gruppe 6: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson	Alle (2.115)*
Gruppe 7: Personer med alder 80 – 84 år	Alle (127.122)

Målgruppe	Andel i målgruppen, der kan inviteres (Aktuelt vurderet antal i målgruppen)
Gruppe 8: Personer med alder 75 – 79 år	Alle (226.953)
Gruppe 9: Personer med alder 65 – 74 år	Alle (537.982)
Gruppe 10a: Personer med alder 60 – 64 år	Alle (283.017)
Gruppe 10b: Personer med alder 55-59 år	Alle (347.822)
Gruppe 10c: Personer med alder 50-54 år	Alle (339.350)
Gruppe 10d1: Personer med alder 16-19 år + 45-49 år	Alle (608.208)
Gruppe 10d2: Personer med alder 20-24 år + 40-44 år	Alle (649.574)
Gruppe 10d3: Personer på 25-29 år + 35-39 år.	Alle (668.821)
Gruppe 10d4: Personer på 30-34 år	Alle (343.666)
Gruppe 11: Personer på 12-15 år.	Alle (271.799)
I alt	5.142.499

*Der vil løbende visiteres et mindre antal personer til denne gruppe

Per 2. juli 2021 er i alt 3.375.550 vaccineret heraf 2.929.661 med Comirnaty®, 249.405 med Spikevax® 151.180 med COVID-19 Vaccine AstraZeneca® og 45.304 med Janssen COVID-19 vaccine, sv.t. 57,7 % af Danmarks befolkning. I alt er 2.005.331 færdigvaccineret, heraf 1.747.505 med Comirnaty®, 211.321 med Spikevax® 1.201 med COVID-19 Vaccine AstraZeneca® og 45.304 med Janssen COVID-19 vaccine, sv.t. 34,3 % af Danmarks befolkning.

Udnyttelsesgrad af vaccinerne:

Comirnaty®: Baseret på de seneste erfaringer fra regionerne, med udtrækning af 6,85 doser fra multidosisampuller, estimerer Sundhedsstyrelsen en udnyttelsesgrad på 114% (pr. 16. april 2021).

Der antages en tilslutning på cirka 90% til 1. stik, hvoraf mindst 95% forventes at modtage 2. stik

Spikevax®: Baseret på de foreløbige erfaringer estimeres en udnyttelsesgrad på cirka 105%.

Der antages en tilslutning på cirka 90% til 1. stik, hvoraf mindst 95% forventes at modtage 2. stik.

Af de 245.700 doser Comirnaty®, som modtages i uge 27 er 245.700 til anvendelse i Danmark. Som udgangspunkt skal Comirnaty® prioriteres til genvaccination af dem, der blev vaccineret første gang for 5 uger siden og tidligere. Derudover modtages 1.170.000 doser Comirnaty®, hvor 1.148.940 doser er til anvendelse i Danmark.

Af de 245.700 doser Comirnaty®, som modtages i uge 28 er 239.850 doser til anvendelse i Danmark. Som udgangspunkt skal Comirnaty® prioriteres til genvaccination af dem, der blev vaccineret første gang for 5 uger siden og tidligere.

Af de 245.700 doser Comirnaty®, som modtages i uge 29 er alle doser til anvendelse i Danmark. Som udgangspunkt skal Comirnaty® prioriteres til genvaccination af dem, der blev vaccineret første gang for 5 uger siden og tidligere.

Af de 246.870 doser Comirnaty®, som modtages i uge 30 er 238.680 til anvendelse i Danmark. Som udgangspunkt skal Comirnaty® prioriteres til genvaccination af dem, der blev vaccineret første gang for 5 uger siden og tidligere.

Spikevax®

Af de 150.000 doser Spikevax® som modtages i uge 27, er 150.000 doser til anvendelse i Danmark. De 150.000 doser Spikevax® som modtages i uge 28, er 142.000 til anvendelse i Danmark. De 150.000 Spikevax® som modtages i uge 29, er alle til anvendelse i Danmark. De 150.000 doser Spikevax® som modtages i uge 30, er 142.000 doser til anvendelse i Danmark

Prioritering skal ske efter Sundhedsstyrelsens prioriteringsrækkefølge af målgrupper. Hvis der er tilkommet nye personer til en målgruppe, hvor alle

borgere er førstegangsvaccineret, skal disse prioriteres, fx nye beboere i plejebolig mv.

Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens Vaccinationskalender, som løbende bliver opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, og til Statens Serum Instituts kapacitetsstyringsoverblik, der ligeledes opdateres løbende.

Nedenfor præciseres prioriteringen for målgrupperne 1-11 i forhold til vaccination i uge 27-34 2021:

Målgruppe	Prioriteringer
<i>Gruppe 1: Personer som bor i plejebolig mv.</i>	Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax® Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller Spikevax® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.
<i>Gruppe 2: Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp</i>	Der skal tilbydes genvaccination til personer, der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax® Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller Spikevax® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.
<i>Gruppe 3: Personer med alder ≥ 85 år</i>	Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax® Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller Spikevax® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.
<i>Gruppe 4: Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion</i>	Der skal tilbydes genvaccination til personer, der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax® Vaccinationsindsatsen i Danmark fortsættes uden brug af Vaxzevria®. Personer, som har modtaget første vaccination med Vaxzevria® skal tilbydes en vaccination med Comirnaty® eller Spikevax®

Målgruppe	Prioriteringer
<i>Gruppe 5: Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særlig øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax®.</p> <p>Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller Spikevax® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.</p>
<i>Gruppe 6: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax®</p> <p>Førstegangsvaccination med Comirnaty® eller Spikevax® kan anvendes til personer i målgruppen, som endnu ikke er vaccineret.</p>
<i>Gruppe 7: Personer med alder 80 – 84 år</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. COVID-19 Vaccine Moderna®.</p> <p>Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller Spikevax®</p>
<i>Gruppe 8: Personer med alder 75 – 79 år</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax®</p> <p>Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller Spikevax®</p>
<i>Gruppe 9: Personer med alder 65 – 74 år</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax®</p> <p>Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller Spikevax®</p>
<i>Gruppe 10a: Personer med alder 60 – 64 år</i>	<p>Der skal tilbydes genvaccination til personer der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax®</p> <p>Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller Spikevax®</p>
<i>Gruppe 10b: Personer med alder 55-59 år</i>	<p>Der skal tilbydes førstegangsvaccination til med Comirnaty® eller Spikevax®</p>

Målgruppe	Prioriteringer
	Der skal tilbydes genvaccination til personer, der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax®
<i>Gruppe 10c: Personer med alder 50-54 år</i>	Der skal tilbydes førstegangsvaccination med Comirnaty® eller Spikevax® Der skal tilbydes genvaccination til personer, der har fået første dosis med Comirnaty® hhv. Spikevax®
<i>Gruppe 10d1: Personer med alder 16-19 år + 45-49 år</i>	Der skal tilbydes førstegangsvaccination med Comirnaty® eller Spikevax®
<i>Gruppe 10d2: Personer med alder 20-24 år + 40-44 år</i>	Der skal tilbydes førstegangsvaccination med Comirnaty® eller Spikevax®
<i>Gruppe 10d3: Personer med alder 25-29 år + 35-39 år</i>	Der skal tilbydes førstegangsvaccination med Comirnaty® eller Spikevax®
<i>Gruppe 10d4: Personer på 30-34 år</i>	Der skal tilbydes førstegangsvaccination med Comirnaty® eller Spikevax®
<i>Gruppe 11: Personer på 12-15 år.</i>	Der skal tilbydes førstegangsvaccination med Comirnaty®

Med venlig hilsen

Steen Dalsgård Jespersen
Enhedschef