

## COVID-19 کے خلاف ویکسین لگانے کا رہنما کتابچہ

اگر آپ کو اپنے دفتر وغیرہ میں ویکسین لگانے کی پیشکش کی جاتی ہے تو آپ کو اپنے ایمپلائر کے ذریعے مطلع کر دیا جائے گا

اگر آپ کو کسی ویکسینیشن سینٹر میں ویکسین لگانے کی پیشکش کی جاتی ہے تو آپ کو عام طور پر e-Boks کے ذریعے یا معمول والی ڈاک کے ذریعے مطلع کر دیا جائے گا

آپ کو اپنے دفتر وغیرہ کے ساتھ اپنے ویکسینیشن کے لئے مخصوص وقت کے بارے میں متفق ہونا چاہئے

آپ کو [www.vacciner.dk](http://www.vacciner.dk) پر ملاقات کے لیے وقت مختص کرانا چاہئے۔

### پہلی ویکسین لگانا

آپ کو ویکسینیشن والی جگہ میں کم از کم **15 منٹ** انتظار کرنا چاہئے

### دوسری ویکسین لگانا

پہلی ویکسین لگانے کے بعد 3 - 4 ہفتوں تک یا ممکنہ طور پر 6 ہفتوں تک

آپ کو ویکسینیشن والی جگہ میں کم از کم **15 منٹ** انتظار کرنا چاہئے

### ویکسین اثر دکھاتی ہے

Comirnaty® ویکسین لگانے کی صورت میں ویکسین کا مکمل اثر دوسرا ٹیکہ لگانے کے 7 دن بعد جبکہ COVID-19 ویکسین Moderna® کی صورت میں اس کا مکمل اثر دوسرا ٹیکہ لگانے کے 14 دن بعد تک متوقع ہے۔

اگر آپ کو مضر اثرات کا سامنا ہے تو اپنے معالج سے رابطہ کریں