



Dato 13-09-2022

BES

Sagsnr. 05-0600-1678

## **Covid-19 vaccination af personale under 50 år i sundheds- og plejesektoren samt udvalgte dele af socialområdet**

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde den 2. september 2022 notatet [Vaccinationsprogram mod covid-19 i efterår/vinter 2022/23](#), hvori det blev beskrevet, at booster-vaccination mod covid-19 anbefales til udvalgt personale under 50 år, der arbejder i sundheds- og plejesektoren samt udvalgte dele af socialområdet. Dette notat beskriver målgruppen og processen for visitation.

Vaccination mod influenza tilbydes også i sæsonen 2022/23 til personale i sundheds- og plejesektoren, der har tæt kontakt med personer i øget risiko for alvorligt forløb med influenza i forbindelse med opgaver inden for pleje, omsorg og behandling, jf. bekendtgørelsen herfor<sup>1</sup>.

### **Formål med covid-19 vaccination af personale i sundheds- og plejesektoren samt udvalgte dele af socialområdet**

Risikoen for et alvorligt forløb af covid-19 sygdom stiger med alderen, og særligt fra 60-70 års alderen ses stigende risiko. Fraset visse sygdomme og tilstande er stigende alder således den væsentligste risikofaktor for alvorlig sygdom og død ved covid-19 sygdom. Ud fra et forsigtighedsprincip tilbydes booster-vaccination til personer fra 50 år.

Der gælder dog særlige forhold for personale under 50 år, der arbejder i sundheds- og plejesektoren og i udvalgte dele af socialområdet, hvor der kan være risiko for at smitte borgere i øget risiko for alvorlig forløb som følge af covid-19 ved tæt kontakt til patienter og, hvoraf nogle også kan være enten uvaccinerede eller være immunsvækkede og dermed have mindre effekt af vaccinerne. Vaccination af personale med tæt kontakt med patienter/borgere i øget risiko for alvorlig forløb bidrager til at styrke det 'sikkerhedsnet', der skal beskytte dem, der er i størst risiko mod alvorlig sygdom og død.

Formålet med at tilbyde vaccination af sundhedspersonale er således at lægge et ekstra lag af beskyttelse for borgere og patienter, som personalet har tæt kontakt til, og som er i øget risiko for et alvorligt forløb som følge af covid-19 grundet deres sygdom/tilstand og/eller højere alder.

For en uddybende beskrivelse af målgruppen for booster-vaccination til efteråret/vinteren 2022/23 henvises til notatet [Vaccinationsprogram mod covid-19 i efterår/vinter 2022/23](#).

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om gratis vaccination mod influenza, pneumokokker og COVID-19 til visse persongrupper: <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2022/1260>

### **Afgrænsning af målgruppen**

Målgruppen omfatter personale under 50 år i sundheds- og plejesektoren samt udvalgte dele af socialområdet, der har tæt kontakt med borgere og patienter i øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 i forbindelse med opgaver indenfor pleje, omsorg og behandling.

Risikoen for at smitte en person i øget risiko<sup>2</sup> er høj for personale i sundheds- og plejesektoren, der i deres arbejdsfunktioner ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med borgere/patienter i forbindelse med deres opgaver inden for pleje, omsorg og behandling. Risikoen er lav, når der kan holdes afstand, og slet ikke relevant, når der ikke er borger-/patientkontakt. Gruppen af sundhedspersoner, der anbefales vaccination, omfatter således ikke personale uden væsentlig patient/borgerkontakt, og den omfatter heller ikke personale med kontakt til patient/borgergrupper, der ikke er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19 (fx raske personer under 50 år).

Ansættelsessted afgør ikke, om personalet er omfattet af målgruppen. Ansatte i privatsektor såvel som offentlig sektor kan tilbydes vaccination samt sundhedspersoner med selvstændig virksomhed. Studerende og vikarer/afløsere kan også være omfattet.

Vaccination mod covid-19 anbefales til følgende personale, der har tæt kontakt med borgere og patienter i øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 i forbindelse med opgaver indenfor pleje, omsorg og behandling:

- Læger
- Sygeplejersker
- Farmaceuter
- Kiropraktorer
- Tandlæger
- Afspændingspædagoger
- Bandagister
- Bioanalytikere
- Ergoterapeuter
- Fysioterapeuter
- Jordemødre
- Kliniske diætister
- Optometriste
- Radiografer
- Audiologiassistenter
- Farmakonomer
- Fodterapeuter
- Neurofysiologiassistenter
- Tandklinikassistenter
- Tandplejere

---

<sup>2</sup> Personer i øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19 er beskrevet i *Retningslinje for booster-vaccination mod covid-19 til personer under 50 år for efteråret 2022* (link opdateres inden offentliggørelse).

- Tandteknikere
- Beskæftigelsesvejledere
- Plejere
- Plejehjemsassistenter
- Social- og sundhedsassistenter
- Social- og sundhedshjælpere
- Psykologer
- Lægeseekretærer
- Sundhedsservicesekretærer
- Portører
- Paramedicinere
- Ambulancebehandlere
- Ambulanceførere
- Sygehjælpere
- Sundhedsmedhjælpere

Herudover kan der være personale på nogle dele af socialområdet, fx nogle socialpædagoger, som også har tæt kontakt til personer i øget risiko, og som derfor anbefales vaccination.

### **Visitation, invitation og adgang til vaccination**

Gruppen informeres om vaccinationstilbuddet via målrettede kampagner, arbejdsgivere og øvrige kanaler, fx fag- eller brancheorganisationer. Ønsker personer i målgruppen at blive vaccineret i et regionalt vaccinationscenter, kan man udfylde en tro- og loveerklæring via [vacciner.dk](http://vacciner.dk) og derefter bestille tid. Man kan i vaccinationscenteret blive bedt om at skulle angive begrundelse for vaccination. Vaccination tilbydes også hos nogle praktiserende læger, nogle private aktører og på nogle apoteker.

Såfremt man som sundheds- og plejepersonale er i tvivl om, hvorvidt man i sin arbejdsfunktion ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med borgere/patienter i øget risiko i forbindelse med ens opgaver inden for pleje, omsorg og behandling, kan man drøfte det med sin leder.