

Bilag til

Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade

**Beskrivelse af
dataopgørelser**

&

**dataopgørelser
i form af
tabeller og grafik**

**Beskrivelse af dataopgørelser til
Forløbsprogram for rehabilitering af
børn og unge med erhvervet hjerneskade**

Indholdsfortegnelse

1. Baggrund	3
2. Antal forløb per år 2000 – 2010	5
3. Incidens 2005 - 2010	9
4. Antal indlæggelsesforløb for 2010 fordelt på køn og alder	11
5. Indlæggelsesvarighed for 2010 fordelt på køn og alder	15
6. Gennemsnitlig indlæggelsesvarighed i 2010	23
7. Fordeling af forløb efter antal indlæggelsesdage 1 – 28 dage for 2010	34
8. 30 dages mortalitetsrate 2000 - 2010	53
9. Diagnosekodeskema: Børn med erhvervet hjerneskade	59

1. Baggrund

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelsen af Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade, udarbejdet dataopgørelser som grundlag for en beskrivelse af den inkluderede patientpopulation samt skabe mulighed for en estimering af andelen af patienter med behov for rehabilitering. Nærværende bilag vil beskrive de enkelte dataopgørelser efterfulgt af en visning af data i tabeller og grafik.

Datagrundlag

Datagrundlaget er sygehusenes lovbundne indberetninger til **Landspatientregisteret** med anvendelse af **aktions- og bidiagnoser for børn med erhvervet hjerneskade**. Det vil sige de data, der er indberettet til Landspatientregisteret ved afslutningen af en kontakt til sygehusvæsenet. Aktionsdiagnosen er den mest væsentlige diagnose, klinisk vurderet, for patientens kontakt til sygehuset, mens bidiagnoser angiver andre relevante sygdomsområder, der har haft indflydelse i kontakten til sygehussektoren. De relevante diagnosekoder, som anvendes til at beskrive patientpopulationen på forskellig vis, er udvalgt i et samarbejde med repræsentanter fra den sundhedsfaglige arbejdsgruppe, som har deltaget i udarbejdelsen af forløbsprogrammet. Ud fra en sundhedsfaglig vurdering er diagnoserne opdelt i syv hovedgrupper:

1. Traumatisk hjerneskade – læsion med påvirkning af hjernen
2. Subarachnoidalblødning – blødning opstået i hjernebinderne
3. Apopleksi / spontan blødning (stroke) – akut blødning i hjernen fx hjerneblødning
4. CNS primær tumor – primær tumor i centralnervesystemet
 - a. malign – ondartet
 - b. benign – godartet
5. Infektion i centralnervesystemet
6. Encephalopati – forstyrrelse af hjernens funktion som følge af anden sygdom
7. Sequelae – følgetilstande fra en hjerneskade

Diagnoserne er oplistet i kodeskemaet sidst i dette notat.

Indlæggelsesforløb

I dataopgørelserne anvendes alene **indlæggelseskontakter** i etableringen af data. For hver kontaktregistrering udtages informationer om cpr-nummer, diagnose, alder og dato for indskrivning og udskrivning af sygehusafdeling. Disse informationer anvendes på forskellig vis i etablering af data, som beskrives nærmere nedenfor.

Hvis der i det etablerede indlæggelsesforløb er flere relevante diagnoser, som tilhører forskellige diagnose hovedgrupper (gruppe 1 – 7 jævnfør diagnosekodeskema), vil diagnoserne med lige stor vægt tælle med i de etablerede grupper, som diagnoserne ligger indenfor. Det betyder, at der kan være personer som tæller med flere gange i forskellige grupper.

Et indlæggelsesforløb defineres som sammenhængende kontakter på sygehuse med maksimum 30 dage mellem kontakterne fra indskrivningsdato til udskrivningsdato på foregående kontakt med relevant diagnose indenfor samme diagnosegruppe.

Aldersafgrænsning

I dataopgørelserne inkluderes børn og unge patienter defineret med en alder **fra 0 til og med 17 år**. Dette betyder, at barnet og den unge aldersmæssigt skal være mellem 28 dage og 17 år ved dato for indlæggelsesforløbets start (kontaktstartdato) af det etablerede forløb ved anvendelse af data i Landspatientregisteret. Baggrunden for at ekskludere børn under 28 dage

er, at disse behandles i regi af neonatal afdeling og at skader, som opstår inden barnet er 28 dage, klassificeres som medfødte.

Dataopgørelser

Udover de nedenstående tabeller, er der i et selvstændigt dokument udarbejdet en tabel for 'Antal indlæggelsesforløb for tidsperioden 2000 – 2010' med opdeling i køn og alder for regioner og kommuner. Dokumentet er interaktivt med mulighed for at se dataopgørelse for den enkelte kommune eller region. Tabellen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside [www.sst.dk](http://www.sst.dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Rehabilitering.aspx) under Planlægning og kvalitet under Rehabilitering på følgende link:
<http://www.sst.dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Rehabilitering.aspx>

Dataopgørelserne er dannet på baggrund af dataudtræk fra Landspatientregisteret den 10. april 2011. Der er udarbejdet syv opgørelser, som beskrives i nævnte rækkefølge.

2. Antal forløb per år 2000 – 2010

Databeskrivelse:

Diagnose for sequelae inkluderes

Data for 2000 – 2010

Der anvendes kun indlæggelseskontakter / forløb

Der anvendes aktions- og bidiagnoser

Aldersafgrænsning fra 28 dage til og med 17 år ved rapporteringsdato

Rapporteringsdato svarer til første indlæggelsesdato for det etablerede forløb
(kontaktstartdato /inddato)

Data angives som:

- ❖ Antal indlæggelsesforløb i alt per år (sum af diagnose hovedgrupperne 1 – 7)
- ❖ Antal indlæggelsesforløb for hver diagnose hovedgruppe 1-7 per år (sum for hver hovedgruppe 1 -7)
- ❖ Grafisk fremstilling af antal indlæggelsesforløb i alt samt sum for hver diagnose hovedgruppe 1-7 per år

Der er udarbejdet en selvstændig tabel, som kan tilgås via link på Sundhedsstyrelsens hjemmeside med data for Antal indlæggelsesforløb per år for 2000 – 2010 fordelt på køn, alder, regioner og kommuner.

Dataopgørelse angives for hver region for indlæggelsesforløb i alt og for hver diagnose hovedgruppe (1-7) fordelt på køn og alder 0 år, 1-4 år, 5-9 år 10-14 år samt 15-17 år.

Dataopgørelse angives for hver kommune for indlæggelsesforløb i alt og for hver diagnose hovedgruppe 1 – 7.

Dataudtræks beskrivelse:

1. Alle relevante diagnoser jævnfør diagnosekodeskema udtrækkes af Landspatientregisteret for årene 2000 – 2010.
2. Indlæggelseskontakter registreret i Landspatientregisteret tilkobles de fundne relevante diagnoser. Indlæggelseskontakter med relevant diagnose inkluderes i data – øvrige diagnoseregistreringer anvendes ikke.
3. Der etableres indlæggelsesforløb, hvor et forløb defineres som sammenhængende kontakter på sygehuse med maksimum 30 dage mellem kontakterne fra indskrivningsdato til udskrivningsdato på foregående kontakt med relevant diagnose indenfor samme diagnose hovedgruppe.
4. Indlæggelsesforløb med alder fra 28 dage til og med 17 år på rapporteringsdato, der svarer til kontaktstartdato for den første kontakt i det etablerede forløb, medtages.
5. Antal indlæggelsesforløb inddeles i årene 2000 – 2010 ud fra rapporteringsdato, der svarer til kontaktstartdato for den første kontakt i det etablerede forløb.

Data angives for årene 2000 – 2010

- Antal forløb i alt per år
- Antal forløb for hver diagnose hovedgruppe per år
- Grafisk fremstilling af antal forløb i alt og for hver diagnose hovedgruppe per år

Tabel 2.1: Antal indlæggelsesforløb per år 2000 - 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade fordelt på antal forløb i alt samt sum for hver diagnose hovedgruppe per år (hovedgrupperne 1 - 7 svarer til de anførte i diagnosekodeskema).


	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Indlæggelsesforløb i alt	1581	1578	1622	1634	1664	1484	1583	1465	1619	1566	1480
1. Traumatisk hjerneskade	691	627	664	598	603	508	615	485	560	552	515
2. Subarachnoidalblødning	8	7	13	11	16	8	10	13	4	4	19
3. Apopleksi / spontan blødning (stroke)	61	70	73	100	73	76	77	95	116	103	119
4A. CNS primær tumor - malign	73	80	81	104	122	79	88	87	95	108	75
4B. CNS primær tumor - benign	86	97	94	87	83	65	84	83	108	72	70
5. Infektion i centralnervesystem	299	344	271	316	283	308	242	259	218	246	209
6. Encephalopati	374	356	447	437	491	455	490	468	550	495	492
7. Sequelae	47	42	37	51	61	39	32	28	42	43	34

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Figur 2.1: Antal indlæggelsesforløb per år 2000 - 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade for antal forløb i alt per år.

Antal forløb




— Antal indlæggelsesforløb i alt per år

Figur 2.2: Antal indlæggelsesforløb per år 2000 - 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade for antal forløb for hver diagnose hovedgruppe (1 – 7) per år angivet i forskellige sorte plots samt i farver


Antal forløb



PLOT

— 1. Traumatisk hjerneskade	- - - 2. Subarachnoidalblødninger
... 3. Apopleksi / spontanblødning (	- - - 4A. CNS primære tumorer malign
- - - 4B. CNS primære tumorer benign	- · - 5. Infektioner i centralnervesys
- · - 6. Encephalopati	— 7. Sequelae

Antal forløb




PLOT

— 1. Traumatisk hjerneskade	— 2. Subarachnoidalblødning
— 3. Apopleksi / spontanblødning	— 4A. CNS primær tumor - malign
— 4B. CNS primær tumor - benign	— 5. Infektion i centralnervesystem
— 6. Encephalopati	— 7. Sequelae

Figur 2.3: Antal indlæggelsesforløb per år 2000 – 2010 for udvalgte diagnose hovedgrupper

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade for antal forløb for udvalgte diagnose hovedgruppe per år

Antal forløb



PLOT

År

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — 2. Subarachnoidalblødninger | - - - 4A. CNS primære tumorer malign |
| 4B. CNS primære tumorer benign | - · - 5. Infektioner i centralnervesys |
| - - - 7. Sequelae | |

3. Incidens 2005 - 2010

Databeskrivelse:

Diagnose for sequelae ekskluderes i incidensdata

Data for 2005 – 2010

Der anvendes kun indlæggelseskontakter

Der anvendes aktions- og bidiagnoser

Ingen sammenlignelig diagnose fra hele diagnosekodeskemaet inkluderende alle hovedgrupper indenfor de sidste 10 år

Aldersafgrænsning fra 28 dage til og med 17 år ved rapporteringsdato

Rapporteringsdato svarer til første indlæggelsesdato for det etablerede forløb (kontaktstartdato /inddato)

Data angives som:

- ❖ Antal indlæggelsesforløb i alt per år (sum af diagnose hovedgrupper 1 - 6, eksklusiv sequelae)
- ❖ Antal indlæggelsesforløb angivet for hver diagnose hovedgruppe per år (sum af hver hovedgruppe 1 – 6, eksklusiv sequelae)

Dataudtræks beskrivelse:

1. Alle relevante diagnoser jævnfør diagnosekodeskema eksklusiv sequelae udtrækkes af Landspatientregisteret for årene 2005 – 2010.
2. Indlæggelseskontakter registreret i Landspatientregisteret tilkobles de fundne relevante diagnoser. Indlæggelseskontakter med relevant diagnose inkluderes i data – øvrige diagnoseregistreringer anvendes ikke.
3. For hver diagnose og cpr-nummer findes den første kontakt i tidsperioden.
4. Derefter findes første indlæggelseskontakt baseret på information om cpr-nummer og diagnose i tidsperioden 2005 - 2010.
5. I et retrospektivt tidsvindue på 10 år søges efter diagnoser svarende til alle inkluderede diagnoser repræsenteret i alle hovedgrupperinger (jævnfør diagnosekodeskema til sidst i notatet). Hvis der i tidsvinduet findes en diagnose inkluderet i diagnosekodeskemaet tilbage til 1994, ekskluderes den oprindelige data af beregningsgrundlaget. Registreringer, hvor der ikke findes tidligere registreret diagnose inkluderes i beregningen af nydiagnosticerede /incidente indlæggelsesforløb. Valget af 1994 som skæringstidspunkt er begrundet i ændringen af registreringspraksis på dette tidspunkt med overgangen til ICD10 diagnoseregistrering. Dette har ligeledes haft indflydelse på valget af tidsperioden 2005 – 2010.
6. Forløb med alder fra 28 dage til og med 17 år på rapporteringsdato, der svarer til kontaktstartdato for den første kontakt i det etablerede forløb, medtages.
7. Data angives for årene 2005 – 2010
 - Antal incidente forløb i alt per år (sum af hovedgruppe 1 – 6) ekskl. sequelae
 - Antal incidente forløb i alt for hver diagnose hovedgruppe per år ekskl. sequelae

Tabel 3.1: Incidens 2005 - 2010

Antal incidente indlæggelsesforløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt som antal forløb i alt og sum af antal forløb for hver diagnose hovedgruppe per år eksklusiv sequelae (hovedgrupperne 1 – 6 svarer til de anførte i diagnosekodeskema eksklusiv 7. sequelae)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Indlæggelsesforløb i alt excl. sequelae	1046	1154	1023	1060	1087	1006
1. Traumatisk hjerneskade	447	566	442	514	509	470
2. Subarachnoidalblødning	7	10	12	3	3	16
3. Apopleksi / spontanblødning (stroke)	47	48	55	65	68	78
4A. CNS primær tumor –malign	21	27	24	29	21	16
4B. CNS primær tumor - benign	25	34	32	47	26	22
5. Infektion i centralnervesystem	260	205	217	164	196	167
6. Encephalopati	259	288	262	276	291	264

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

4. Antal indlæggelsesforløb for 2010 fordelt på køn og alder

Data beskrivelse:

Diagnose for sequelae inkluderes

Data for 2010

Der anvendes kun indlæggelseskontakter

Der anvendes aktions- og bidiagnoser

Aldersafgrænsning fra 28 dage til og med 17 år ved rapporteringsdato

Rapporteringsdato svarer til første indlæggelsesdato for det etablerede forløb (kontaktstartdato /inddato)

Aldersgruppe opdeling 0 år, 1-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-17 år

Kønsopdeling

Data angives som:

- ❖ Antal indlæggelsesforløb fordelt som antal forløb i alt samt for hver diagnose hovedgruppe 1-7 fordelt på køn og alder
- ❖ Grafisk fremstilling af antal indlæggelsesforløb fordelt som antal forløb i alt samt for hver diagnose hovedgruppe 1-7 fordelt på køn og alder

Dataudtræks beskrivelse:

1. Alle relevante diagnoser jævnfør diagnosekodeskema udtrækkes af Landspatientregisteret for 2010.
2. Indlæggelseskontakter registreret i Landspatientregisteret tilkobles de fundne relevante diagnoser. Indlæggelseskontakter med relevant diagnose inkluderes i data – øvrige diagnoseregistreringer anvendes ikke.
3. Der etableres indlæggelsesforløb, hvor et forløb defineres som sammenhængende indlæggelseskontakter på sygehuse med maksimum 30 dage mellem kontakterne fra indskrivningsdato til udskrivningsdato på foregående kontakt med relevant diagnose indenfor samme diagnosegruppe.
4. Forløb med alder fra 28 dage til og med 17 år på rapporteringsdato, der svarer til kontaktstartdato for den første kontakt i det etablerede forløb, medtages.
5. Antal indlæggelsesforløb med rapporteringsdato i 2010 anvendes, hvor rapporteringsdato svarer til kontaktstartdato for den første kontakt i det etablerede forløb.
6. Data fordeles i forhold til køn og alder (0 år, 1-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-17 år).
7. Data angives i sum af forløb i alt (sum for diagnose hovedgrupperne 1 – 7) samt sum for hver diagnose hovedgrupperne 1 – 7 fordelt på køn og alder.

Dataopgørelse angives derfor som følgende

- Antal forløb i alt
- Antal forløb for hver diagnose hovedgruppe
- Antal forløb i alt og for hver diagnose hovedgruppe fordelt på køn og alder
- Grafisk fremstilling af antal forløb i alt fordelt på køn og alder
- Grafisk fremstilling af antal forløb i alt for hver diagnose hovedgruppe fordelt på køn og alder

Tabel 4.1: Antal indlæggelsesforløb i alt for 2010 fordelt på alder

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade fordelt for antal forløb i alt samt sum for antal forløb for hver diagnose hovedgruppe (hovedgrupperne 1 – 7 svarer til de anførte i diagnosekodeskema) fordelt efter alder samt alle aldre

	I alt					
	0 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-17 år	I alt
Alle indlæggelsesforløb	177	371	315	330	287	1480
1. Traumatisk hjerneskade	74	107	95	107	132	515
2. Subarachnoidalblødning	3	0	2	9	5	19
3. Apopleksi / spontanblødning (stroke)	8	27	20	32	32	119
4A. CNS primær tumor – malign	0	14	34	14	13	75
4B. CNS primær tumor – benign	1	15	27	9	18	70
5. Infektion i centralnervesystem	29	65	46	37	32	209
6. Encephalopati	71	145	91	124	61	492
7. Sequelae	3	10	11	6	4	34

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Tabel 4.2: Antal indlæggelsesforløb i alt for 2010 fordelt på køn og alder


Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade fordelt for antal forløb i alt samt sum for antal forløb for hver diagnose hovedgruppe (hovedgrupperne 1 – 7 svarer til de anførte i diagnosekodeskema) fordelt på køn og alder samt alle aldre

	Drenge						Piger					
	0 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-17 år	Aldre i alt	0 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-17 år	Aldre i alt
Indlæggelsesforløb i alt	103	222	184	169	172	850	74	149	131	161	115	630
1. Traumatisk hjerneskade	44	62	60	54	91	311	30	45	35	53	41	204
2. Subarachnoidalblødning	2	0	2	2	1	7	1	0	0	7	4	12
3. Apopleksi / spontanblødning (stroke)	3	17	15	13	12	60	5	10	5	19	20	59
4A. CNS primær tumor - malign	0	8	12	8	6	34	0	6	22	6	7	41
4B. CNS primær tumor -benign	1	6	16	2	10	35	0	9	11	7	8	35
5. Infektion i centralnervesystem	12	37	26	16	19	110	17	28	20	21	13	99
6. Encephalopati	46	93	54	72	35	300	25	52	37	52	26	192
7. Sequelae	0	7	7	3	1	18	3	3	4	3	3	16

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Figur 4.1: Antal indlæggelsesforløb i alt for 2010 fordelt på køn og alder

Antal indlæggelsesforløb i alt vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade fordelt på køn og alder (0 år, 1-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-17 år) samt angivelse af inkluderede forløb i alt.




Farvefordeling for hver alders-gruppe



Figur 4.2: Antal indlæggelsesforløb for 2010 fordelt på køn og alder

Antal indlæggelsesforløb i alt vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade fordelt på køn og alder



Diagnose hovedgruppe: 1. Traumatisk hjerneskade, 2. Subarachnoidalblødning, 3. Apopleksi /spontan hjerneblødning (stroke), 4A. CNS primær tumor – malign, 4B. CNS primær tumor – benign, 5. Infektion i centralnervesystemet, 6. Encephalopati, 7. Sequelae.

5. Indlæggelsesvarighed for 2010 fordelt på køn og alder

Data beskrivelse:

Diagnose for sequelae inkluderes

Der anvendes kun indlæggelseskontakter

Der anvendes aktions- og bidiagnoser

Aldersafgrænsning fra 28 dage til og med 17 år ved rapporteringsdato

Rapporteringsdato svarer til første indlæggelsesdato for det etablerede forløb (kontaktstartdato /inddato)

Data angives som:

- ❖ Antal indlæggelsesforløb i alt (sum af diagnose hovedgruppe 1-7)
- ❖ Antal indlæggelsesforløb angivet for hver diagnose hovedgruppe (1-7)
- ❖ Antal indlæggelsesforløb i alt og for hver diagnose hovedgruppe i specificerede tidsperioder fordelt på køn og alder
 - mindre end eller lig med 14 dage
 - fra 15 til og med 28 dage
 - fra 29 til og med 59 dage
 - fra 60 til og med 89 dage
 - fra 90 til og med 119 dage
 - fra 120 til og med 149 dage
 - fra 150 til og med 179 dage
 - over 180 dage
- ❖ Antal forløb i 2010 opdelt i indlæggelsesvarighed
- ❖ Opdeling efter køn og aldersgruppering 0 år, 1-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-17 år

Dataudtræks beskrivelse:

1. Alle relevante diagnoser jævnfør diagnosekodeskema udtrækkes af Landspatientregisteret for 2010.
2. Indlæggelseskontakter registreret i Landspatientregisteret tilkobles de fundne relevante diagnoser. Indlæggelseskontakter med relevant diagnose inkluderes i data – øvrige diagnoseregistreringer anvendes ikke.
3. Der etableres forløb, hvor et forløb defineres som sammenhængende kontakter på sygehuse med maksimum 30 dage mellem kontakterne fra indskrivningsdato til udskrivningsdato på foregående kontakt med relevant diagnose indenfor samme diagnosegruppe.
4. Antal forløb med rapporteringsdato i 2010, hvor rapporteringsdatoen svarer til kontaktstartdato for den første kontakt i det etablerede forløb, anvendes.
5. Forløb med alder fra 28 dage til og med 17 år på rapporteringsdato, der svarer til kontaktstartdato for den første kontakt i det etablerede forløb, medtages.
6. Data opdeles i køn med inddeling i 5-års intervaller: 0 år, 1-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-17 år med angivelse af indlæggelsesdage i et sammenhængende forløb.
7. Data opdeles i forhold til specificerede tidsperioder
8. Data vises summarisk for
 - Antal forløb i alt
 - Antal forløb i diagnose hovedgruppe

Tabel 5.1: Antal indlæggelsesforløb for 2010 fordelt på diagnosegruppe og tidsperioder

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade fordelt på forløb i alt samt for hver diagnose hovedgruppe (hovedgrupperne 1 – 7 svarer til de anførte i diagnosekodeskema) i definerede tidsperioder

		Indlæggelsesforløb i alt	1. Traumatisk hjerneskade	2. Sub-arachnoidal-blødning	3. Apopleksi / spontan blødning (stroke)	4A. CNS primær tumor – malign	4B. CNS primær tumor - benign	5. Infektion i centralnervesystem	6. Encephalopati	7. Sequelae
Tidsperiode	Under 15 dage	1337	474	18	88	59	60	175	466	26
	15-28 dage	75	17	0	16	5	5	27	15	2
	29-59 dage	28	10	0	5	6	1	3	5	2
	60-89 dage	16	5	0	5	2	2	2	2	1
	90-119 dage	7	1	0	1	1	2	1	0	1
	120-149 dage	9	4	1	2	2	0	0	4	1
	150-179 dage	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Tabel 5.2: Antal indlæggelsesforløb for 2010 fordelt på diagnosegruppe, køn og tidsperioder

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade fordelt for hver diagnose hovedgruppe, køn og tidsperioder (hovedgrupperne 1 – 7 svarer til de anførte i diagnosekodeskema)

		Indlæggelsesforløb i alt	1. Traumatisk hjerneskade	2. Sub-arachnoidal-blødning	3. Apopleksi / spontan blødning (stroke)	4A. CNS primær tumor – malign	4B. CNS primær tumor – benign	5. Infektion i centralnervesystem	6. Encephalopati	7. Sequelae
Drenge										
Tidsperiode	Under 15 dage	763	284	6	41	27	30	89	285	13
	15-28 dage	47	12	0	10	1	2	18	10	2
	29-59 dage	17	5	0	4	4	1	0	3	1
	60-89 dage	9	4	0	3	1	1	1	0	0
	90-119 dage	4	0	0	1	0	1	1	0	1
	120-149 dage	5	3	1	1	1	0	0	2	0
	150-179 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

		Indlæg- gelses- forløb i alt	1. Trau- matisk hjerne- skade	2. Sub- arach- noidal- blød- ning	3. Apopleksi / spontan blødning (stroke)	4A. CNS primær tumor – malign	4B. CNS primær tumor - benign	5. Infektion i centralnerv- system	6. Encepha- lopati	7. Seque- lae
Piger										
Tidsperioder	Under 15 dage	574	190	12	47	32	30	86	181	13
	15-28 dage	28	5	0	6	4	3	9	5	0
	29-59 dage	11	5	0	1	2	0	3	2	1
	60-89 dage	7	1	0	2	1	1	1	2	1
	90-119 dage	3	1	0	0	1	1	0	0	0
	120-149 dage	4	1	0	1	1	0	0	2	1
	150-179 dage	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	180+ dage	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Tabel 5.3: Antal indlæggelsesforløb for 2010 fordelt på køn og alder, antal indlæggelsesdage i tidsperioder samt diagnose hovedgrupper

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade fordelt efter køn, alder, antal indlæggelsesforløb i definerede tidsperioder og diagnose hovedgruppe (hovedgrupperne 1 – 7 svarer til de anførte i diagnosekodeskema)

			Antal indlæggel- sesforløb i alt	1. Traumatisk hjerneskode	2. Subarachnoid alblødning	3. Apopleksi / spontan- blødning (stroke)	4A. CNS primær tumor malign	4B. CNS primær tumor benign	5. Infektion i central- nervesystem	6. Encepha- lopati	7. Sequelae
Drenge											
Tidsperioder	0 år	Under 15 dage	92	40	1	1	0	1	10	41	0
		15-28 dage	7	2	0	1	0	0	2	2	0
		29-59 dage	3	1	0	0	0	0	0	2	0
		60-89 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		90-119 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		120-149 dage	1	1	1	1	0	0	0	1	0
		150-179 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	Under 15 dage	194	59	0	10	4	5	27	87	3
		15-28 dage	16	2	0	4	1	0	8	5	2
		29-59 dage	5	1	0	1	2	0	0	1	1
		60-89 dage	3	0	0	2	1	0	0	0	0
		90-119 dage	3	0	0	0	0	1	1	0	1
		120-149 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		150-179 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	5-9 år	Under 15 dage	170	58	2	13	12	13	22	52	6
		15-28 dage	8	1	0	1	0	1	3	2	0
		29-59 dage	3	1	0	1	0	1	0	0	0
		60-89 dage	2	0	0	0	0	1	1	0	0
		90-119 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.

			Antal indlæggel- sesforløb i alt	1. Traumatisk hjerneskode	2. Subarachnoid alblødning	3. Apopleksi / spontan- blødning (stroke)	4A. CNS primær tumor malign	4B. CNS primær tumor benign	5. Infektion i central- nervesystem	6. Encephalo- pati	7. Sequelae
		120-149 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		150-179 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	10-14 år	Under 15 dage	157	50	2	9	7	2	13	71	3
		15-28 dage	8	2	0	3	0	0	3	1	0
		29-59 dage	1	0	0	1	0	0	0	0	0
		60-89 dage	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		90-119 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		120-149 dage	2	1	0	0	1	0	0	0	0
		150-179 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	15-17 år	Under 15 dage	150	77	1	8	4	9	17	34	1
		15-28 dage	8	5	0	1	0	1	2	0	0
		29-59 dage	5	2	0	1	2	0	0	0	0
		60-89 dage	3	3	0	1	0	0	0	0	0
		90-119 dage	1	0	0	1	0	0	0	0	0
		120-149 dage	2	1	0	0	0	0	0	1	0
		150-179 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.

			Antal indlæggel- sesforløb i alt	1. Traumatisk hjerneskade	2. Subarachnoid alblødning	3. Apopleksi / spontan- blødning (stroke)	4A. CNS primær tumor malign	4B. CNS primær tumor benign	5. Infektion i central- nervesystem	6. Encepha- lopati	7. Sequelae
Piger											
Tidsperioder	0 år	Under 15 dage	68	28	1	3	0	0	15	21	3
		15-28 dage	3	1	0	1	0	0	1	2	0
		29-59 dage	2	1	0	1	0	0	1	1	0
		60-89 dage	1	0	0	0	0	0	0	1	0
		90-119 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		120-149 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		150-179 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	Under 15 dage	141	44	0	9	6	8	25	49	2
		15-28 dage	5	0	0	0	0	1	3	2	0
		29-59 dage	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		60-89 dage	1	0	0	0	0	0	0	1	0
		90-119 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		120-149 dage	1	0	0	1	0	0	0	0	1
		150-179 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	5-9 år	Under 15 dage	115	32	0	3	18	8	17	34	4
		15-28 dage	8	3	0	1	1	1	2	1	0
		29-59 dage	2	0	0	0	1	0	1	0	0
		60-89 dage	1	0	0	0	0	1	0	0	0
		90-119 dage	2	0	0	0	1	1	0	0	0

			Antal indlæggel- sesforløb i alt	1. Traumatisk hjerneskaide	2. Subarachnoid alblødning	3. Apopleksi / spontan- blødning (stroke)	4A. CNS primær tumor malign	4B. CNS primær tumor benign	5. Infektion i central- nervesystem	6. Encephalo- pati	7. Sequelae
		120-149 dage	2	0	0	0	1	0	0	2	0
		150-179 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	10-14 år	Under 15 dage	150	49	7	15	6	7	17	51	2
		15-28 dage	5	1	0	2	0	0	2	0	0
		29-59 dage	1	0	0	0	0	0	1	1	0
		60-89 dage	2	1	0	1	0	0	1	0	1
		90-119 dage	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		120-149 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		150-179 dage	1	0	0	1	0	0	0	0	0
		180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	15-17 år	Under 15 dage	100	37	4	17	2	7	12	26	2
		15-28 dage	7	0	0	2	3	1	1	0	0
		29-59 dage	5	3	0	0	1	0	0	0	1
		60-89 dage	2	0	0	1	1	0	0	0	0
		90-119 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		120-149 dage	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		150-179 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

6. Gennemsnitlig indlæggelsesvarighed i 2010

Databeskrivelse:

Diagnose for sequelae inkluderes

Der anvendes kun indlæggelseskontakter

Der anvendes aktions- og bidiagnoser

Aldersafgrænsning fra 28 dage til og med 17 år ved rapporteringsdato

Rapporteringsdato svarer til første indlæggelsesdato for det etablerede forløb (kontaktstartdato /inddato)

Eksklusion af forløb med død indenfor 28 dage fra indlæggelsesdato

Data angives som:

- ❖ Antal forløb i alt og for hver diagnose hovedgruppe opdelt i indlæggelsesvarighed i specificerede tidsperioder
 - mindre end eller lig med 14 dage
 - fra 15 til og med 28 dage
 - fra 29 til og med 59 dage
 - fra 60 til og med 89 dage
 - fra 90 til og med 119 dage
 - fra 120 til og med 149 dage
 - fra 150 til og med 179 dage
 - over 180 dage
- ❖ Beregning af den gennemsnitlige liggetid (mean) i ovennævnte tidsperioder
- ❖ Fordeling på køn og alder (intervaller i år 0 år, 1-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-17 år) samt alle aldre
- ❖ Angivelse af mean, median og max fordelt på køn og alder (intervaller i 0 år, 1-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-17 år)
- ❖ Indlæggelsesvarighed for forløb i alt (sum af diagnose hovedgruppe 1 – 7)
- ❖ Indlæggelsesvarighed for forløb for hver diagnose hovedgruppe (sum for hver hovedgruppe 1 – 7)
- ❖ Indlæggelsesvarighed fordelt på køn og alder for overlevende 28 dage efter indlæggelsesdato (sum for diagnose hovedgrupper 1 – 7) udtrykt i mean, median og max.

Dataudtræks beskrivelse:

1. Alle relevante diagnoser jævnfør diagnosekodeskema udtrækkes af Landspatientregisteret for 2010.
2. Indlæggelseskontakter registreret i Landspatientregisteret tilkobles de fundne relevante diagnoser. Indlæggelseskontakter med relevant diagnose inkluderes i data – øvrige diagnoseregistreringer anvendes ikke.
3. Der etableres forløb, hvor et forløb defineres som sammenhængende kontakter på sygehuse med maksimum 30 dage mellem kontakterne fra indskrivningsdato til udskrivningsdato på foregående kontakt med relevant diagnose indenfor samme diagnosegruppe. Antal forløb med rapporteringsdato i 2010, der svarer til kontaktstartdato for den første kontakt i det etablerede forløb, anvendes.
4. Data opdeles i Sum – alle indlæggelsesforløb, Mean(gennemsnit) for antal sengedage, Køn med inddeling i alder intervaller af 5 år: 0 år, 1-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-17 år samt i alt med angivelse af indlæggelsesvarighed i angivne tidsperioder.
5. Forløb med alder fra 28 dage til og med 17 år på rapporteringsdato, der svarer til kontaktstartdato for den første kontakt i det etablerede forløb, medtages.
6. Data opdeles desuden i køn med inddeling i alder 0 år, 1-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-17 år med angivelse af indlæggelsesvarighed i angivne tidsperioder.
7. Data angives i gennemsnitlig indlæggelsesvarighed (mean) for
 - antal forløb i alt

- antal forløb i hver diagnose hovedgruppe
- 8. Data angives for indlæggelsesvarighed fordelt på køn og alder for overlevende 28 dage efter indlæggelsesdato udtrykt i mean, median og max for
 - antal forløb i alt
 - antal forløb i hver diagnose hovedgruppe

I dataopgørelserne anvendes nedenstående betegnelser, som her kort vil blive beskrevet:

Mean beskriver det gennemsnitlige antal kalenderdage patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning indenfor den angivne tidsperiode.

Median beskriver det antal kalenderdage, som 50 % af patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning. Det vil sige, at 50 % af patienterne med en given sygdom indenfor dette område, har været indlagt det angivne antal dage fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning i den angivne tidsperiode, svarende til medianen eller lavere end medianen.

Max beskriver det maksimale antal kalenderdage patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning indenfor den givne tidsperiode.

Tabel 6.1: Indlæggelsesvarighed for 2010 fordelt på køn og alder for overlevende 28 dage efter indlæggelsesdato
Varighed for indlæggelsesforløb for alle forløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt på køn i definerede tidsperioder.
Data er vist som varighed for alle indlæggelsesforløb udtrykt i mean, median og max.

Alle forløb

	Drenge				Piger				Drenge+piger			
	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max
Alle forløb	840	6	1	145	619	6	1	161	1459	6	1	161
Under 15 dage	758	3	1	14	566	2	1	14	1324	3	1	14
15-28 dage	47	20	20	27	27	20	19	27	74	20	20	27
29-59 dage	17	43	46	52	11	45	47	56	28	44	47	56
60-89 dage	9	73	74	82	7	67	61	81	16	70	72	82
90-119 dage	4	99	100	104	3	96	98	101	7	98	98	104
120-149 dage	5	136	136	145	4	138	139	149	9	137	136	149
150-179 dage	.	.	.	.	1	161	161	161	1	161	161	161
180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Mean beskriver det gennemsnitlige antal kalenderdage patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning indenfor den angivne tidsperiode.

Median beskriver det antal kalenderdage, som 50 % af patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning. Det vil sige, at 50 % af patienterne med en given sygdom indenfor dette område har været indlagt det angivne antal dage fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning i den angivne tidsperiode, svarende til medianen eller lavere end medianen.

Max beskriver det maksimale antal kalenderdage patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning indenfor den givne tidsperiode.

Tabel 6.2: Indlæggelsesvarighed for 2010 fordelt på køn og alder for overlevende 28 dage efter indlæggelsesdato
Varighed for indlæggelsesforløb for alle forløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt på køn i definerede tidsperioder. Data er vist som varighed for alle indlæggelsesforløb udtrykt i mean, median og max.

Diagnose hovedgruppe 1. Traumatisk hjerneskade

	Drenge				Piger				Drenge+piger			
	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max
Alle forløb	306	6	1	142	201	5	1	149	507	6	1	149
Under 15 dage	282	2	1	13	188	2	1	14	470	2	1	14
15-28 dage	12	20	20	26	5	21	20	26	17	20	20	26
29-59 dage	5	44	49	51	5	50	54	56	10	47	49	56
60-89 dage	4	73	74	82	1	81	81	81	5	75	76	82
90-119 dage	.	.	.	.	1	90	90	90	1	90	90	90
120-149 dage	3	133	132	142	1	149	149	149	4	137	137	149
150-179 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Mean beskriver det gennemsnitlige antal kalenderdage patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning indenfor den angivne tidsperiode.

Median beskriver det antal kalenderdage, som 50 % af patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning. Det vil sige, at 50 % af patienterne med en given sygdom indenfor dette område har været indlagt det angivne antal dage fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning i den angivne tidsperiode, svarende til medianen eller lavere end medianen.

Max beskriver det maksimale antal kalenderdage patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning indenfor den givne tidsperiode.

Tabel 6.3: Indlæggelsesvarighed for 2010 fordelt på køn og alder for overlevende 28 dage efter indlæggelsesdato
Varighed for indlæggelsesforløb for alle forløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt på køn i definerede tidsperioder.
Data er vist som varighed for alle indlæggelsesforløb udtrykt i mean, median og max.

Diagnose hovedgruppe 2. Subarachnoidalblødning

	Drenge				Piger				Drenge+piger			
	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max
Alle forløb	7	19	1	132	12	4	2	14	19	10	1	132
Under 15 dage	6	1	1	1	12	4	2	14	18	3	1	14
15-28 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29-59 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
60-89 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
90-119 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
120-149 dage	1	132	132	132	.	.	.	.	1	132	132	132
150-179 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	..	.	.

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Mean beskriver det gennemsnitlige antal kalenderdage patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning indenfor den angivne tidsperiode.

Median beskriver det antal kalenderdage, som 50 % af patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning. Det vil sige, at 50 % af patienterne med en given sygdom indenfor dette område har været indlagt det angivne antal dage fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning i den angivne tidsperiode, svarende til medianen eller lavere end medianen.

Max beskriver det maksimale antal kalenderdage patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning indenfor den givne tidsperiode.

Tabel 6.4: Indlæggelsesvarighed for 2010 fordelt på køn og alder for overlevende 28 dage efter indlæggelsesdato
Varighed for indlæggelsesforløb for alle forløb vedrørende Børn med erhvervet hjerneskade fordelt på køn i definerede tidsperioder.
Data er vist som varighed for alle indlæggelsesforløb udtrykt i mean, median og max.

Diagnose hovedgruppe 3. Apopleksi / spontan blødning (stroke)

	Drenge				Piger				Drenge+piger			
	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max
Alle forløb	60	16	4	132	54	14	2	161	114	15	3	161
Under 15 dage	41	3	2	12	44	4	2	14	85	3	2	14
15-28 dage	10	21	20	27	5	23	26	27	15	21	20	27
29-59 dage	4	37	37	46	1	55	55	55	5	41	41	55
60-89 dage	3	73	71	82	2	80	80	81	5	75	78	82
90-119 dage	1	104	104	104	.	.	.	.	1	104	104	104
120-149 dage	1	132	132	132	1	129	129	129	2	131	131	132
150-179 dage	.	.	.	.	1	161	161	161	1	161	161	161
180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Mean beskriver det gennemsnitlige antal kalenderdage patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning indenfor den angivne tidsperiode.

Median beskriver det antal kalenderdage, som 50 % af patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning. Det vil sige, at 50 % af patienterne med en given sygdom indenfor dette område har været indlagt det angivne antal dage fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning i den angivne tidsperiode, svarende til medianen eller lavere end medianen.

Max beskriver det maksimale antal kalenderdage patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning indenfor den givne tidsperiode.

Tabel 6.5: Indlæggelsesvarighed for 2010 fordelt på køn og alder for overlevende 28 dage efter indlæggelsesdato
Varighed for indlæggelsesforløb for alle forløb vedrørende Børn med erhvervet hjerneskade fordelt på køn i definerede tidsperioder.
Data er vist som varighed for alle indlæggelsesforløb udtrykt i mean, median og max.

Diagnose hovedgruppe 4A. CNS primær tumor – malign

	Drenge				Piger				Drenge+piger			
	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max
Alle forløb	34	14	1	145	39	12	1	148	73	13	1	148
Under 15 dage	27	2	1	11	30	1	0	10	57	2	1	11
15-28 dage	1	18	18	18	4	18	18	20	5	18	18	20
29-59 dage	4	41	42	48	2	36	36	37	6	39	39	48
60-89 dage	1	75	75	75	1	61	61	61	2	68	68	75
90-119 dage	.	.	.	.	1	98	98	98	1	98	98	98
120-149 dage	1	145	145	145	1	148	148	148	2	147	147	148
150-179 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Mean beskriver det gennemsnitlige antal kalenderdage patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning indenfor den angivne tidsperiode.

Median beskriver det antal kalenderdage, som 50 % af patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning. Det vil sige, at 50 % af patienterne med en given sygdom indenfor dette område har været indlagt det angivne antal dage fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning i den angivne tidsperiode, svarende til medianen eller lavere end medianen.

Max beskriver det maksimale antal kalenderdage patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning indenfor den givne tidsperiode.

Tabel 6.6: Indlæggelsesvarighed for 2010 fordelt på køn og alder for overlevende 28 dage efter indlæggelsesdato

Varighed for indlæggelsesforløb for alle forløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt på køn i definerede tidsperioder. Data er vist som varighed for alle indlæggelsesforløb udtrykt i mean, median og max.

Diagnose hovedgruppe 4B. CNS primær tumor – benign

	Drenge				Piger				Drenge+piger			
	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max
Alle forløb	35	9	0	98	35	9	2	101	70	9	1	101
Under 15 dage	30	2	0	14	30	3	1	14	60	2	1	14
15-28 dage	2	23	23	26	3	19	19	23	5	21	19	26
29-59 dage	1	52	52	52	.	.	.	.	1	52	52	52
60-89 dage	1	79	79	79	1	65	65	65	2	72	72	79
90-119 dage	1	98	98	98	1	101	101	101	2	100	100	101
120-149 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
150-179 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Mean beskriver det gennemsnitlige antal kalenderdage patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning indenfor den angivne tidsperiode.

Median beskriver det antal kalenderdage, som 50 % af patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning. Det vil sige, at 50 % af patienterne med en given sygdom indenfor dette område har været indlagt det angivne antal dage fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning i den angivne tidsperiode, svarende til medianen eller lavere end medianen.

Max beskriver det maksimale antal kalenderdage patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning indenfor den givne tidsperiode.

Tabel 6.7: Indlæggelsesvarighed for 2010 fordelt på køn og alder for overlevende 28 dage efter indlæggelsesdato

Varighed for indlæggelsesforløb for alle forløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt på køn i definerede tidsperioder. Data er vist som varighed for alle indlæggelsesforløb udtrykt i mean, median og max.

Diagnose hovedgruppe 5. Infektion i centralnervesystemet

	Drenge				Piger				Drenge+piger			
	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max
Alle forløb	109	10	9	93	99	8	6	60	208	9	7	93
Under 15 dage	89	6	7	14	86	5	3	14	175	5	5	14
15-28 dage	18	19	19	26	9	19	18	24	27	19	18	26
29-59 dage	.	.	.	.	3	47	55	56	3	47	55	56
60-89 dage	1	74	74	74	1	60	60	60	2	67	67	74
90-119 dage	1	93	93	93	.	.	.	.	1	93	93	93
120-149 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
150-179 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Mean beskriver det gennemsnitlige antal kalenderdage patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning indenfor den angivne tidsperiode.

Median beskriver det antal kalenderdage, som 50 % af patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning. Det vil sige, at 50 % af patienterne med en given sygdom indenfor dette område har været indlagt det angivne antal dage fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning i den angivne tidsperiode, svarende til medianen eller lavere end medianen.

Max beskriver det maksimale antal kalenderdage patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning indenfor den givne tidsperiode.

Tabel 6.8: Indlæggelsesvarighed for 2010 fordelt på køn og alder for overlevende 28 dage efter indlæggelsesdato
Varighed for indlæggelsesforløb for alle forløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt på køn i definerede tidsperioder. Data er vist som varighed for alle indlæggelsesforløb udtrykt i mean, median og max.

Diagnose hovedgruppe 6. Encephalopati

	Drenge				Piger				Drenge+piger			
	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max
Alle forløb	297	4	1	136	190	5	1	148	487	4	1	148
Under 15 dage	282	2	1	13	179	2	1	14	461	2	1	14
15-28 dage	10	20	18	27	5	20	18	27	15	20	18	27
29-59 dage	3	49	49	50	2	34	34	38	5	43	47	50
60-89 dage	.	.	.	.	2	61	61	61	2	61	61	61
90-119 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
120-149 dage	2	134	134	136	2	136	136	148	4	135	134	148
150.179 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Mean beskriver det gennemsnitlige antal kalenderdage patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning indenfor den angivne tidsperiode.

Median beskriver det antal kalenderdage, som 50 % af patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning. Det vil sige, at 50 % af patienterne med en given sygdom indenfor dette område har været indlagt det angivne antal dage fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning i den angivne tidsperiode, svarende til medianen eller lavere end medianen.

Max beskriver det maksimale antal kalenderdage patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning indenfor den givne tidsperiode.

Tabel 6.9: Indlæggelsesvarighed for 2010 fordelt på køn og alder for overlevende 28 dage efter indlæggelsesdato
Varighed for indlæggelsesforløb for alle forløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt på køn i definerede tidsperioder. Data er vist som varighed for alle indlæggelsesforløb udtrykt i mean, median og max.

Diagnose hovedgruppe 7. Sequelae

	Drenge				Piger				Drenge+piger			
	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max	Indlæggelsesforløb i alt	Mean	Median	Max
Alle forløb	17	13	1	101	16	16	2	129	33	14	1	129
Under 15 dage	13	2	1	12	13	1	1	2	26	2	1	12
15-28 dage	2	26	26	26	.	.	.	.	2	26	26	26
29-59 dage	1	33	33	33	1	29	29	29	2	31	31	33
60-89 dage	.	.	.	.	1	81	81	81	1	81	81	81
90-119 dage	1	101	101	101	.	.	.	.	1	101	101	101
120-149 dage	.	.	.	.	1	129	129	129	1	129	129	129
150-179 dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
180+ dage	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Mean beskriver det gennemsnitlige antal kalenderdage patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning indenfor den angivne tidsperiode.

Median beskriver det antal kalenderdage, som 50 % af patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning. Det vil sige, at 50 % af patienterne med en given sygdom indenfor dette område har været indlagt det angivne antal dage fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning i den angivne tidsperiode, svarende til medianen eller lavere end medianen.

Max beskriver det maksimale antal kalenderdage patienterne har været indlagt fra påbegyndelse af indlæggelsesforløb på sygehus til forløbsafslutning indenfor den givne tidsperiode.

7. Fordeling af forløb efter antal indlæggelsesdage 1 – 28 dage for 2010

Databeskrivelse:

Diagnose for sequelae inkluderes

Der anvendes kun indlæggelseskontakter

Der anvendes aktions- og bidiagnoser

Aldersafgrænsning fra 28 dage til og med 17 år ved rapporteringsdato

Rapporteringsdato svarer til første indlæggelsesdato for det etablerede forløb (kontaktstartdato /inddato)

Eksklusion af forløb med død indenfor 28 dage fra indlæggelsesdato

Data angives som:

- ❖ Antal forløb i alt (sum af hovedgrupperne 1-7) med indlæggelsesdage på 1 - 28 dage opdelt efter antal og aldersgrupper 0 år, 1-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-17 år samt alle aldre i alt
- ❖ Antal forløb for hver diagnose hovedgruppe per år (sum for hver hovedgruppe 1-7) med indlæggelsesdage på 1 - 28 dage opdelt efter antal og aldersgrupper 0 år, 1-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-17 år samt alle aldre i alt
- ❖ Grafisk fremstilling af antal forløb per indlæggelsesdag (1 – 28) fordelt på køn og alder

Dataudtræks beskrivelse:

1. Alle relevante diagnoser jævnfør diagnosekodeskema udtrækkes af Landspatientregisteret for 2010.
2. Indlæggelseskontakter registreret i Landspatientregisteret tilkobles de fundne relevante diagnoser. Indlæggelseskontakter med relevant diagnose inkluderes i data – øvrige diagnoseregistreringer anvendes ikke.
3. Der etableres forløb, hvor et forløb defineres som sammenhængende kontakter på sygehuse med maksimum 30 dage mellem kontakterne fra indskrivningsdato til udskrivningsdato på foregående kontakt med relevant diagnose indenfor samme diagnosegruppe.
4. Forløb med alder fra 28 dage til og med 17 år på rapporteringsdato, der svarer til kontaktstartdato for den første kontakt i det etablerede forløb, medtages.
5. Antal forløb med rapporteringsdato i 2010, der svarer til kontaktstartdato for den første kontakt i det etablerede forløb, anvendes.
6. Forløb med død indenfor 28 dage fra indlæggelsesdato ekskluderes
7. Antal forløb med indlæggelsestid mellem 1 og 28 dage angives for hver aldersgruppe
8. Data opdeles i køn og aldersgrupper 0 år, 1-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-17 år samt alle aldre i alt
9. Data angives for
 - antal forløb i alt
 - antal forløb for hver diagnose hovedgruppe
 - antal forløb med indlæggelsestid 1 – 28 dage
 - antal forløb med overlevelse efter 28. dag
10. Data fremstilles grafisk med 'antal forløb' ud af y-akse og 'antal sengedage' ud af x-akse fordelt på køn og alder.

Tabel 7.1: Fordeling af indlæggelsesforløb mellem 1 – 28 indlæggelsesdage for 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt efter indlæggelsesvarighed fra 1-28 dage for 2010 fordelt på køn og alder.

Alle forløb


		Alle forløb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Drenge	0 år	99	18	30	13	4	9	4	6	1	1	1	2	1	1	1	.	1	.	1	2	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	209	41	75	17	11	7	3	4	6	7	7	5	2	5	2	1	2	1	.	1	.	2	4	1	2	.	1	2	.	.
	5-9 år	176	42	69	16	4	10	2	2	1	2	.	9	7	2	2	.	2	1	2	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.
	10-14 år	165	26	72	15	14	4	2	5	4	3	1	4	2	2	2	1	.	1	2	1	1	.	.	1	1	.	.	.	1	.
	15-17 år	156	28	63	11	15	7	6	2	3	3	5	2	2	1	.	.	1	.	.	1	2	1	.	1	1	.	.	1	.	.
	I alt	805	155	309	72	48	37	17	19	15	16	14	22	14	11	7	2	6	3	5	5	4	4	4	4	4	1	1	4	2	.
Piger	0 år	70	9	23	11	7	2	1	3	2	3	.	1	2	1	.	2	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
	1-4 år	146	28	57	17	6	8	5	3	4	2	2	4	1	1	1	2	.	.	.	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.
	5-9 år	122	33	39	9	14	6	.	2	5	1	1	.	2	1	1	.	1	2	1	.	.	1	.	.	.	2	.	.	1	.
	10-14 år	151	22	65	21	11	7	5	1	2	2	1	2	3	3	.	2	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
	15-17 år	104	18	45	12	5	1	.	1	2	4	.	1	2	2	2	2	1	.	.	1	.	1	.	.	1	1	.	1	1	.
	I alt	593	110	229	70	43	24	11	10	15	12	4	8	10	8	4	8	3	3	3	4	1	4	.	.	1	3	.	2	3	.
Drenge+piger	0 år	169	27	53	24	11	11	5	9	3	4	1	3	3	2	1	2	1	.	2	3	1	1	.	1	.	.	.	.	1	.
	1-4 år	355	69	132	34	17	15	8	7	10	9	9	9	3	6	3	3	2	1	.	3	1	4	4	1	2	.	1	2	.	.
	5-9 år	298	75	108	25	18	16	2	4	6	3	1	9	9	3	3	.	3	3	3	.	.	1	.	.	.	3	.	1	2	.
	10-14 år	316	48	137	36	25	11	7	6	6	5	2	6	5	5	2	3	1	2	3	1	1	.	.	1	1	.	.	1	1	.
	15-17 år	260	46	108	23	20	8	6	3	5	7	5	3	4	3	2	2	2	.	.	2	2	2	.	1	2	1	.	2	1	.
	I alt	1398	265	538	142	91	61	28	29	30	28	18	30	24	19	11	10	9	6	8	9	5	8	4	4	5	4	1	6	5	.

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Figur 7.1: Fordeling af indlæggelsesforløb mellem 1 – 28 indlæggelsesdage for 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt efter indlæggelsesvarighed fra 1-28 dage for 2010.

Antal forløb



Tabel 7.2: Fordeling af indlæggelsesforløb mellem 1 – 28 indlæggelsesdage for 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt efter indlæggelsesvarighed fra 1-28 dage for 2010 fordelt på køn og alder.

Diagnose hovedgruppe 1: Traumatisk hjerneskade

		Alle forløb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Drenge	0 år	42	6	13	8	.	5	2	2	1	.	1	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	61	6	32	5	5	1	1	2	3	2	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
	5-9 år	58	10	31	6	.	4	.	1	1	2	.	1	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	10-14 år	52	2	35	2	5	1	1	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
	15-17 år	81	9	45	3	6	4	4	2	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	1	.	.	1	.	.	.
	I alt	294	33	156	24	16	15	8	9	6	6	2	3	.	2	2	.	.	1	1	1	1	3	1	2	1	.	.	1	.	.
	I alt	294	33	156	24	16	15	8	9	6	6	2	3	.	2	2	.	.	1	1	1	1	3	1	2	1	.	.	1	.	.
Piger	0 år	29	5	7	7	2	2	1	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	44	9	22	6	2	.	1	1	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	5-9 år	35	5	18	1	3	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.
	10-14 år	48	6	27	3	6	3	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
	15-17 år	37	5	20	3	4	.	.	.	.	2	.	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	I alt	193	30	94	20	17	9	3	2	2	5	1	1	1	2	.	1	1	.	1	.	1	.	1	.	.	1	.	1	.	.
	I alt	193	30	94	20	17	9	3	2	2	5	1	1	1	2	.	1	1	.	1	.	1	.	1	.	.	1	.	1	.	.
Drenge+piger	0 år	71	11	20	15	2	7	3	3	2	2	1	1	.	.	1	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	105	15	54	11	7	1	2	3	4	2	1	1	.	1	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
	5-9 år	93	15	49	7	3	8	.	1	1	2	.	1	.	2	.	.	1	1	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.
	10-14 år	100	8	62	5	11	4	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.
	15-17 år	118	14	65	6	10	4	4	2	.	3	1	1	1	1	.	1	.	.	.	1	1	.	1	1	.	.	1	.	.	.
	I alt	487	63	250	44	33	24	11	11	8	11	3	4	1	4	2	1	1	1	1	2	1	4	1	2	1	1	.	2	.	.
	I alt	487	63	250	44	33	24	11	11	8	11	3	4	1	4	2	1	1	1	1	2	1	4	1	2	1	1	.	2	.	.


Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Figur 7.2: Fordeling af indlæggelsesforløb mellem 1 – 28 indlæggelsesdage for 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt efter indlæggelsesvarighed fra 1-28 dage for 2010.

Diagnose hovedgruppe 1: Traumatisk hjerneskade

Antal forløb



Tabel 7.3: Fordeling af indlæggelsesforløb mellem 1 – 28 indlæggelsesdage for 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt efter indlæggelsesvarighed fra 1-28 dage for 2010 fordelt på køn og alder.

Diagnose hovedgruppe 2: Subarachnoidalblødning

		Alle forløb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Drenge	0 år	1	.	1	.	.	.	.	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år								2			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	5-9 år	2	1	1	.	.	.	.	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	10-14 år	2	.	2	.	.	.	.	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	15-17 år	1	1	.	.	.	.	.	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	I alt	6	2	4	.	.	.	.	9		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Piger	0 år	1	.	.	.	.	.	1	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år								1			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	5-9 år								.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	10-14 år	7	.	2	2	1	1	.	.		.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	15-17 år	4	1	1	1	.	.	.	.		1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	I alt	12	1	3	3	1	1	1	2		1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Drenge+piger	0 år	2	.	1	.	.	.	1	3		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år								3			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	5-9 år	2	1	1	.	.	.	.	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	10-14 år	9	.	4	2	1	1	.	2		.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	15-17 år	5	2	1	1	.	.	.	2		1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	I alt	18	3	7	3	1	1	1	11		1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.


Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Figur 7.3: Fordeling af indlæggelsesforløb mellem 1 – 28 indlæggelsesdage for 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt efter indlæggelsesvarighed fra 1-28 dage for 2010.

Diagnose hovedgruppe 2: Subarachnoidalblødning

Antal forløb



Tabel 7.4: Fordeling af indlæggelsesforløb mellem 1 – 28 indlæggelsesdage for 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt efter indlæggelsesvarighed fra 1-28 dage for 2010 fordelt på køn og alder.

Diagnose hovedgruppe 3: Apopleksi / spontan blødning(stroke)

		Alle forløb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Drenge	0 år	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	14	4	1	.	1	.	.	.	2	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	1	1	.	.
	5-9 år	14	4	2	1	2	2	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	10-14 år	12	.	4	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
	15-17 år	9	4	.	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	I alt	51	12	7	3	6	3	1	2	2	.	.	2	.	3	.	.	.	1	2	1	1	1	1	.	.	.	1	1	1	.
Piger	0 år	3	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	9	.	4	2	.	.	1	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	5-9 år	4	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
	10-14 år	15	1	5	1	2	1	.	.	.	.	.	1	1	.	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	15-17 år	18	3	7	4	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.
	I alt	49	4	17	7	4	2	1	.	1	.	.	1	1	2	1	3	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.
Drenge+piger	0 år	5	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	23	4	5	2	1	.	1	.	3	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	1	1	.	.
	5-9 år	18	4	2	1	4	3	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
	10-14 år	27	1	9	2	4	1	.	.	.	.	.	1	3	.	2	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
	15-17 år	27	7	7	5	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.
	I alt	100	16	24	10	10	5	2	2	3	.	.	3	1	5	1	3	.	1	3	2	1	1	1	.	.	.	1	2	3	.


Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Figur 7.4: Fordeling af indlæggelsesforløb mellem 1 – 28 indlæggelsesdage for 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt efter indlæggelsesvarighed fra 1-28 dage for 2010.

Diagnose hovedgruppe 3: Apopleksi / spontan blødning (stroke)

Antal forløb



Tabel 7.5: Fordeling af indlæggelsesforløb mellem 1 – 28 indlæggelsesdage for 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt efter indlæggelsesvarighed fra 1-28 dage for 2010 fordelt på køn og alder.

Diagnose hovedgruppe 4A: CNS primær tumor - malign

		Alle forløb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Drenge	0 år	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	5	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	5-9 år	12	6	2	2	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	10-14 år	7	.	5	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	15-17 år	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	I alt	28	9	9	3	1	.	1	.	.	.	1	2	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Piger	0 år	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	6	4	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	5-9 år	18	13	3	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	10-14 år	6	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	15-17 år	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
	I alt	34	17	9	1	1	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Drenge+piger	0 år	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	11	4	3	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	5-9 år	30	19	5	2	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	10-14 år	13	.	10	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	15-17 år	8	3	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
	I alt	62	26	18	4	2	.	1	.	1	.	1	3	1	.	.	.	1	.	1	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.


Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Figur 7.5: Fordeling af indlæggelsesforløb mellem 1 – 28 indlæggelsesdage for 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt efter indlæggelsesvarighed fra 1-28 dage for 2010.

Diagnose hovedgruppe 4A: CNS primær tumor - malign

Antal forløb



Tabel 7.6: Fordeling af indlæggelsesforløb mellem 1 – 28 indlæggelsesdage for 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt efter indlæggelsesvarighed fra 1-28 dage for 2010 fordelt på køn og alder.

Diagnose hovedgruppe 4B: CNS primær tumor - benign

		Alle forløb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Drenge	0 år	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	5-9 år	14	9	2	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
	10-14 år	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	15-17 år	10	3	1	1	1	1	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	I alt	32	18	3	2	1	2	.	1	1	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.
Piger	0 år	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	9	1	2	.	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	5-9 år	9	4	1	1	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	10-14 år	7	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	15-17 år	8	1	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
	I alt	33	8	8	5	2	1	1	1	1	.	.	.	2	.	.	1	.	1	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.
Drenge+piger	0 år	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	14	6	2	.	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	5-9 år	23	13	3	2	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
	10-14 år	9	3	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	15-17 år	18	4	5	3	1	1	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.
	I alt	65	26	11	7	3	3	1	2	2	.	1	.	2	.	.	2	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.	.	1	.	.


Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Figur 7.6: Fordeling af indlæggelsesforløb mellem 1 – 28 indlæggelsesdage for 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt efter indlæggelsesvarighed fra 1-28 dage for 2010.

Diagnose hovedgruppe 4B: CNS primær tumor – benign

Antal forløb



Tabel 7.7: Fordeling af indlæggelsesforløb mellem 1 – 28 indlæggelsesdage for 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt efter indlæggelsesvarighed fra 1-28 dage for 2010 fordelt på køn og alder.

Diagnose hovedgruppe 5: Infektion i centralnervesystemet

		Alle forløb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Drenge	0 år	12	1	2	.	1	.	1	1	.	1	.	1	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	35	3	6	1	1	1	.	.	2	4	5	1	1	1	.	1	2	1	.	.	.	.	2	.	2	.	.	1	.	.
	5-9 år	25	2	4	.	.	1	1	1	.	.	.	7	4	.	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
	10-14 år	16	3	3	1	1	.	.	.	.	.	.	3	1	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.
	15-17 år	19	3	.	2	2	.	.	.	2	2	2	1	2	1	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	I alt	107	12	15	4	5	2	2	2	4	7	7	13	9	3	3	1	6	1	.	2	1	.	2	1	3	1	.	1	.	.
Piger	0 år	16	1	4	1	2	.	.	1	1	1	.	.	2	1	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	28	5	3	2	.	3	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
	5-9 år	19	1	5	1	1	1	.	1	2	1	1	.	1	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
	10-14 år	19	3	5	3	.	.	.	.	2	1	1	1	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	15-17 år	13	2	4	1	.	.	.	1	1	1	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
	I alt	95	12	21	8	3	4	1	4	8	5	3	4	4	4	2	3	1	2	1	1	.	2	.	.	.	2	.	.	.	.
Drenge+piger	0 år	28	2	6	1	3	.	1	2	1	2	.	1	3	2	.	1	1	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	63	8	9	3	1	4	1	1	4	5	6	3	2	2	1	2	2	1	.	1	.	2	2	.	2	.	.	1	.	.
	5-9 år	44	3	9	1	1	2	1	2	2	1	1	7	5	1	3	.	2	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
	10-14 år	35	6	8	4	1	.	.	.	2	1	1	4	1	1	1	.	1	1	.	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.
	15-17 år	32	5	4	3	2	.	.	1	3	3	2	2	2	1	.	1	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
	I alt	202	24	36	12	8	6	3	6	12	12	10	17	13	7	5	4	7	3	1	3	1	2	2	1	3	3	.	1	.	.


Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Figur 7.7: Fordeling af indlæggelsesforløb mellem 1 – 28 indlæggelsesdage for 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt efter indlæggelsesvarighed fra 1-28 dage for 2010.

Diagnose hovedgruppe 5: Infektion i centralnervesystemet

Antal forløb



Tabel 7.8: Fordeling af indlæggelsesforløb mellem 1 – 28 indlæggelsesdage for 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt efter indlæggelsesvarighed fra 1-28 dage for 2010 fordelt på køn og alder.

Diagnose hovedgruppe 6: Encephalopati

		Alle forløb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
Drenge	0 år	43	11	14	5	3	4	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1-4 år	91	22	33	11	3	5	2	2	.	1	1	2	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1	.	.
	5-9 år	53	12	24	7	2	1	1	.	.	.	.	1	2	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
	10-14 år	72	19	21	10	6	3	1	3	3	2	1	.	1	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	15-17 år	33	5	17	4	5	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	I alt	292	69	109	37	19	14	6	8	3	3	2	3	4	3	2	.	2	.	3	.	1	.	1	1	.	.	.	.	1	1	.
Piger	0 år	23	3	9	3	3	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	
	1-4 år	51	8	25	5	3	5	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	5-9 år	35	9	12	3	6	.	.	1	2	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	10-14 år	51	9	20	9	3	2	3	1	.	.	.	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	15-17 år	24	6	9	3	1	1	.	.	.	1	.	.	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	I alt	184	35	75	23	16	8	4	4	2	2	.	2	3	1	1	3	.	1	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.
Drenge+piger	0 år	66	14	23	8	6	4	1	4	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	
	1-4 år	142	30	58	16	6	10	3	3	.	2	1	2	1	2	1	.	2	.	.	1	.	1	1	1	.	.	.	1	.	.	
	5-9 år	88	21	36	10	8	1	1	1	2	.	.	1	3	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	
	10-14 år	123	28	41	19	9	5	4	4	3	2	1	1	2	1	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	15-17 år	57	11	26	7	6	2	1	.	.	1	.	.	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	I alt	476	104	184	60	35	22	10	12	5	5	2	5	7	4	3	3	2	1	3	2	1	1	1	1	.	.	.	1	2	.	


Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Figur 7.8: Fordeling af indlæggelsesforløb mellem 1 – 28 indlæggelsesdage for 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt efter indlæggelsesvarighed fra 1-28 dage for 2010.

Diagnose hovedgruppe 6: Encephalopati

Antal forløb



Tabel 7.9: Fordeling af indlæggelsesforløb mellem 1 – 28 indlæggelsesdage for 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt efter indlæggelsesvarighed fra 1-28 dage for 2010 fordelt på køn og alder.

Diagnose hovedgruppe 7: Sequelae

		Alle forløb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Drenge	0 år	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	5	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.
	5-9 år	6	1	3	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	10-14 år	3	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	15-17 år	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	I alt	15	4	6	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.
Piger	0 år	3	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	2	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	5-9 år	4	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	10-14 år	2	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	15-17 år	2	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	I alt	13	5	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Drenge+piger	0 år	3	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1-4 år	7	2	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.
	5-9 år	10	2	3	3	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	10-14 år	5	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	15-17 år	3	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	I alt	28	9	8	6	.	1	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.


Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Figur 7.9: Fordeling af indlæggelsesforløb mellem 1 – 28 indlæggelsesdage for 2010

Antal indlæggelsesforløb vedrørende børn med erhvervet hjerneskade fordelt efter indlæggelsesvarighed fra 1-28 dage for 2010.

Diagnose hovedgruppe 7: Sequelae

Antal forløb



8. 30 dages mortalitetsrate 2000 - 2010

Databeskrivelse:

Diagnose for sequelae inkluderes

Der anvendes kun indlæggelseskontakter

Der anvendes aktions- og bidiagnoser

Aldersafgrænsning fra 28 dage til og med 17 år ved rapporteringsdato

Rapporteringsdato svarer til første indlæggelsesdato for det etablerede forløb (kontaktstartdato /inddato)

Mortalitetsrate med død indenfor 30 dage efter indlæggelsesdato per år

Data angives som:

- ❖ Antal forløb i alt (sum af diagnose hovedgrupperne 1 – 7) og for hver diagnose hovedgruppe (sum af hver diagnose hovedgrupperne 1 – 7) angives antal forløb, der inkluderes i beregning af mortalitetsrate
- ❖ Mortalitetsrate i procent

Dataudtræks beskrivelse:

1. Alle relevante diagnoser jævnfør diagnosekodeskema udtrækkes af Landspatientregisteret for årene 2000 - 2010.
2. Indlæggelseskontakter registreret i Landspatientregisteret tilkobles de fundne relevante diagnoser. Indlæggelseskontakter med relevant diagnose inkluderes i data – øvrige diagnoseregistreringer anvendes ikke.
3. Der etableres forløb, hvor et forløb defineres som sammenhængende kontakter på sygehuse med maksimum 30 dage mellem kontakterne fra indskrivningsdato til udskrivningsdato på foregående kontakt med relevant diagnose indenfor samme diagnosegruppe.
4. Forløb med alder fra 28 dage til og med 17 år på rapporteringsdato, der svarer til kontaktstartdato for den første kontakt i det etablerede forløb, medtages.
5. Antal forløb med rapporteringsdato i årene 2000 - 2010, der svarer til kontaktstartdato for den første kontakt i det etablerede forløb, anvendes.
6. Data samkøres med cpr-register-data vedrørende patienter afgang ved døden indenfor 30 dage fra indlæggelsestidspunkt.
7. Data angives for
 - forløb i alt
 - forløb for hver diagnose hovedgruppe
8. Data angives per år med angivelse af
 - forløb i alt per år
 - antal forløb, hvor patienten dør indenfor 30 dage fra indlæggelsestidspunkt
 - procentangivelse af mortalitetsrate indenfor 30 dage fra indlæggelsestidspunkt

Tabel 8.1: 30 dages mortalitetsrate 2000 – 2010

30 dages mortalitetsrate for årene 2000-2010 for alle indlæggelsesforløb vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade fordelt. Forløb med død indenfor 30 dage fra indlæggelsestidspunkt.

Alle forløb

		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Alle indlæggelsesforløb	1581	1578	1622	1634	1664	1484	1583	1465	1619	1566	1480
Død indenfor 30 dage efter dato for indlæggelse	Antal	43	43	41	42	43	36	30	23	35	26	14
	Procent	2,7	2,7	2,5	2,6	2,6	2,4	1,9	1,6	2,2	1,7	0,9

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Tabel 8.2: 30 dages mortalitetsrate 2000 – 2010

30 dages mortalitetsrate for årene 2000-2010 for indlæggelsesforløb vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade fordelt efter diagnose hovedgruppe. Forløb med død indenfor 30 fra indlæggelsestidspunkt.

Diagnose hovedgruppe 1. Traumatisk hjerneskade

		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Alle indlæggelsesforløb	691	627	664	598	603	508	615	485	560	552	515
Død indenfor 30 dage efter dato for indlæggelse	Antal	18	12	17	18	15	14	12	11	7	11	4
	Procent	2,6	1,9	2,6	3,0	2,5	2,8	2,0	2,3	1,3	2,0	0,8

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Tabel 8.3: 30 dages mortalitetsrate 2000 – 2010

30 dages mortalitetsrate for årene 2000-2010 for indlæggelsesforløb vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade fordelt efter diagnose hovedgruppe. Forløb med død indenfor 30 fra indlæggelsestidspunkt.

Diagnose hovedgruppe 2. Subarachnoidalblødning

		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Alle indlæggelsesforløb	8	7	13	11	16	8	10	13	4	4	19
Død indenfor 30 dage efter dato for indlæggelse	Antal	0	2	3	0	1	1	1	0	0	0	0
	Procent	0,0	28,6	23,1	0,0	6,3	12,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Tabel 8.4: 30 dages mortalitetsrate 2000 – 2010

30 dages mortalitetsrate for årene 2000-2010 for indlæggelsesforløb vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade fordelt efter diagnose hovedgruppe. Forløb med død indenfor 30 fra indlæggelsestidspunkt.

Diagnose hovedgruppe 3. Apopleksi / spontan blødning (stroke)

		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Alle indlæggelsesforløb	61	70	73	100	73	76	77	95	116	103	119
Død indenfor 30 dage efter dato for indlæggelse	Antal	4	4	4	5	6	3	4	3	6	5	4
	Procent	6,6	5,7	5,5	5,0	8,2	3,9	5,2	3,2	5,2	4,9	3,4

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Tabel 8.5: 30 dages mortalitetsrate 2000 – 2010

30 dages mortalitetsrate for årene 2000-2010 for indlæggelsesforløb vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade fordelt efter diagnose hovedgruppe. Forløb med død indenfor 30 fra indlæggelsestidspunkt.

Diagnose hovedgruppe 4.A CNS primær tumor - malign

		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Alle indlæggelsesforløb	73	80	81	104	122	79	88	87	95	108	75
Død indenfor 30 dage efter dato for indlæggelse	Antal	4	5	3	3	9	2	0	1	1	4	2
	Procent	5,5	6,3	3,7	2,9	7,4	2,5	0,0	1,1	1,1	3,7	2,7

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Tabel 8.6: 30 dages mortalitetsrate 2000 – 2010

30 dages mortalitetsrate for årene 2000-2010 for indlæggelsesforløb vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade fordelt efter diagnose hovedgruppe. Forløb med død indenfor 30 fra indlæggelsestidspunkt.

Diagnose hovedgruppe 4.B CNS primær tumor - benign

		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Alle indlæggelsesforløb	86	97	94	87	83	65	84	83	108	72	70
Død indenfor 30 dage efter dato for indlæggelse	Antal	1	3	1	0	0	0	0	0	1	2	0
	Procent	1,2	3,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,8	0,0

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Tabel 8.7: 30 dages mortalitetsrate 2000 – 2010

30 dages mortalitetsrate for årene 2000-2010 for indlæggelsesforløb vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade fordelt efter diagnose hovedgruppe. Forløb med død indenfor 30 fra indlæggelsestidspunkt.

Diagnose hovedgruppe 5. Infektion i centralnervesystemet

		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Alle indlæggelsesforløb	299	344	271	316	283	308	242	259	218	246	209
Død indenfor 30 dage efter dato for indlæggelse	Antal	1	8	3	8	2	3	3	3	3	0	0
	Procent	0,3	2,3	1,1	2,5	0,7	1,0	1,2	1,2	1,4	0,0	0,0

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Tabel 8.8: 30 dages mortalitetsrate 2000 – 2010

30 dages mortalitetsrate for årene 2000-2010 for indlæggelsesforløb vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade fordelt efter diagnose hovedgruppe. Forløb med død indenfor 30 fra indlæggelsestidspunkt.

Diagnose hovedgruppe 6. Encephalopati

		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Alle indlæggelsesforløb	374	356	447	437	491	455	490	468	550	495	492
Død indenfor 30 dage efter dato for indlæggelse	Antal	16	12	16	9	16	14	13	7	18	9	5
	Procent	4,3	3,4	3,6	2,1	3,3	3,1	2,7	1,5	3,3	1,8	1,0

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

Tabel 8.9: 30 dages mortalitetsrate 2000 – 2010

30 dages mortalitetsrate for årene 2000-2010 for indlæggelsesforløb vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade fordelt efter diagnose hovedgruppe. Forløb med død indenfor 30 fra indlæggelsestidspunkt.

Diagnose hovedgruppe 7. Sequelae

		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Alle indlæggelsesforløb	47	42	37	51	61	39	32	28	42	43	34
Død indenfor 30 dage efter dato for indlæggelse	Antal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Procent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kilde: Landspatientregisteret april 2011

9. Diagnosekodeskema: Børn med erhvervet hjerneskade

Patienten inkluderes kun i data en gang for hver overordnet gruppe

Patienten kan forekomme i flere overordnede grupper i dataopgørelserne.

*betyder at hele diagnosegruppen medtages inkluderende alle underliggende diagnoser

Børn med erhvervet hjerneskade

Diagnose	Tekst	SKS-Kode
1. Traumatisk hjerneskade	Fractura thecae cranii	DS020*
	Fractura baseos cranii	DS021*
	Fractura multiplex cranii et ossis faciei	DS027*
	Kraniebrud og brud af ansigtets knogler, andre former	DS028*
	Kraniebrud og brud af ansigtets knogler uden specifikation	DS029*
	Oedema cerebri traumaticum	DS061
	Laesio traumatica cerebri diffusa	DS062*
	Laesio traumatica cerebri focalis	DS063*
	Haemorrhagia epiduralis traumatica	DS064*
	Haemorrhagia subduralis traumatica	DS065*
	Haemorrhagia subarachnoidalis traumatica	DS066
	Laesio traumatica intracranialis m protraheret coma	DS067
	Intrakranielle læsioner, andre	DS068*
	Intrakranielle læsion uden specifikation	DS069
	Conquassatio faciei	DS070
	Conquassatio cranii	DS071
	Laesio traumatica multiplex capitis	DS097
	Frakturer både på hoved og hals	DT020
	Conquassatio både på hoved og hals	DT040
	Læsion af hjerne hjernenerver med spin el nerver på hals	DT060
	Fysisk mishandling	DT741*
2. Subarachnoidalblødning	Hjernehindeblødning	DI60*
3. Apopleksi / spontan blødning (stroke)	Hjerneblødning	DI61*
	Ikke traumatisk intrakraniell blødning, anden	DI62*
	Infarctus cerebri	DI63*
	Slagtilfælde u oplysning om blødning eller infarkt	DI64*
	Tillukning og forsnævring af hjernens kar u hjerneinfarkt	DI65*
	Tillukning og forsnævring af hjernekar u infarkt	DI66*
	Karsygdom i hjerne, anden	DI67*
	Karsygdom i hjerne ved sygdom klassificeret andetsteds	DI68*
	Osler-Weber's sygdom	DI780A
4. Primær tumor i centralnervesystemet (CNS) A. malign	Kræft i hjernehinder og rygmarvshinder (Neoplasma malignum meningum)	DC70*
	Kræft i hjerne (Neoplasma malignum cerebri)	DC71*

Børn med erhvervet hjerneskade fortsat

Diagnose	Tekst	SKS-Kode
4. Primær tumor i centralnervesystemet (CNS) B. benign	Godartet svulst i hjernebinder (Neoplasma benignum meningum)	DD32*
	Neoplasma benignum cerebri supratentoriale	DD330*
	Neoplasma benignum cerebri uden specifikation	DD332
	Neoplasma benignum systematis nervosi centralis med anden lokalisation	DD337
	Neoplasma benignum systematis nervosi centralis uden specifikation	DD339
	Neoplasma benignum glandulae pituitariae	DD352*
	Neoplasma benignum ductus craniopharyngei	DD353
	Neoplasma benignum corporis pinealis	DD354
	Neoplasma benignum glomeris carotici	DD355
5. Infektion i centralnervesystemet (CNS)		
	Meningitis og meningoencefalitis forårsaget af listeria	DA321*
	Meningitis meningococcica	DA390
	Neuritis nervi optici meningococcica	DA398B
	Meningitis herpetica	DB003
	Encephalitis herpetica	DB004*
	Cryptococcosis cerebri	DB451*
	Meningoencephalitis toxoplasmotica	DB582*
	Postencefalitisk syndrom	DF071
	Hjernehindebetændelse forårsaget af bakterie	DG00*
	Hjernehindebetændelse ved bakterielle sygd klass ansted	DG01*
	Hjerne- og rygmarsbetændelse	DG04*
	Hjerne- og rygmarsbetændelse ved sygdom klass ansted	DG05*
	Byld og granulom i kranie og rygmarskanal	DG06*
	Byld i kranie og rygmarskanal ved sygd klass ansted	DG07*
	Årebetændelse og blodprop i kranie og rygmarskanal	DG08*
	Hydrocephalus ved infektiøs og parasitær sygdom	DG940*
6. Encephalopati		
	AIDS medførende encephalopati	DB220
	Hypoglykæmisk koma	DE159*
	Wernicke's encephalopati	DE512
	Rasmussen syndrom	DG404H
	Generaliseret tonisk-klonisk status epilepticus	DG410
	Hydrocephalus communicans	DG910
	Hydrocephalus obstructivus	DG911
	Hydrocephalus, normalt tryk	DG912
	Hydrocephalus posttraumaticus uden specifikation	DG913
	Hydrocephalus, anden	DG918
	Hydrocephalus uden specifikation	DG919
	Encephalopathia toxica	DG929*
	Anoxia cerebri ikke klassificeret andetsteds	DG931
	Hjernesygdomme, andre specificerede	DG938*

Børn med erhvervet hjerneskade fortsat

Diagnose	Tekst	SKS-Kode
	Hydrocephalus ved infektiøs og parasitær sygdom	DG940*
	Hydrocephalus ved neoplastiske sygdom	DG941
	Hydrocephalus ved andre sygdomme klassificeret andetsteds	DG942
	Sygdomme i nervesystem som følge af indgreb, andre	DG978*
	Hjertestop m vellykket genoplivning	DI460
	Komplikation fra centrale nervesystem til anæstesi i graviditet	DO292*
	Complicationes systematis nervosi centralis in anaesthesia in partu	DO743*
	Anoxia cerebri efter sectio caesarea	DO754A
	Anoxia cerebri efter obstetrisk indgreb	DO754B
	Komplikation fra centrale nervesystem til anæstesi i barselperiode	DO892*
	Kulilteforgiftning	DT58*
	Asphyxia	DT719*
	Drukning (incl. ikke fatal)	DT751*
	Myelinolysis pontis centralis	DG372
	Chorea minor (Sydenham) m hjertesygdom	DI020*
	Aneurysma arteriae carotidis	DI720
	Hypophysectomia facta	DZ908A
7. Sequelae	Følger efter betændelsessygdom i centralnervesystemet	DG09*
	Følger efter karsygdom i hjerne	DI69*
	Seq laesionis traumaticae nervorum cranii	DT903
	Seq laesionis traumaticae intracranialis	DT905
	Følge efter læsion af hoved uden specifikation	DT909
	følger efter (sequelae)	ZDW56