

Danskeres rygevaner

Rapporteringsmåned: Kunde:

December 2015

Sundhedsstyrelsen



TNS

© TNS 9-12-2015

62182

1. Sammenfatning.....	3
2. Indledning	3
2.1 Rapportens disponering	3
2.2 Baggrund og formål.....	3
2.4 Grupperinger og definitioner.....	4
3. Undersøgelsens metode og materiale.....	5
3.1 Gallups Internetpanel	5
3.2 Stikprøveudvælgelse og repræsentativitet.....	6
3.3 Svarprocent.....	6
3.4 Interviewopnåelse	7
3.5 Fordele og ulemper ved anvendelse af kvoter	9
3.6 Statistisk usikkerhed.....	9
4. Samplens sammensætning.....	10
4.1 Alder, køn, region og uddannelse i studiepopulationen	10
5. Bilag 1. Spørgeguide 2015 – Rygevaner.....	11

1. Sammenfatning

Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening og Kræftens Bekæmpelse har igennem flere år løbende monitoreret danskernes rygevaner.

Monitoreringen er i 2015 blevet foretaget ved metoden **Computer Assisted Web Interviewing**. Respondenterne havde mulighed for at gennemføre undersøgelsen via sin smart phone eller computer.

Populationen er den danske befolkning på 15 år og derover, og stikprøven er et repræsentativt udsnit heraf. Undersøgelsen er gennemført med en base på 5.042 interviews med den danske befolkning på 15 år og derover. Nærværende rapport redegør for metoden der er anvendt i undersøgelsen, samt svarprocent, strata og stikprøvens sammensætning.

Sammenfattende kan det konkluderes at stikprøven er af god kvalitet.

2. Indledning

Nærværende rapport præsenterer resultaterne af undersøgelsen af danskernes rygevaner i 2015. Undersøgelsen er gennemført af TNS Gallup A/S. Dataindsamlingen har fundet sted i perioden 17. november til 8. december 2015.

2.1 Rapportens disponering

Rapporten er opbygget således, at dette indledende metode- og konklusionsnotat indeholder relevante metodediskussioner, samt en præsentation af undersøgelsens hovedresultater. Afsnit 3 indeholder en beskrivelse og diskussion af undersøgelsens metode og materiale. Afsnit 4 redegør for karakteristika ved studiepopulationen. Som bilag er vedlagt det endelige spørgeskema.

2.2 Baggrund og formål

Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening og Kræftens Bekæmpelse har hvert år igennem en årrække monitoreret danskernes rygevaner. I 2015 er danskernes rygevaner blevet monitoreret blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning på 15 år og derover.

Undersøgelsen af rygning og tobaksforurenede luft har det grundlæggende formål at give et aktuelt statusbillede af danskernes rygevaner og holdninger til passiv rygning. Undersøgelsen er i det store hele en gentagelse af de tidligere undersøgelser, med enkelte nye spørgsmål.

2.3 Undersøgelsen afdækker blandt andet temaer omhandlende:

- Hvor stor er andelen af rygere i det danske samfund i 2015? Hvor stor er andelen blandt kvinder og blandt mænd?
- Hvor mange cigaretter ryger rygerne dagligt?
- Hvad er holdningen til e-cigaretter, tobak og andre nikotinprodukter?
 - Herunder en afdækning af brugen af e-cigaretter
- Rygestop – har man lyst til at holde op med at ryge/har man tidligere røget?
 - Hvilken hjælp/støtte benyttes i forbindelse med rygestop
- Desuden afdækker undersøgelsen forhold vedrørende rygeregler, holdninger og kendskab til rygning og rygningens skadelige effekter.

Spørgeskemaet er vedlagt i sin fulde længde som bilag 1.

2.4 Grupperinger og definitioner

På baggrund af de stillede spørgsmål er respondenterne blevet grupperet i forskellige kategorier. Der er en total-gruppering, samt en gruppering på køn. Derudover er der 9 forskellige kategoriseringer af forskellige typer af rygere og ikke-rygere.

Nedenstående tabel viser, hvad de forskellige kategorier hedder og hvordan de er defineret ud fra spørgeskemaet:

Storrygere	Q15 = 5,6,7,8
Daglige rygere	Q7 = 1
Rygere	Q7 = 1,2,3
Lejlighedsvis rygere	Q7 = 2,3
Sjældne rygere	Q8 = 1,2,3
Rygere, der gerne vil holde op med at ryge	Q51 = 1
Eks-rygere	Q7 = 4
Ikke-rygere	Q7 = 4,5
Aldrig-rygere	Q7 = 5
E-rygere	Q18 = 1,2,3

3. Undersøgelsens metode og materiale

Undersøgelsens målgruppe er den danske befolkning på 15 år og derover. Ved Internetbaserede interviews er gennemført med en base på 5.042 interviews med den danske befolkning på 15 år og derover.

3.1 Gallups Internetpanel

Undersøgelsen er gennemført på Gallups Internetpanel (GallupForum). De fleste paneldeltagere er rekrutteret aktivt af TNS Gallup ved hjælp af telefoniske og personlige interviews. En respondent kontaktes op til 5 gange, hvis han/hun ikke træffes. Det faktum, at en respondent ikke blot opgives, fordi han eller hun ikke svarer, sikrer, at respondenter som ofte svarer ikke overrepræsenteres i forhold til respondenter, som sjældent svarer.

Når paneldeltagerne rekrutteres til panelet dannes stikprøven ved en statistisk tilfældig generering af telefonnumre (fastnet og mobil) blandt de åbne serier. Denne fremgangsmåde sikrer, at hemmelige numre inkluderes i stikprøven.

Panelet består på nuværende tidspunkt af 50.000 danskere på 15 år eller derover, som har adgang til Internettet.

86% af den danske befolkning på 16-74 år har adgang til Internettet fra hjemmet (Danmarks Statistik, Internetadgang i hjemmet 2010). 95 % af befolkningen, har brugt internettet inden for de sidste 3 måneder (Danmarks Statistik, Befolkningens brug af Internettet 2012). Dette betyder, at befolkningen, der vil have mulighed for at deltage i et Internetpanel, i stigende grad repræsenterer den samlede danske befolkning.

Ved alle Gallup Forum-undersøgelser bliver der udsendt minimum 1 rykker, hvis der ikke opnås kontakt ved første udsendelse. E-mail adresser på respondenter, som der ikke opnås kontakt med, forbliver i databasen og vil blive forsøgt kontaktet på et senere tidspunkt. På denne måde bliver også respondenter, som er vanskelige at komme i kontakt med repræsenteret.

GallupForum er grundlaget for de fleste af Gallups undersøgelser, og der gøres derfor meget for "at passe på" panelet. Interne undersøgelser har vist, at den højeste svarprocent opnås hvis hver respondent inviteres til 7-26 årlige undersøgelser. Det tilstræbes derfor i GallupForum, at hver respondent inviteres til en undersøgelse med 1-2 måneders frekvens.

Panelisterne er præinterviewede om baggrundsfaktorer, hvilket gør det muligt at stratificere i stikprøveudtrækningen, således den bedst mulige repræsentativitet opnås.

I denne forbindelse skal der knyttes en særskilt kommentar til baggrundsvariablene i GallupForum. Det er vanskeligt for mange at svare på oplysninger om deres socioøkonomiske status. Derfor er der lavet en lang række valideringer på disse baggrundsvariable. Fx opgives den præcise stillingsbetegnelse, indkomst mv., og det selvrapporterede uddannelsesniveau bliver sandsynliggjort ud fra en lang række logikker. Hvis det er usandsynligt, bliver der stillet en række check spørgsmål.

3.2 Stikprøveudvælgelse og repræsentativitet

Der er tilfældigt udtrukket respondenter til at deltage i undersøgelsen. For at opnå så repræsentativ en studiepopulation som muligt, er respondenterne udtrukket i stratificerede grupper, hvor fordelingen er den samme som i hele den danske befolkning på 15 år og derover. Alder og køn er udtrukket krydset med hinanden, hvilket betyder, at aldersstratificeringen fordeles efter den samlede population individuelt for de to køn. Desuden er der stratificeret på uddannelse og region efter fordelingen ifølge Danmarks Statistik.

I nærværende undersøgelse er der anvendt kvoteringer, hvilket betyder, at kvoterne lukker, når der er nok respondenter, der har svaret på undersøgelsen i det enkelte strata. Der er endvidere tilladt en celleafvigelse på maksimalt 20 % ved brug af maksimum- og minimumskvoter.

3.3 Svarprocent

Bruttobase	7.524
Screenede	370
Ønskede ikke at deltage	1622
Uafsluttede interviews	490
Afsluttede interviews	5.042

Svarprocenten udregnes som andelen af brugbare respondenter (det vil sige dem, der har modtaget mails minus de, der efterfølgende er blevet screenet) der ender med at afgive et afsluttet interview. Udregningen ser altså ud som følger:

$$\frac{(5042)}{(7524 - 370)} * 100\% = 70,4\%$$

Modregner man den andel, som ikke har nået at gennemføre er svarprocenten 76 %.

En svarprocent på 70,4% er meget tilfredsstillende. Svarprocenten er påvirket af, hvilken metode man bruger, til at sørge for samplens repræsentativitet. Fordi der i denne undersøgelse er anvendt relativt detaljerede kvoter er repræsentativiteten sikret mere præcist, men det betyder samtidig, at svarprocenten ikke er så høj, som den kunne have været. For at sikre en tilfredsstillende opnåelse af kvoter på de enkelte parametre kræver det, at spørgeskemaet sendes ud i relativt store antal til meget specifikke grupper, hvilket kan betyde, at svarprocenten på disse udsendelser er relativt lav.

3.4 Interviewopnåelse

Nedenfor følger en oversigt over opfyldelsen af strata på de enkelte baggrundsparemetre:

Alder x Køn	Strata	Opnåede interviews	Indeks
15-19-årige mænd	200	196	98
20-29-årige mænd	361	391	108
30-39-årige mænd	399	381	95
40-49-årige mænd	450	407	90
50-59-årige mænd	393	389	99
60-69-årige mænd	370	402	109
70+-årige mænd	287	312	109
15-19-årige kvinder	190	224	118
20-29-årige kvinder	353	423	120

30-39-årige kvinder	397	372	94
40-49-årige kvinder	439	386	88
50-59-årige kvinder	391	368	94
60-69-årige kvinder	380	386	102
70+-årige kvinder	389	405	104

Uddannelse	Strata	Opnåede interviews	Indeks
Grundskole	1721	1530	89
Gymnasial Uddannelse eller erhvervsuddannelse	2037	2096	103
Kort eller mellemlang videregående uddannelse	913	1021	112
Lang videregående Uddannelse	329	395	120

Region	Strata	Opnåede interviews	Indeks
Region Hovedstaden	1536	1610	105

Region Sjælland	736	702	95
Region Syddanmark	1078	1099	102
Region Midtjylland	1125	1119	99
Region Nordjylland	525	512	98

Alt i alt må det konkluderes at der er en tilfredsstillende opnåelse i alle kvoter, idet alle ligger indenfor minimum og maksimum og opfylder kravet om maksimal celleafvigelse på 20%.

3.5 Fordele og ulemper ved anvendelse af kvoter

Fordele og ulemper ved at anvende kvoter i forhold til svarprocent, opnåelse og repræsentativitet er nævnt i de forrige afsnit, men for at opsummere skal det understeges, at mens detaljerede kvoter sikrer repræsentativitet, har det en pris i form af en lavere svarprocent. Derudover er der nødvendigvis trade-offs indbygget i metoden, idet forsøg på at opfylde én kvote kan gøre det sværere at opfylde andre kvoter, hvorfor det er nødvendigt med et kvoteloft der er lidt højere end det ønskede antal interviews inden for en gruppe.

En af fordelene ved at anvende kvoter er, at den stikprøve, man studerer, består 100 % af faktiske respondenter. Dette står i modsætning til metoden hvor man efterfølgende vejer data, for at sørge for, at det svarer til befolkningen på bestemte baggrundsparemetre. Bruger man denne metode kommer nogle respondenter i data til at tælle som mere end 1 person, fordi de er i en gruppe, der er for få af, i forhold til befolkningens sammensætning som sådan (og nogle kommer til at tælle som mindre end 1 person). Det vil sige, at en lille andel af stikprøven er konstrueret ud fra andre respondenter i stikprøven. Ved at anvende kvoter er alle respondenter i data individuelle personer. Stikprøvens faktiske sammensætning på baggrundsvaremetre beskrives i afsnit 4. Data i nærværende undersøgelse er ikke vægtet.

3.6 Statistisk usikkerhed

Spørgeskemaundersøgelser, der er baseret på stikprøver, er altid underlagt statistisk usikkerhed. Det skyldes, at man ikke har undersøgt eller interviewet hele populationen, men netop kun en

mindre stikprøve. Det betyder at de "rigtige" tal – dem man havde fundet, hvis man havde undersøgt hele populationen – godt kan tænkes at være lidt forskellige fra de tal, der fremgår af undersøgelsen. Derfor er det vigtigt, at man ikke ukritisk betragter tal fra stikprøveundersøgelser som fuldstændigt eksakte. De giver et ganske godt fingerpeg, men hvor præcist fingerpeget er, afhænger af stikprøvestørrelsen, og af variationen i respondenternes svar. Den usikkerhed, der hidrører fra, at der er tale om en stikprøveundersøgelse, og ikke en totalundersøgelse i hele populationen, kaldes ofte for statistisk usikkerhed.

De fleste problemstillinger drejer sig om at besvare spørgsmål af typen: Kan den forskel mellem to tal, som undersøgelsen viser, skyldes statistisk usikkerhed, eller må forskellen formodes at være reel?

I denne undersøgelse er studiepopulationen imidlertid så stor, at stort set alle forskellene bliver statistisk signifikant på et 95 % signifikansniveau.

4. Samplens sammensætning

For at karakterisere studiepopulationens sammensætning og have mulighed for at sætte de forskellige spørgsmål i relation til respondenternes socio-demografiske status, er der spurgt til en række baggrundsvARIABLE i undersøgelsen. I denne undersøgelse er der spurgt til respondenternes

- Køn
- Alder
- Region
- Senest afsluttede uddannelse.
- Bolig/Personer i husstanden/hjemmeboende børn/unge under 18 år
- Beskæftigelse/branche/antal ansatte på arbejdspladsen
- Husstandens samlede årlige bruttoindkomst

De første 4 af disse variable er anvendt som kriterier, men medtages i denne beskrivelse fordi den faktiske sammensætning af stikprøven ikke svarer fuldstændigt overens med de ønskede procentsatser, som forklaret ovenfor.

4.1 Alder, køn, region og uddannelse i studiepopulationen

49,1 % af studiepopulationen er mænd, mens 50,9 % er kvinder.

8,3 % er mellem 15 og 19 år, 16,1 % er mellem 20 og 29 år, 14,9 % er mellem 30 og 39 år, 15,7 % er mellem 40 og 49 år, 15,0 % er mellem 50 og 59 år, 15,6 % er mellem 60 og 69 år og 14,2 % er 70 år gamle, eller derover.

31,9 % bor i region Hovedstaden, 13,9 % bor i region Sjælland, 21,8 % bor i region Syddanmark, 22,2 % bor i region Midtjylland, og 10,2 % bor i region Nordjylland.

Hvad angår uddannelsesvariablen har 30,3 % grundskolen som sidst afsluttede uddannelse. 41,6 % har en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse som sidst afsluttede. 20,2 % har en kort eller mellemlang videregående uddannelse og 7,8 % har en lang videregående uddannelse.

5. Bilag 1. Spørgeguide 2015 – Rygevaner

Index

B001: Intro

- Q1: Alder
- Q2: Køn
- Q444: Postnummer
- Q6: Senest afsluttede uddannelse
- Q18: Ryger e-cigaretter

End B001: Intro

B002: De næste spørgsmål handler kun om tobak.

- Q7: Ryger
- Q7b: Debut
- Q8: Festryger
- Q9: Hvad ryger du?
- Q15: Daglige cigaretter
- Q17: Brug af tobak

End B002: De næste spørgsmål handler kun om tobak.

B003: De følgende spørgsmål handler om e-cigaretter.

- Q18a: Begyndte at ryge e-cigaretter
- Q18b: Hvorfor e-cigaretter
- Q18c: Hvorfor e-cigaretter
- Q19: Hvorfor stoppe med e-cigaretter
- Q20: Ville prøve e-cigaret
- Q21: Typer e-cigaretter
- Q445: Børnesikring
- Q22: E-cigaretter påvirker forbrug af almindelige cigaretter
- Q22a: E-cigaretter ligner tobakscigaretter
- Q23: E-cigaretter med nikotin
- Q24: Mængde nikotin i e-væske
- Q24a: Mængde e-væske om måneden
- Q25a: Smag i e-cigaretter
- Q26: Blander selv væske
- Q26b: Mængde væske i flasker
- Q26c: Køber kun væske til eget forbrug
- Q27: Brugte sidste måned på e-cigaretter
- Q28: Hvor køber du e-cigaretter og -væsker?
- Q29: Hvor ser du e-cigaretter i din hverdag?
- Q30: Oplevet gener ved at ryge e-cigaretter
- Q32: Risiko for at blive syg af e-cigaretter
- Q31: Uheld eller UTH ved brug af e-cigaretter?
- Q34: Vil gerne holde op med e-cigaretter
- Q34a: Forslag til at forebygge at unge begynder på e-cigaretter
- Q34c: Mere socialt acceptabelt at ryge e-cigaretter
- Q34b: E-cigaretter omfattet af rygeregler?

End B003: De følgende spørgsmål handler om e-cigaretter.

B004: Nikotinprodukter. : INTROTEKST: De næste spørgsmål handler om andre nikotinprodukter

Q35: Brug af nikotinprodukter

Q36: Hvor længe brugte du nikotinprodukter?

Q37a: Hvor længe har du brugt nikotinprodukter?

Q38: Vil du gerne holde op med at bruge nikotinprodukter?

End B004: Nikotinprodukter. : INTROTEKST: De næste spørgsmål handler om andre nikotinprodukter

B005: Rygestop INTRO: De næste spørgsmål handler om rygestop

Q42_år: År for rygestop

Q42_måned: Måned for rygestop

Q4455: Q42_a: Andel, der var storrygere, da de stoppede

Q43: Antal forsøg på rygestop i alt

Q44: Nikotinafhængig

Q46a: Støtte til rygestop

Q46b: Støtte til sidste forsøg på rygestop

Q47a: Hjælpemidler til rygestop

Q47b: Hjælpemidler til forsøg på rygestop

Q50: Forsøg på rygestop inden for det seneste år

Q446: Røgfri periode

Q447: Årsag til at begynde at ryge igen

Q52: Planer om rygestop

Q51: Ønsker rygestop

Q53: Ville ryge hvis leve livet igen

Q54: Talt om rygevaner

Q55: Initiativ til tale om rygevaner

Q56: Sidst røget

Q57: Opfatter sig som ryger

Q58: Sidst røget e-cigaretter

End B005: Rygestop INTRO: De næste spørgsmål handler om rygestop

B006: Rygning og samfund INTRO: De næste spørgsmål handler om rygning og samfund

Q448: Q56: Arbejdspladser og rygestop

Q59: Købt tobak over grænsen

Q60: Påvirkning af 20 styk for 50 kr.

Q61: Påvirkning af 20 stk for 80 kr.

Q63: Støtter forslag #1

Q64: Støtter forslag #2

Q65: Øremærkning af tobaksafgifter

Q66: Udfasning af tobak

Q449: Kendskab 'Cool røg'

Q450: Eksponering kampagne 'Cool røg'

Q451: Hvad synes du om 'Cool Uden Røg'?

End B006: Rygning og samfund INTRO: De næste spørgsmål handler om rygning og samfund

B007: Baggrund INTRO: De sidste spørgsmål handler om dig som person

Q68: Hjemmeboende børn

Q67: Bor sammen med

Q69: Erhverv

Q5: Beskæftiget

Q080_Q5a: Nuværende uddannelse

Q70: Branche

Q71: Husstandindkomst

End B007: Baggrund INTRO: De sidste spørgsmål handler om dig som person



Gallup gennemfører denne undersøgelse for Sundhedsstyrelsen, Danmarks Lungeforening, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse.

B001: Intro

Begin block

Q1: Alder

Numeric

Max = 200

Hvad er din alder?

Q2: Køn

Single coded

Er du?

Normal

- 1 Kvinde
- 2 Mand

Q444: Postnummer

Numeric

Max = 9990

Hvilket postnummer bor du i?





Q6: Senest afsluttede uddannelse

Single coded

Hvad er din senest afsluttede uddannelse?

Normal

- 1 Går stadig i grundskole
- 2 Grundskole 8.-10. klasse (inkl. Realskole)
- 3 Gymnasial uddannelse (inkl. HF, HHX og HTX)
- 4 Erhvervsfaglig uddannelse/faglært (f.eks. EUD, håndværksuddannelse, kontoruddannelse, butiksuuddannelse)
- 5 Kort og mellemlang videregående uddannelse (op til 4 år) f.eks. sygeplejerske, lærer og diplomingeniør, erhvervsøkonom, bachelor
- 6 Lang videregående uddannelse (4 år eller længere)

Q18: Ryger e-cigaretter

Single coded

Ryger du e-cigaretter?

Normal

- 1 Ja, hver dag
- 2 Ja, men ikke hver dag
- 3 Det kan ske
- 4 Nej, men jeg har tidligere røget e-cigaretter
- 5 Nej, men jeg har prøvet dem
- 6 Nej, jeg har aldrig prøvet dem

B001: Intro

End block

B002: De næste spørgsmål handler kun om tobak.

Begin block



Q7: Ryger

Single coded

Ryger du tobak? (f.eks. cigaretter, pibe, cigarer, cigarillos, cerutter eller vandpibe)

Normal

- 1 Ja, hver dag
- 2 Ja, mindst en gang om ugen
- 3 Ja, men sjældnere end hver uge
- 4 Nej, men jeg har tidligere røget
- 5 Nej, jeg har aldrig røget



Ask only if Q7,1,2,3,4

Q7b: Debut

Single coded

Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge tobak regelmæssigt?

Normal

- 1 Jeg har aldrig røget regelmæssigt
- 2 10 år eller yngre
- 3 11 år
- 4 12 år
- 5 13 år
- 6 14 år
- 7 15 år
- 8 16 år
- 9 17 år
- 10 18 år
- 11 19 år
- 12 20 år
- 13 21 år
- 14 22 år
- 15 23 år
- 16 24 år
- 17 25 år eller mere
- 99 Ved ikke

**Position fixed *Exclusive*



Ask only if **Q7,4,5**

Q8: Fetryger

Single coded

Ryger du nogle gange ved fester eller ved særlige lejligheder (f.eks. ferier, pressede perioder)?

Normal

- 1 Ja, jeg ryger i nogle perioder
- 2 Ja, men kun en eller ganske få gange om måneden
- 3 Ja, men mindre end en gang om måneden
- 4 Nej, aldrig
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Ask only if **Q7,1,2,3** or **Q8,1,2,3**

Q9: Hvad ryger du?

Multi coded

Hvad ryger du?

Evt. flere svar

Normal

- 1 Cigaretter
- 2 Cigarillos
- 3 Cerutter
- 4 Pibe
- 5 Cigarer
- 6 Vandpibe
- 7 Andet
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Ask only if Q7,1 and Q9,1

Q15: Daglige cigaretter

Single coded

Hvor mange cigaretter ryger du dagligt?

Normal

- 1 Ryger ikke cigaretter hver dag
- 2 1-4 cigaretter
- 3 5-9 cigaretter
- 4 10-14 cigaretter
- 5 15-19 cigaretter
- 6 20-24 cigaretter
- 7 25-29 cigaretter
- 8 30 cigaretter eller derover
- 99 Ved ikke

**Position fixed *Exclusive*

Q17: Brug af tobak

Matrix

Bruger du ...

Normal

	Ja, dagligt	Ja, men ikke dagligt	Nej, men har tidligere brugt	Nej, har aldrig brugt
Snus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Skrå/tyggetobak	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tobakspastiller	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

B002: De næste spørgsmål handler kun om tobak.

End block

B003: De følgende spørgsmål handler om e-cigaretter.

Begin block



Ask only if **Q18,1,2,3,4**

Q18a: Begyndte at ryge e-cigaretter

Single coded

Hvilket år begyndte du at ryge e-cigaretter?

Normal

- 1 2015
- 2 2014
- 3 2013
- 4 2012
- 5 2011
- 6 2010
- 7 2009
- 8 2008
- 9 2007
- 10 Før 2007



Ask only if **Q18,1,2,3**

Q18b: Hvorfor e-cigaretter

Multi coded

Hvorfor ryger du e-cigaretter?

Evt. flere svar

Normal

- 1 Kan lide det
- 2 For at ryge mindre tobak
- 3 For at stoppe med at ryge tobak
- 4 Tror det er mindre skadeligt end at ryge almindelige cigaretter
- 5 Kan ryge dem flere steder end almindelige cigaretter
- 6 Er billigere end at ryge tobak
- 7 Er afhængig af dem
- 8 Tror at e-røgen generer mine omgivelser mindre end tobaksrøg
- 9 Er en slags hobby/interesse
- 10 Andet, uddyb

**Open*



Ask only if **Q18,4**

Q18c: Hvorfor e-cigaretter

Multi coded

Hvorfor røg du e-cigaretter?

Evt. flere svar

Normal

- 1 Kunne lide det
- 2 For at ryge mindre tobak
- 3 For at stoppe med at ryge tobak
- 4 Troede, det var mindre skadeligt end at ryge almindelige cigaretter
- 5 Kunne ryge dem flere steder end almindelige cigaretter
- 6 Var billigere end at ryge tobak
- 7 Var afhængig af dem
- 8 Troede, at e-røgen generede mine omgivelser mindre end tobaksrøg
- 9 Var en slags hobby/interesse
- 10 Andet

Ask only if **Q18,4**

Q19: Hvorfor stoppe med e-cigaretter

Multi coded

Hvorfor holdt du op med at ryge e-cigaretter?

Evt. flere svar

Normal

- 1 Bekymring for om det er skadeligt
- 2 Fik hoste, tørhed i mund, kvalme, hovedpine eller lign.
- 3 Fik fornemmelse af vand i luftvejene
- 4 Var besværlige at bruge
- 5 Gik i stykker, var utætte, løb hurtigt tør for batteri eller lign.
- 6 Var for dyre
- 7 Havde ikke behov for dem
- 8 Kunne ikke lide at bruge dem
- 98 Andet **Position fixed*

Ask only if **Q18,4,5,6**

Q20: Ville prøve e-cigaret

Single coded

Hvis du blev tilbudt en e-cigaret, ville du så prøve den?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*



Ask only if **Q18,1,2,3**

Q21: Typer e-cigaretter

Multi coded

Hvilke typer e-cigaretter ryger du?

Evt. flere svar

Normal

- 1 Engangs e-cigaretter
- 2 E-cigaretter, hvor jeg indsætter en væskebeholder
- 3 E-cigaretter, hvor jeg selv fylder væske på
- 4 E-cigaretter, hvor jeg selv kan styre batteritype, volt, væskeindtag eller lign (f.eks. Mods, PV, APV)
- 5 Andre (Uddyb evt.) **Open*
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Ask only if **Q21,2,3,4**

Q445: Børnesikring

Single coded

Not back

Er der børnesikring på dine flasker med e-væsker?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 3 Ved ikke



Ask only if **Q18,1,2,3**

Q22: E-cigaretter påvirker forbrug af almindelige cigaretter

Single coded

Har e-cigaretterne påvirket dit forbrug af almindelige cigaretter?

Normal

- 1 Nej, for jeg ryger/røg ikke almindelige cigaretter
- 2 Nej, jeg ryger lige så mange almindelige cigaretter
- 3 Ja, jeg ryger flere almindelige cigaretter
- 4 Ja, jeg ryger færre almindelige cigaretter
- 5 Ja, jeg er holdt op med at ryge almindelige cigaretter
- 99 Ved ikke

**Position fixed *Exclusive*

Ask only if **Q18,1,2,3**

Q22a: E-cigaretter ligner tobakscigaretter

Single coded

Ligner dine e-cigaretter almindelige cigaretter?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 3 Bruger flere forskellige; nogle ligner – nogle gør ikke

Ask only if **Q18,1,2,3**

Q23: E-cigaretter med nikotin

Single coded

Ryger du e-cigaretter, der indeholder nikotin?

Normal

- 1 Ja, altid
- 2 Ja, nogle gange
- 3 Nej, aldrig
- 99 Ved ikke

**Position fixed *Exclusive*

Ask only if **Q21,2,3,4** and **Q23,1,2**

Q24: Mængde nikotin i e-væske

Single coded

Hvor meget nikotin er der i den væske, du oftest bruger?

Normal

- 1 2 - 4 mg/ml
- 2 6 - 8 mg/ml
- 3 10 - 12 mg/ml
- 4 14 - 16 mg/ml
- 5 18 - 20 mg/ml
- 6 22 - 24 mg/ml
- 7 Over 24 mg/ml
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Ask only if **Q21,2,3,4**

Q24a: Mængde e-væske om måneden

Single coded

Hvor mange ml e-væske ryger du ca. om måneden?

Normal

- 1 0-10 ml
- 2 11-20 ml
- 3 21-30 ml
- 4 31-40 ml
- 5 41-50 ml
- 6 51-60 ml
- 7 61-70 ml
- 8 71-80 ml
- 9 81-90 ml
- 10 91-100 ml
- 11 Over 100 ml
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Ask only if **Q18,1,2,3**

Q25a: Smag i e-cigaretter

Multi coded

Hvilken smag har dine e-cigaretter?

Normal

- 1 Ingen smag
- 2 Tobak
- 3 Frugt
- 4 Slik eller sodavand (f.eks. lakrids, cola, chokolade)
- 5 Mentol eller pebermynte
- 6 Kaffe eller te
- 7 Alkohol
- 8 Andet

Ask only if **Q21,2,3,4**

Q26: Blander selv væske

Single coded

Blander du selv dine e-væsker?

Normal

- 1 Ja, altid
- 2 Ja, nogle gange
- 3 Nej, aldrig



Ask only if **Q21,2,3,4**

Q26b: Mængde væske i flasker

Multi coded

Hvor mange ml e-væske med nikotin er der i de flasker, du har i hjemmet?

Evt. flere svar

Normal

- 1 0 - 20 ml
- 2 21 - 50 ml
- 3 51 - 100 ml
- 4 101 - 250 ml
- 5 251 - 500 ml
- 6 501 - 1000 ml
- 7 Mere end 1000 ml
- 8 Andet
- 9 Jeg har ikke nikotinindholdig e-væske i hjemmet

Ask only if **Q21,2,3,4**

Q26c: Køber kun væske til eget forbrug

Single coded

Køber du kun e-væske til eget forbrug?

Normal

- 1 Ja, kun til eget forbrug
- 2 Nej, også til andre
- 3 Jeg køber ikke selv min e-væske

Ask only if **Q18,1,2,3**

Q27: Brugte sidste måned på e-cigaretter

Single coded

Hvor mange penge brugte du sidste måned på e-cigaretter?

Normal

- 1 0 kr.
- 2 1-200 kr.
- 3 201-400 kr.
- 4 401-600 kr.
- 5 601-800 kr.
- 6 801-1000 kr.
- 7 Over 1000 kr.

Ask only if **Q18,1,2,3**

Q28: Hvor køber du e-cigaretter og -væsker?

Multi coded

Hvor køber du e-cigaretter og -væsker?

Evt. flere svar

Normal

- 1 I e-cigaretbutikker
- 2 På nettet – danske hjemmesider
- 3 På nettet – udenlandske hjemmesider
- 4 I kiosker
- 5 I supermarkeder
- 6 I andre butikker
- 7 Andre steder, uddyb gerne *Open
- 8 Jeg køber ikke selv

Q29: Hvor ser du e-cigaretter i din hverdag?

Multi coded

Hvor ser du e-cigaretter i din hverdag?

Evt. flere svar

Normal

- 1 Familie, venner eller kolleger
- 2 Facebook eller andre sociale medier
- 3 Internettet
- 4 Butikker, supermarkeder, kiosker
- 5 Reklamer
- 6 TV, aviser og blade
- 7 På gaden
- 8 Andre steder
- 9 Ingen steder **Exclusive*

Ask only if **Q18,1,2,3,4**

Q30: Oplevet gener ved at ryge e-cigaretter

Multi coded

Har du oplevet gener ved at ryge e-cigaretter?

Evt. flere svar

Normal

- 1 Ja, hoste eller tørhed i halsen
- 2 Ja, irritation i næse eller øjne
- 3 Ja, kvalme, hovedpine eller lignende
- 4 Ja, lugtgener
- 5 Ja, andet (Uddyb evt.) **Open*
- 6 Nej, ingen gener **Exclusive*

Q32: Risiko for at blive syg af e-cigaretter

Single coded

Tror du, at der er en risiko for at blive syg af at ryge e-cigaretter?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Ask only if **Q18,1,2,3,4**

Q31: Uheld eller UTH ved brug af e-cigaretter?

Multi coded

Har du oplevet uheld ved brug af e-cigaretter?

Normal

- 1 Ja, utæt e-cigarett
- 2 Ja, oplader/e-cigarett er blevet overophedet eller gået i brand
- 3 Ja, forveksling af e-væske med andre væsker fx øjendråber
- 4 Ja, har spildt e-væske på huden
- 5 Ja, børn har indtaget e-væsken eller spildt den på huden
- 6 Ja, kæledyr har indtaget e-væsken
- 7 Andet (uddyb evt.) **Open *Position fixed*
- 8 Nej, jeg har ikke oplevet nogen uheld eller utilsigtede hændelser **Position fixed *Exclusive*

Ask only if **Q18,1,2,3**

Q34: Vil gerne holde op med e-cigaretter

Single coded

Vil du gerne holde op med at ryge e-cigaretter?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Q34a: Forslag til at forebygge at unge begynder på e-cigaretter

Matrix

Følgende forslag kan forebygge, at unge begynder at ryge e-cigaretter. Støtter du følgende forslag?

Normal

	Ja	Nej	Ved ikke
Forbyde reklamer for e-cigaretter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Forbyde e-cigaretter med smag af frugt, slik og sodavand	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Forbyde salg af e-cigaretter til børn og unge under 18 år	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q34c: Mere socialt acceptabelt at ryge e-cigaretter

Single coded

Mener du, at det er mere socialt acceptabelt at ryge e-cigaretter end at ryge almindelige cigaretter?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 99 Ved ikke

**Position fixed *Exclusive*

Q34b: E-cigaretter omfattet af rygeregler?

Single coded

Mener du, at e-cigaretter bør være omfattet af rygeregler på arbejdspladser?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 99 Ved ikke

**Position fixed *Exclusive*

B003: De følgende spørgsmål handler om e-cigaretter.

End block

B004: Nikotinprodukter. : INTROTEKST: De næste spørgsmål handler om andre nikotinprodukter

Begin block

Q35: Brug af nikotinprodukter

Matrix

Bruger du ...

Normal

	Ja, dagligt	Ja, men ikke dagligt	Nej, men har tidligere brugt	Nej, har aldrig brugt
Nikotintyggegummi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nikotinplaster	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inhalator med nikotin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andet nikotinprodukt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ask only if **Q35 ST=1 & SC=3** or **Q35 ST=2 & SC=3** or **Q35 ST=3 & SC=3** or **Q35 ST=4 & SC=3**

Q36: Hvor længe brugte du nikotinprodukter?

Single coded

Hvor længe brugte du nikotinprodukter?

Angiv ca.

Normal

- 1 0-3 måneder
- 2 3-6 måneder
- 3 6-12 måneder
- 4 1-2 år
- 5 2-3 år
- 6 3-4 år
- 7 5-6 år
- 8 7-8 år
- 9 9-10 år
- 10 Mere end 10 år
- 11 Husker ikke

Ask only if **Q35** ST=1 & SC=1,2 or **Q35** ST=2 & SC=1,2 or **Q35** ST=3 & SC=1,2 or **Q35** ST=4 & SC=1,2

Q37a: Hvor længe har du brugt nikotinprodukter?

Single coded

Hvor længe har du brugt nikotinprodukter?

Angiv ca.

Normal

- 1 0-3 måneder
- 2 3-6 måneder
- 3 6-12 måneder
- 4 1-2 år
- 5 2-3 år
- 6 3-4 år
- 7 5-6 år
- 8 7-8 år
- 9 9-10 år
- 10 Mere end 10 år
- 11 Husker ikke

Ask only if **Q35** ST=1 & SC=1,2 or **Q35** ST=2 & SC=1,2 or **Q35** ST=3 & SC=1,2 or **Q35** ST=4 & SC=1,2

Q38: Vil du gerne holde op med at bruge nikotinprodukter?

Single coded

Vil du gerne holde op med at bruge nikotinprodukter?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 99 Ved ikke

**Position fixed *Exclusive*

B004: Nikotinprodukter. : INTROTEKST: De næste spørgsmål handler om andre nikotinprodukter

End block



B005: Rygestop INTRO: De næste spørgsmål handler om rygestop

Begin block



Ask only if Q7,4

Q42_år: År for rygestop

Single coded

Hvornår holdt du op med at ryge?

Hvis du ikke kan huske det præcise årstal, så notér det år, der kommer tættest på

Normal

- 41 2015
- 1 2014
- 2 2013
- 3 2012
- 4 2011
- 5 2010
- 6 2009
- 7 2008
- 8 2007
- 9 2006
- 10 2005
- 11 2004
- 12 2003
- 13 2002
- 14 2001
- 15 2000
- 16 1999
- 17 1998
- 18 1997
- 19 1996
- 20 1995
- 21 1994
- 22 1993
- 23 1992



- 24 1991
- 25 1990
- 26 1989
- 27 1988
- 28 1987
- 29 1986
- 30 1985
- 31 1984
- 32 1983
- 33 1982
- 34 1981
- 35 1980
- 36 1979
- 37 1978
- 38 1977
- 39 1976
- 40 1975 eller tidligere
- 42 Husker ikke

**Position fixed*



Ask only if **Q42_år,1,41**

Q42_måned: Måned for rygestop

Single coded

I hvilken måned holdt du op med at ryge tobak?

Normal

- 1 Januar
- 2 Februar
- 3 Marts
- 4 April
- 5 Maj
- 6 Juni
- 7 Juli
- 8 August
- 9 September
- 10 Oktober
- 11 November
- 12 December
- 13 Husker ikke



Ask only if **Q7,4**

Q4455: Q42_a: Andel, der var storrygere, da de stoppede

Single coded

Not back

Hvor mange cigaretter røg du dagligt, da du stoppede med at ryge?

Normal

- 1 Røg ikke cigaretter
- 2 Røg ikke cigaretter hver dag
- 3 1-4 cigaretter
- 4 5-9 cigaretter
- 5 10-14 cigaretter
- 6 15-19 cigaretter
- 7 20-24 cigaretter
- 8 25-29 cigaretter
- 9 30 cigaretter eller derover
- 99 Ved ikke

**Position fixed *Exclusive*

Ask only if **Q7,1,2,3,4**

Q43: Antal forsøg på rygestop i alt

Single coded

Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge?

Normal

- 1 0 - Har aldrig forsøgt at holde op med at ryge
- 2 1
- 3 2
- 4 3
- 5 4
- 6 5 eller flere gange
- 7 Husker ikke

Ask only if **Q18**,1,2,3 or **Q7**,1,2,3 or **Q8**,1,2,3 or **Q17** ST=1 & SC=1,2 or **Q17** ST=2 & SC=1,2 or **Q17** ST=3 & SC=1,2 or **Q35** ST=1 & SC=1,2 or **Q35** ST=2 & SC=1,2 or **Q35** ST=3 & SC=1,2 or **Q35** ST=4 & SC=1,2

Q44: Nikotinafhængig

Single coded

Oplever du dig selv som afhængig af nikotin?

Normal

- 1 Ja, meget
- 2 Ja, lidt
- 3 Nej
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Ask only if **Q7**,4

Q46a: Støtte til rygestop

Multi coded

Da du holdt op med at ryge, fik du da hjælp eller støtte fra følgende?

Evt. flere svar

Normal

- 1 Mine nærmeste (kone, mand, kæreste, venner, naboer, kolleger)
- 2 Min læge
- 3 Apoteket
- 4 Sygehuset
- 5 Min arbejdsplads
- 6 Kommunen (f.eks. Sundhedscenter eller Forebyggelsescenter)
- 7 STOP-linien 80 313131
- 8 Andre
- 9 Ingen **Exclusive*
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*



Ask only if NOT Q7,4 and Q43,2,3,4,5,6,7

Q46b: Støtte til sidste forsøg på rygestop

Multi coded

Sidste gang du forsøgte at holde op med at ryge, fik du da hjælp eller støtte fra følgende?

Evt. flere svar

Normal

- 1 Mine nærmeste (kone, mand, kæreste, venner, naboer, kolleger)
- 2 Min læge
- 3 Apoteket
- 4 Sygehuset
- 5 Min arbejdsplads
- 6 Kommunen (f.eks. Sundhedscenter eller Forebyggelsescenter)
- 7 STOP-linien 80 313131
- 8 Andre
- 9 Ingen **Exclusive*
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*



Ask only if Q7,4

Q47a: Hjælpemidler til rygestop

Multi coded

Da du holdt op med at ryge, benyttede du da særlige hjælpemidler, metoder eller lignende?

Evt. flere svar

Normal

- 1 Nikotinprodukter (plaster, tyggegummi el. andet)
- 2 Receptpligtigt rygeafvænningsprodukt (Zyban, Champix)
- 3 Rådgivning
- 4 Pjecer eller brochurer om rygestop
- 5 Deltog på et rygestophold
- 6 Hypnose, akupunktur, bio-feedback osv.
- 7 E-kvit (tidligere Dit Digitale Rygestop Program - DDSP)
- 8 Andet internetbaseret rygestopprogram, uddyb evt. **Open*
- 9 Easyway (Allen Carrs metode)
- 10 Andre hjælpemidler, uddyb evt. **Open*
- 11 Nej, ingen hjælpemidler **Exclusive*
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Ask only if NOT Q7,4 and Q43,2,3,4,5,6,7

Q47b: Hjælpemidler til forsøg på rygestop

Multi coded

Sidste gang du forsøgte at holde op med at ryge, benyttede du da særlige hjælpemidler, metoder eller lignende?

Evt. flere svar

Normal

- 1 Nikotinprodukter (plaster, tyggegummi el. andet)
- 2 Receptpligtigt rygeafvænningsprodukt (Zyban, Champix)
- 3 Rådgivning
- 4 Pjecer eller brochurer om rygestop
- 5 Deltog på et rygestophold
- 6 Hypnose, akupunktur, bio-feedback osv.
- 7 E-kvit (tidligere Dit Digitale Rygestop Program - DDSP)
- 8 Andre internetbaseret rygestopprogram, uddyb evt. **Open*
- 9 Easyway (Allen Carrs metode)
- 10 Andre hjælpemidler., uddyb evt. **Open*
- 11 Nej, ingen hjælpemidler **Exclusive*
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Ask only if Q7,1,2,3

Q50: Forsøg på rygestop inden for det seneste år

Single coded

Har du forsøgt at holde op med at ryge inden for det seneste år?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 3 Husker ikke



Ask only if **Q7**,1,2,3 and **Q43**,2,3,4,5,6,7

Q446: Røgfri periode

Single coded

[Not back](#)

Hvor lang tid var du røgfri, sidste gang du prøvede at holde op med at ryge?

Normal

- 1 Mindre end et døgn
- 2 En - to dage
- 3 En uges tid
- 4 Et par uger
- 5 En måneds tid
- 6 Et par måneders tid
- 7 Et halvt års tid
- 8 Et års tid
- 9 Mere end et år
- 10 Husker ikke

Ask only if NOT **Q7,4,5** and **Q43,2,3,4,5,6,7**

Q447: Årsag til at begynde at ryge igen

Multi coded

[Not back](#)

Da du sidst forsøgte at stoppe, hvad fik dig så til at begynde at ryge igen?

Normal

- 1 Dårligt humør (ked af det, trist ol.)
- 2 Stress og koncentrationsbesvær
- 3 Rygetrangen overmandede mig
- 4 Jeg ville prøve, om jeg kunne ryge bare lidt
- 5 Jeg tog på i vægt
- 6 Jeg havde drukket alkohol
- 7 Jeg savnede nydelsen ved at ryge
- 8 Fordi rygning er socialt og hyggeligt
- 9 Andet, uddyb evt. **Open*
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Ask only if **Q7,1,2,3**

Q52: Planer om rygestop

Single coded

Har du planer om at holde op med at ryge?

Normal

- 1 Ja, inden for den kommende måned
- 2 Ja, om 1-6 måneder
- 3 Ja, længere ude i fremtiden
- 4 Nej, har ikke planer om at holde op med at ryge
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Ask only if **Q7,1,2,3**

Q51: Ønsker rygestop

Single coded

Vil du gerne holde op med at ryge?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej

Ask only if **Q7,1,2,3,4**

Q53: Ville ryge hvis leve livet igen

Single coded

Hvis du skulle leve dit liv igen, ville du så ryge?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 99 Ved ikke

**Position fixed *Exclusive*

Ask only if **Q7,1,2,3**

Q54: Talt om rygevaner

Matrix

Har du talt med nogen om dine rygevaner nogle af disse steder i løbet af det seneste år?

Normal

	Ja	Nej	Har ikke været der
Hos tandlægen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hos egen læge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
På hospital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I din kommune (f.eks. sundhedscentret)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ask only if **Q54 ST=1 & SC=1** or **Q54 ST=2 & SC=1** or **Q54 ST=3 & SC=1** or **Q54 ST=4 & SC=1**

Q55: Initiativ til tale om rygevaner

Matrix

Tog du selv initiativ til at tale om dine rygevaner?

Normal

	Ja	Nej	Husker ikke
Hos tandlægen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hos egen læge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
På hospital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I din kommune (f.eks. sundhedscentret)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q56: Sidst røget

Single coded

Hvornår har du sidst røget tobaksprodukter (f.eks. cigaretter, pipe, cigarer, cigarillos, cerutter eller vandpipe?)

Normal

- 1 I dag
- 2 I går
- 3 Inden for den sidste uge
- 4 Inden for den seneste måned
- 5 Inden for det seneste halve år
- 6 Inden for det seneste år
- 7 For flere år siden
- 8 Jeg har aldrig røget



Ask only if **Q7,1,2,3,4**

Q57: Opfatter sig som ryger Single coded

Opfatter du dig selv som ryger?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Q58: Sidst røget e-cigaretter Single coded

Hvornår har du sidst røget e-cigaretter?

Normal

- 1 I dag
- 2 I går
- 3 Inden for den sidste uge
- 4 Inden for den sidste måned
- 5 Inden for det seneste år
- 6 For flere år siden
- 7 Jeg har aldrig røget e-cigaretter

B005: Rygestop INTRO: De næste spørgsmål handler om rygestop End block

B006: Rygning og samfund INTRO: De næste spørgsmål handler om rygning og samfund Begin block



Q448: Q56: Arbejdspladser og rygestop

Single coded

Not back

Hvad er din holdning til arbejdspladser, der tilbyder medarbejderne hjælp til rygestop?

Normal

- | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | <input type="radio"/> | Meget positiv | <i>*Position fixed</i> |
| 2 | <input type="radio"/> | Positiv | <i>*Position fixed</i> |
| 3 | <input type="radio"/> | Hverken positiv eller negativ | <i>*Position fixed</i> |
| 4 | <input type="radio"/> | Negativ | <i>*Position fixed</i> |
| 5 | <input type="radio"/> | Meget negativ | <i>*Position fixed</i> |

Q59: Købt tobak over grænsen

Single coded

Hvor mange gange har du været (rejst) over grænsen for at købe tobak inden for det seneste år?

Normal

- | | | | |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | <input type="radio"/> | Jeg har ikke været over grænsen for at købe tobak | |
| 2 | <input type="radio"/> | 1 gang | |
| 3 | <input type="radio"/> | 2-3 gange | |
| 4 | <input type="radio"/> | 4-5 gange | |
| 5 | <input type="radio"/> | Mere end 5 gange | |
| 99 | <input type="radio"/> | Ved ikke | <i>*Position fixed *Exclusive</i> |



Ask only if **Q9,1**

Q60: Påvirkning af 20 styk for 50 kr.

Single coded

Hvordan ville det påvirke din rygning, hvis prisen for 20 cigaretter steg til 50 kr.?

Normal

- 1 Jeg ville forsøge at holde op med at ryge
- 2 Jeg ville ryge mindre
- 3 Det ville ikke påvirke mit forbrug
- 4 Jeg ville ryge mere
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Ask only if **Q9,1**

Q61: Påvirkning af 20 stk for 80 kr.

Single coded

Hvordan ville det påvirke din rygning, hvis prisen for 20 cigaretter steg til 80 kr.?

Normal

- 1 Jeg ville forsøge at holde op med at ryge
- 2 Jeg ville ryge mindre
- 3 Det ville ikke påvirke mit forbrug
- 4 Jeg ville ryge mere
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Q63: Støtter forslag #1

Matrix

Følgende forslag kan forebygge at unge begynder at ryge og være en hjælp til rygestop.

I hvor høj grad støtter du følgende forslag på en skala fra 0 (ingen støtte) til 5 (fuld støtte)?

Normal

	0 - Ingen støtte	1	2	3	4	5 - Fuld støtte
Forbyde synlig markedsføring af tobak i butikker og kiosker	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Øge afgifterne på tobak	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Begrænse antal steder, der må sælge tobak	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ensarte cigaretpakker, så de er uden farve, logo mm.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Forbyde rygning i arbejdstiden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Forbyde rygning i skoletiden for elever og ansatte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q64: Støtter forslag #2

Matrix

Følgende forslag kan forebygge at unge begynder at ryge og være en hjælp til rygestop.

I hvor høj grad støtter du følgende forslag på en skala fra 0 (ingen støtte) til 5 (fuld støtte)?

Normal

	0 - Ingen støtte	1	2	3	4	5 - Fuld støtte
Salgssteder skal have licens til at sælge tobak	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Forbyde salg af cigaretter og tobak om 10 år - fra 2025	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Forbyde voksne at købe tobak til mindreårige	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fratage butikker der sælger tobak til mindreårige retten til at sælge tobak	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Udfase tobak ved helt at forbyde salg af tobak til alle født efter år 2000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q65: Øremærkning af tobaksafgifter

Single coded

I hvilken grad er du enig i, at en del af tobaksafgifterne bør øremærkes til at styrke indsatsen mod rygning? F.eks. hjælp til rygestop og forebygge rygning blandt børn og unge

Normal

- 1 I høj grad
- 2 I nogen grad
- 3 I ringe grad
- 4 Slet ikke
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Q66: Udfasning af tobak

Single coded

I nogle lande er det besluttet, at tobak skal udfases i løbet af en årrække. F.eks. har man i Finland besluttet, at tobak ikke længere skal findes i samfundet i 2040.

I hvor høj grad er du enig i, at der bør være en tilsvarende målsætning i Danmark?

Normal

- 1 I høj grad
- 2 I nogen grad
- 3 I ringe grad
- 4 Slet ikke
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Q449: Kendskab 'Cool røg'

Single coded

Not back

Kender du kampagnen 'Cool Uden Røg', som viser kendte med slikkepinde?

Normal

- 1 Ja
- 2 Nej
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

Ask only if Q449,1

Q450: Eksponering kampagne 'Cool røg'

Multi coded

[Not back](#)

Hvor har du set eller hørt om 'Cool Uden Røg'?
(evt. flere svar)

Normal

- 1 Artikler på internettet
- 2 Artikler i aviser eller magasiner
- 3 Radioindslag
- 4 Facebook, Instagram el. lign.
- 5 Plakater i bybilledet
- 6 Familie, venner eller bekendte
- 7 Andet sted
- 8 Har ikke set eller hørt om kampagnen **Exclusive*

Ask only if Q449,1

Q451: Hvad synes du om 'Cool Uden Røg'?

Single coded

[Not back](#)

Hvad synes du om 'Cool Uden Røg'?

Normal

- 1 Meget god
- 2 God
- 3 Hverken god eller dårlig
- 4 Dårlig
- 5 Meget dårlig
- 99 Ved ikke **Position fixed *Exclusive*

B006: Rygning og samfund INTRO: De næste spørgsmål handler om rygning og samfund

End block

B007: Baggrund INTRO: De sidste spørgsmål handler om dig som person

Begin block

Q68: Hjemmeboende børn

Multi coded

Er der hjemmeboende børn/unge i din husstand?
(Inklusive dig selv)

Evt. flere svar

Normal

- 1 Ja, børn i alderen 0-4 år
- 2 Ja, børn/unge i alderen 5-15 år
- 3 Ja, unge over 15 år
- 4 Nej **Exclusive*

Q67: Bor sammen med

Multi coded

Hvem bor du sammen med?

Evt. flere svar

Normal

- 1 Ægtefælle/partner
- 2 Børn
- 3 Forældre/bedsteforældre
- 4 Søskende
- 5 Andre personer
- 7 Bor alene **Exclusive*



Q69: Erhverv

Single coded

Hvad er dit erhverv?

Normal

- 1 Arbejder, ufaglært
- 2 Arbejder, faglært
- 3 Funktionær/tjenestemand
- 4 Funktionær/tjenestemand, højere (med ledelsesansvar)
- 5 Selvstændig landbruger/gartneri/fiskeri
- 6 Selvstændig detailhandler/håndværksmester
- 7 Selvstændig i øvrigt
- 8 Lærling/elev
- 9 Skoleelev/studerende
- 10 Ude af erhverv (pensionist/efterlønsmottager og lignende)
- 11 Hjemmegående
- 12 Medhjælpende ægtefælle
- 13 Ønsker ikke at oplyse

Q5: Beskæftiget

Single coded

Er du for tiden beskæftiget?

Normal

- 1 Ja, ansat i privat virksomhed
- 2 Ja, selvstændig i privat virksomhed
- 3 Ja, ansat i offentlig virksomhed
- 4 Ja, i studiejob og er under uddannelse
- 5 Nej, under uddannelse – går i skole og har ikke studiejob
- 6 Nej, arbejdsløs
- 7 Nej, pensionist eller efterlønsmottager
- 8 Nej, af anden årsag ikke beskæftiget i privat eller offentlig virksomhed for tiden

Ask only if NOT Q5,4,5

Q080_Q5a: Nuværende uddannelse

Single coded

[Not back](#)

Hvilken uddannelse er du i gang med?

Normal

- 1 Grundskole (0.-10. klassetrin)
- 2 Gymnasie, erhvervsgymnasie eller erhvervsuddannelse (f.eks. gymnasie, HF, HTX, HHX eller EUD, håndværker, frisør, kontoransat, bankansat, forsikringsansat eller lignende)
- 3 Kort eller mellemlang videregående uddannelse (op til 4 år) f.eks. sygeplejerske, lærer og diplomingeniør, erhvervsøkonom, bachelor
- 4 Lang videregående uddannelse (over 4 år) f.eks. kandidatuddannelse og forskeruddannelse



Ask only if **Q69**,1,2,3,4,5,6,7

Q70: Branche

Single coded

Hvilken branche er du beskæftiget i?

Normal

- 1 Bygge og anlæg
- 2 Finans og forsikring
- 3 Fremstilling
- 4 Handel og service
- 5 Hotel og restauration
- 6 Kultur og medier
- 7 Landbrug og skovbrug
- 8 Offentlig administration
- 9 Reparation
- 10 Sundhed og velfærd
- 11 Transport
- 12 Undervisning og forskning
- 13 Andet
- 99 Ved ikke

**Position fixed *Exclusive*



Q71: Husstandindkomst

Single coded

Hvad er husstandens samlede årlige bruttoindkomst?

Dvs. før skat er trukket fra

Normal

- 1 Under 119.999 kr.
- 2 120.000 - 199.999 kr.
- 3 200.000 - 299.999 kr.
- 4 300.000 - 399.999 kr.
- 5 400.000 - 499.999 kr.
- 6 500.000 - 599.999 kr.
- 7 600.000 - 699.999 kr.
- 8 700.000 -799.999 kr.
- 9 800.000 - 899.999 kr.
- 10 900.000 - 999.999 kr.
- 11 1 mio. kr. og derover
- 99 Ved ikke
- 13 Ønsker ikke at oplyse

**Position fixed *Exclusive*

B007: Baggrund INTRO: De sidste spørgsmål handler om dig som person

End block

Det var det sidste spørgsmål. Tak for hjælpen!