

RELATIV OVERLEVELSE - ENDETARMSKRÆFT

Tabel 8. Relativ overlevelse (1, 3, 5 og 10 år) i procent og 95 % sikkerhedsintervaller for personer med endetarmskræft efter diagnoseår, år efter diagnose, bopælsregion og køn, 1998-2009.

[illegible]

Tabel 8 - Endetarmskræft
Side 2 af 3

[illegible]

Tabel 8 - Endetarmskræft
Side 3 af 3

		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
Hovedstaden	Mænd	1-års	70 (62, 76)	75 (68, 81)	75 (67, 81)	76 (69, 82)	74 (67, 80)	76 (69, 81)	78 (70, 83)	79 (71, 85)	77 (71, 83)	82 (76, 87)	75 (68, 81)	75 (68, 81)	
		3-års	54 (46, 62)	52 (44, 60)	62 (53, 69)	60 (52, 67)	58 (49, 66)	62 (54, 69)	63 (54, 70)	59 (51, 67)	66 (57, 72)	68 (60, 75)	. (., .)	. (., .)	
		5-års	46 (37, 54)	40 (32, 48)	50 (41, 59)	52 (43, 60)	53 (43, 62)	53 (44, 61)	58 (49, 66)	50 (41, 59)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	
		10-års	39 (29, 50)	38 (28, 48)	46 (32, 59)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	
		Kvinder	1-års	72 (64, 79)	76 (67, 83)	75 (66, 82)	65 (56, 72)	73 (64, 81)	72 (63, 79)	70 (60, 78)	82 (73, 88)	79 (71, 85)	82 (73, 88)	82 (74, 89)	85 (77, 91)
			3-års	57 (48, 65)	58 (48, 67)	54 (43, 63)	50 (41, 58)	59 (49, 68)	57 (48, 66)	56 (46, 65)	72 (61, 80)	65 (56, 72)	68 (57, 76)	. (., .)	. (., .)
	5-års		55 (45, 63)	54 (43, 64)	48 (37, 59)	42 (34, 50)	56 (45, 65)	49 (39, 59)	47 (36, 57)	74 (61, 83)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	
	10-års		49 (37, 60)	52 (37, 65)	37 (25, 49)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	
	Hele Landet		Mænd	1-års	74 (70, 78)	75 (71, 79)	74 (70, 78)	76 (73, 80)	79 (75, 82)	76 (73, 80)	76 (73, 80)	78 (74, 81)	78 (75, 81)	81 (78, 84)	80 (77, 83)
		3-års		60 (55, 64)	57 (53, 62)	58 (53, 62)	62 (58, 66)	65 (61, 69)	62 (57, 66)	61 (56, 65)	63 (58, 67)	64 (60, 68)	64 (60, 68)	. (., .)	. (., .)
		5-års		52 (46, 57)	46 (41, 51)	50 (45, 55)	56 (51, 60)	56 (52, 61)	51 (46, 56)	54 (49, 59)	57 (52, 61)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)
		10-års		45 (38, 52)	41 (35, 47)	47 (39, 53)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)
		Kvinder		1-års	74 (70, 78)	79 (75, 83)	74 (69, 79)	72 (67, 76)	75 (71, 79)	76 (71, 80)	77 (72, 81)	77 (72, 81)	82 (78, 85)	81 (77, 85)	78 (74, 82)
3-års				56 (51, 61)	62 (57, 67)	56 (50, 61)	57 (52, 62)	62 (57, 67)	61 (55, 66)	63 (58, 68)	67 (61, 72)	68 (63, 72)	67 (62, 72)	. (., .)	. (., .)
5-års			50 (45, 55)	59 (53, 64)	48 (42, 54)	49 (43, 54)	54 (48, 59)	56 (50, 62)	55 (49, 60)	63 (56, 69)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	
10-års			45 (38, 51)	49 (42, 56)	43 (36, 51)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	

Kilde: Beregninger på basis af Landspatientregisteret og CPR-registeret.

Anm.: Den relative overlevelse er generelt lavere i de ældre aldersgrupper end i de yngre. For at kunne sammenligne den relativ overlevelse mellem grupper og over tid er tallene for relativ overlevelse derfor aldersstandardiserede.