

Narkotika på Gadeplan 2025

Rapport til Sundhedsstyrelsen

Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet
Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet
Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet

Forord

”Narkotika på Gadeplan” er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, politikredsene i Danmark og de retsmedicinske institutter. Projektet har til formål at beskrive forekomsten og kvaliteten af narkotika på brugerniveau i Danmark på baggrund af politiets narkotikabeslagsstatistik og en række systematisk indsamlede narkotikabeslag fra udvalgte politikredse. Gadeplansprojektet har eksisteret siden 1995, men er løbende tilpasset den aktuelle narkotikasituation. Eksempelvis blev overvågningen af ecstacytabletter og nye psykoaktive stoffer udskilt som et særskilt overvågningsprojekt i 2001 - det såkaldte NPS-projekt (7).

I 2020 har gadeplansprojektet gennemgået en omfattende revidering, så indsamlingen af narkotikabeslag fra politikredsene nu foretages efter andre kriterier end tidligere. Samtidig er politiets nationale narkotikastatistik medtaget som en del af projektets datagrundlag. Læs mere om inklusionskriterierne i ”materiale og metode” afsnittet.

Overvågningen af illegale stoffer på gadeplan i Danmark er en vigtig del af Sundhedsstyrelsens samlede overvågning af narkotikaområdet. Erfaringer fra laboratorieanalyser af illegale stoffer på gadeplan viser, at der er forskel på forekomsten af stoffer i forskellige dele af Danmark, og at renheden af stofferne varierer. Informationer om forekomst, stofrenhed og tilsætningsstoffer bidrager til øget viden om udbud og efterspørgsel samt de sundhedsmæssige risici ved brug af stofferne. Danmark er desuden gennem samarbejdet under EUDA (EU’s agentur for rusmidler og misbrug) forpligtet til at overvåge de illegale stoffer på narkotikamarkedet.

Prøverne beskrevet i denne rapport, er indsamlet af dansk politi. En del af prøverne er sendt til analyse ved de tre retskemiske afdelinger i København, Aarhus og Odense. Resultaterne fremstillet i rapporten er udvalgt, databehandlet og beskrevet af Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet og godkendt af projektets parter. ”Narkotika på Gadeplan” er finansieret af Sundhedsstyrelsen.

Christian Lindholst
Projektansvarlig
Institut for Retsmedicin
Aarhus Universitet

1. Formål

Projektet har til formål 1) at identificere forekomsten af narkotika på gadeplan i Danmark, 2) at følge udviklingen i renheden af almindeligt forekommende stoftyper, 3) at registrere identiteten og hyppigheden af tilsætningsstoffer i illegale stofprøver og 4) at identificere lokaliteten hvor stofferne beslaglægges. Ved at inddrage politiets narkotikabeslagsstatistik samt narkotikabeslag fra seks større byer i landet er det hensigten at undersøge forekomsten af illegale stoffer, samt at vurdere om kvaliteten af stofferne er forskellig de enkelte landsdele imellem.

2. Materiale og metode

Undersøgelsens materiale udgøres af dels dataudtræk fra politiets nationale narkotikabeslagsdatabase, dels narkotika beslaglagt på brugerniveau i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Næstved. De to materialer er forskellige og beskrives enkeltvis i de følgende afsnit.

Dataudtræk fra politiets narkotikabeslagsdatabase
Politiets registrering af narkotikabeslaglæggelser danner grundlag for resultatfremstillingen i afsnit 3, som omhandler forekomsten af narkotika i Danmark. Politiet registrerer som en del af deres arbejde alle beslaglæggelser af narkotika i en central database, hvorfra datamaterialet i dette projekt er udtrukket. Følgende oplysninger er udtrukket fra databasen til brug for projektet: Politikreds, dato for beslaglæggelsen, formodet stoftype og beslaglagt mængde. Datamaterialet omfatter perioden 1.1.2025-31.12.2025.

Indsamling af stofprøver på brugerniveau fra seks byer
Til brug for undersøgelsen udvælges et antal prøver bestående af almindelig forekommende stoftyper (hash, amfetamin, kokain, heroin og MDMA) blandt politiets narkotikabeslag. Prøverne udvælges tilfældigt blandt narkotikabeslag foretaget i landets fem største byer samt i Næstved, som formodes at være handlet på brugerniveau/gadeplan. Følgende inklusionskriterier anvendes til udvælgelse af prøverne: Prøvens vægt skal være 0,03-2,0 g. Prøven udtages fra det første egnede beslag hver måned. Fra København, Aarhus og Odense udtages en månedlig prøve af hver stoftype, mens der fra Aalborg, Esbjerg og Næstved udtages en prøve hver anden måned af hver stoftype. Prøverne indsendes til de retskemiske afdelinger i København (prøver fra København og Næstved), Aarhus (prøver fra Aarhus og Aalborg) og Odense (prøver fra Odense og Esbjerg). Sammen med prøverne indsendes et udfyldt skema vedrørende omstændighederne for beslaglæggelsen herunder politikreds, dato og sted for beslaglæggelsen, forventet stoftype og forventet vægt.

Ved den efterfølgende retskemiske undersøgelse bliver identiteten af det illegale stof samt prøvens renhed (koncentration w/w) og vægt registreret. Desuden undersøges forekomsten af udvalgte tilsætningsstoffer i prøverne.

Renheden af stofferne i denne undersøgelse er angivet som procent aktivt stof dvs. som base. Stofferne kan være på saltform og omregning fra stofferne på saltform til base kan foretages ved hjælp af følgende omregningsfaktorer.

100 % amfetaminsulfat svarer til 73 % amfetamin
100 % cocainchlorid svarer til 89 % cocain
100 % heroinchlorid svarer til 91 % heroin

Fra 2014 er prøver bestående af hash inkluderet i gadeplansprojektet. Disse prøver er dog omfattet af følgende særlige inklusionskriterier. Der indsamles én hashprøve om måneden fra hver af byerne København, Odense og Aarhus. Der er ingen øvre vægtgrænse for hashprøverne i projektet, så længe prøven består af et helt/sammenhængende stykke hash (ikke flere mindre stykker eller pulver).

I rapporten er anvendt benævnelsen "på landsplan", når udtalelsen omfatter alle seks byer, selv om de udvalgte byer ikke dækker hele landet, og resultatet ikke nødvendigvis er det samme i de enkelte byer.

Ved sammenligning af renheden er der som statistisk test anvendt variansanalyse, og såfremt der i materialet er fundet forskel på renheden anvendes Post Hoc test til vurdering af forskelle. Hvis materialet ikke er normalfordelt, er der foretaget logaritmetransformation. Gennemsnitsværdier for ikke normalfordelt data er således også beregnet på logaritmetransformeret data. Hvis ikke andet er anført, er ved sammenligningerne anvendt en 1 % signifikansgrænse for "sikker bevis". På grund af det ringe antal prøver af visse stoftyper fra nogle politikredse, er alle byer ikke medtaget hver gang ved de udførte sammenligninger. Beregninger er foretaget i STATA 19.5 SE og Microsoft Excel 365. Tabeller og figurer er lavet i Microsoft Office 365.

3. Narkotikabeslaglæggelser i Danmark

I 2025 foretog politiet i Danmark 23.850 narkotikabeslaglæggelser. I de følgende tabeller og figurer er detaljer om narkotikabeslaglæggelserne fremstillet med fokus på forekomsten af stoftyper i Danmarks politikredse og på landsplan samt fordelingen af beslagene efter vægt.

Undersøgelsens highlights

- Cannabis (hash, marihuana, olie og hele planter) er det hyppigst forekommende illegale euforiserende stof i Danmark og udgør tilsammen 60 % af politiets beslaglæggelser.
- De centralstimulerende stoffer udgør tilsammen en tredjedel af de samlede narkotikabeslaglæggelser.
- Der ses et markant og vedvarende fald i antallet af heroinbeslag. I 1996 toppede politiets beslaglæggelser af heroin med over 3000 beslag. I 2025 er der foretaget 178 beslaglæggelser, hvilket er det laveste antal nogensinde. Udviklingen er vist i appendiks 2 sidst i rapporten.
- Forekomsten af stoftyperne varierer imellem landsdelene. Cannabisprodukter beslaglægges f.eks. hyppigere i København, Nordsjælland og på Bornholm end i de øvrige politikredse, mens amfetamin beslaglægges hyppigere udenfor hovedstaden, Fyn og Østjylland.
- 60 - 80 % af politiets beslaglæggelser er mindre beslag med en vægt under 5 g.


Tabel 1. Narkotikabeslaglæggelser i Danmark 2025

Stofgruppe	Antal beslag	Andel af beslag	Samlet mængde beslaglagt	Gennemsnitlig størrelse af beslag[1]
Hash	12.840	54%	4.230 kg	3,2 g
Kokain	5.106	21%	722 kg	1,0 g
Amfetamin	1.770	7,4%	432 kg	2,8 g
Marihuana	1.332	5,6%	744 kg	8,9 g
Ketamin	475	2,0%	17 kg	3,6 g
MDMA	458	1,9%	7 kg	2,9 g
Psilocybinholdige svampe	417	1,7%	24 kg / 324 stk.	25 g / 1 stk.
Nye Psykoaktive Stoffer	351	1,5%	6,4 kg / 22.652 stk.	4,4 g / 11 stk.
Metamfetamin	218	0,9%	19 kg	2,8 g
Hampeplanter	202	0,8%	84 kg / 25.863 stk.	10 g / 9 stk.
Heroin	178	0,7%	14 kg	2,0 g
Ecstacytabletter	175	0,7%	14.860 stk.	10 stk.
GHB / GBL	107	0,4%	119 liter	80 ml
Cannabisolie	82	0,3%	6 liter	6 ml
Blotters (LSD-frimærker)	74	0,3%	2723 stk.	97 stk.
Khat	60	0,3%	1.297 kg	12,4 kg
Opium	5	0,0%	45 g	2,1 g

[1] medianværdi

Figur 1: Narkotikabeslaglæggelser i Danmark 2025

Stoftypernes andel af de samlede beslaglæggelser



Stoftyper som hver udgør under 1% af beslaglæggelserne er samlet under "Andre stoftyper"


Tabel 2. Forekomst af stoftyper i politikredsene

andel af beslaglæggelser i hver kreds

Politikreds	Hash	Kokain	Amfetamin	Marihuana	Psilocybin (svampe)	MDMA	Ketamin	Metamfetamin	Ecstacy tabletter	Øvrige stoftyper	Total
Nordjylland	45%	35%	9%	2%	1%	1%	2%	0%	1%	3%	100%
Østjylland	55%	26%	6%	7%	1%	2%	1%	1%	1%	2%	100%
Midt- og Vestjylland	53%	20%	11%	6%	1%	2%	2%	1%	1%	3%	100%
Sydøstjylland	56%	21%	8%	6%	0%	2%	2%	1%	0%	2%	100%
Syd- og Sønderjylland	49%	17%	17%	7%	1%	1%	2%	1%	1%	3%	100%
Fyn	59%	21%	8%	4%	1%	1%	1%	1%	0%	3%	100%
Sydsjælland	54%	20%	12%	4%	1%	1%	2%	2%	0%	3%	100%
Midt- og Vestsjælland	51%	22%	10%	6%	1%	1%	4%	1%	0%	5%	100%
Nordsjælland	61%	20%	6%	5%	1%	2%	2%	1%	1%	2%	100%
Københavns Vestegn	62%	22%	4%	4%	1%	1%	2%	1%	1%	3%	100%
København	56%	19%	3%	7%	5%	3%	3%	1%	1%	3%	100%
Bornholm	55%	14%	8%	2%	2%	8%	5%	1%	1%	5%	100%
Hele landet	**55%**	**22%**	**8%**	**6%**	**2%**	**2%**	**2%**	**1%**	**1%**	**3%**	**100%**

Figur 2: Forekomst af udvalgte stoftyper i politikredsene


*Stoffets andel i % af alle beslaglæggelser i hver politikreds**



*Bemærk at skalaen er forskellig for de tre stoftyper. "Cannabis" er en samlet betegnelse for hash, marihuana og hampeplanter

Figur 3: Fordeling af narkotikabeslag efter vægt

Andelen af beslag indenfor hver stoftype opdelt efter vægt



4. Renhed af narkotika på gadeplan i Danmark

Renheden eller kvaliteten af narkotika, er et mål for indholdet af aktivt euforiserende stof i en stofprøve. Nogle euforiserende stoffer sælges i næsten helt ren form på gadeplan, mens andre opblandes eller fortyndes med andre stoffer. Eksempelvis varierede renheden af amfetamin på gadeplan mellem 2 % og 75 % i 2025. Det betyder, at en stor del af en amfetaminprøve reelt udgøres af andre stoffer end amfetamin. En opgørelse over de tilsætnings- og fyldstoffer, som er fundet i den undersøgte narkotika kan ses i Tabel 4.

Undersøgelsens highlights

- Renheden af kokain faldt markant i 2024, men er i 2025 steget til omkring 70 %.
- Det observerede fald i kokains renhed i 2024 kan tilskrives øget opblanding med tilsætningsstofferne procain, phenacetin og koffein. Forekomsten af disse tilsætningsstoffer er lavere i 2025.
- THC-indholdet i hash ligger fortsat på et stabilt og højt niveau. Enkelte prøver har dog et særdeles højt THC-indhold.
- Kvaliteten af de fleste narkotikatyper på gadeplan udviser betydelig variation.
- Der konstateres geografiske forskelle i kvaliteten af visse stoftyper ved sammenligning mellem de seks byer, der indgår i undersøgelsen.
- Hvid heroin (heroinchlorid) forekommer hyppigere i Region Syddanmark end i resten af landet.

Tabel 3. Renhed af illegale stoffer på landsplan i 2025


(Renheden er angivet som procent aktivt stof)

Stof	Antal	Gennemsnit	95% konfidensinterval[1]	Variationsbredde
Heroinbase (brun heroin)	16	10%	6 – 18%	1 – 36%
Heroinchlorid (hvid heroin)	6	18%	1 – 36%	1 – 43%
Kokain	57	70%	66 – 74%	26 – 88%
Amfetamin	54	15%	12 – 18%	2 – 75%
MDMA	40	75%	73 – 77%	61 – 85%
THC i hash[2]	36	32%	28 – 37%	4 – 69%
CBD i hash[2]	27	1,0%	0,9 – 1,2%	0,1 – 3%
Ketamin[3]	25	77%	71 – 83%	36 – 92%
Metamfetamin[3]	4	77%	67 – 86%	68 – 80%

[1]Angiver det interval som med 95% sandsynlighed indeholder den sande gennemsnitlige renhed.
[2]THC og CBD er bestemt som total THC og total CBD i hashprøver indsamlet i København, Aarhus og Odense.
[3]Renheder for ketamin og metamfetamin er hentet fra rapporten "Nye Psykoaktive Stoffer i Danmark 2025".

Figur 4: Renhed af illegale stoffer på brugerniveau i Danmark 1995 – 2025


Renheden er angivet som procent aktivt stof



Renhedsdata vedr. MDMA fra årene 2014 – 2019 er hentet fra rapporten "Illegale stoffer i Danmark"


Figur 5. Renhed af illegale stoffer på brugerniveau i 2025

fordeling af de undersøgte prøver på baggrund af renhed (% aktivt stof)



Figur 6. Renhed af illegale stoffer på brugerniveau i 2023 – 2025 i byerne†

(gennemsnit ± 95% konf.) stiplet linje angiver landsgennemsnit



†Byer med få stofprøver er ikke medtaget

*Stjerner markerer byer hvor renheden afviger signifikant fra landsgennemsnittet

Der var i perioden så få beslag af heroinchlorid, at denne stoftype ikke er medtaget i figuren

5. Tilsætningsstoffer

Narkotika forhandlet på gadeplan indeholder, foruden det euforiserende indholdsstof, også en række tilsætningsstoffer og fyldstoffer. Flere af tilsætningsstofferne er farmakologisk aktive lægemidler, som også udøver en virkning på brugeren. Der henvises til appendiks 1 for en nærmere beskrivelse af de observerede tilsætningsstoffer. Tabel 4 viser forekomsten af tilsætningsstoffer i de forskellige stoftyper. Generelt observeres der store forskelle i antal og hyppighed af tilsætningsstoffer imellem stoftyperne. Af analysetekniske årsager er det ikke muligt at identificere alle typer af tilsætningsstoffer. Således er tilsætningsstoffer som sukker, stivelse (mel) og uorganiske forbindelser (salte) ikke medtaget i opgørelsen, men tilstedeværelsen af disse stoffer er velkendt i narkotikaprøver beslaglagt i Danmark og bekræftet i andre undersøgelser[1].

Det er sjældent, at tilsætningsstofferne i en narkotikaprøve giver anledning til særlig bekymring i forhold til stoffernes akutte farlighed. Nogle tilsætningsstoffer kan imidlertid give sundhedsmæssige problemer ved længere tids brug. Der har igennem årene floreret historier i medierne og i misbrugskredse om særlige problematiske tilsætningsstoffer, såsom rottegift. Disse historier er dog langt fra beskrivende for de tilsætningsstoffer som almindeligvis observeres i narkotika forhandlet på gadeplan. De retskemiske afdelinger har eksempelvis aldrig fundet rottegift (warfarin) i narkotika beslaglagt i Danmark. Der kan dog i perioder forekomme problematiske tilsætningsstoffer i narkotika, som enten skyldes utilsigtede biprodukter fra fremstillingen af stofferne eller uvidenhed hos de personer som fortynder stofferne. I disse tilfælde vil Sundhedsstyrelsen og politiet blive underrettet, så der kan informeres om stofferne offentligt.


Tabel 4. Forekomst af tilsætningsstoffer i 2025
(Resultat som procent af det totale antal prøver af hver stoftype)

Antal	Heroinbase *(n=14)*	Heroinchlorid *(n=6)*	Kokain *(n=57)*	Amfetamin *(n=46)*	MDMA *(n=41)*
Benzocain	-	-	2	-	-
Coffein	100	100	7	96	-
Creatin	-	17	2	31	-
Dextromethorphan	6	17	-	-	-
Levamisol	-	-	5	-	-
Paracetamol	96	50	4	-	-
Phenacetin	-	-	11	-	-
Procain	-	-	16	-	-

[1] Lindholst C, Andreasen M.F., Kaa E. Det illegale stofmarked i Århus. Aarhus Universitetsforlag 2008


Figur 7. Forekomst af tilsætningsstoffer i narkotika 2012 - 2025

% andelen af hhv. kokain og amfetamin indeholdende det pågældende tilsætningsstof



6. Sted for beslaglæggelsen

Figur 8. Sted for beslaglæggelse



7. Bemærkninger til undersøgelsen

Forekomsten af narkotika i Danmark, er i denne rapport beskrevet på baggrund af politikredsenes egne registreringer af narkotikabeslaglæggelser. Resultaterne er derfor påvirket af den måde politiet arbejder på i de enkelte politikredse samt de prioriteringer politiet foretager fra år til år. Datamaterialet som danner grundlag for afsnit 3 i rapporten kan derfor ikke antages at være fuldstændig retvisende i forhold til udbredelsen af stoftyperne i Danmark. Enkelte stoftyper i undersøgelsen kan således være over- eller underrepræsenterede i forhold til udbredelsen i befolkningen generelt.
Det er politiet, som efter beslaglæggelsen, typebestemmer det beslaglagte stof, eventuelt uden en forudgående analyse. Mange af de letgenkendelige og almindeligt forekommende stoftyper vil derfor være korrekt typebestemt i opgørelsen, mens de mere specielle og ukarakteristiske stoftyper kan være klassificeret forkert.
I Gadeplansprojektet[2] er andelen af forkert klassificerede stoftyper igennem en tiårig periode opgjort til mellem 4 % og 13 %. Fejlraten vil sandsynligvis være mindre for cannabisprodukter, ecstacytabletter, LSD-frimærker, khat og psilocybinholdige svampe, som er relativt lette at genkende på grund af deres særlige udseende. Derimod kan stoftyper på pulverform, væsker og tabletter uden logo være vanskelige at typebestemme.

De retsmedicinske institutter udfører, i forbindelse med myndighedsbetjeningen for politiet, rutinemæssigt undersøgelse af beslaglagt narkotika. Prøverne indsendes som oftest til analyse med henblik på bevisførelse i retssager, og er således ikke udvalgt efter bestemte kriterier med hensyn til geografisk lokalitet, vægtmængde, udtagelsestidspunkt m.m. Disse "rutineprøver" hidrører ofte fra større beslag og afspejler således ikke nødvendigvis kvaliteten af stofferne på brugerniveau. Stikprøverne i dette "gadeplansprojekt" er med hensyn til udvælgelse af prøver væsentlig bedre defineret end laboratoriets rutineprøver. Den anvendte model med undersøgelse af tilfældigt udtagne

2 Narkotika på Gadeplan i Danmark 2010 - 2019

stikprøver i udvalgte byer må derfor antages at være bedre egnet og anvendelig som grundlag for et skøn over renheden af illegale stoffer på brugerniveau i forskellige dele af Danmark. Stikprøvestørrelsen taget i betragtning har undersøgelsen i rimelig udstrækning beskrevet renheden af illegale stoffer i forskellige dele af landet gennem en årrække. Med hensyn til forskelle mellem de enkelte byer er der visse statistiske begrænsninger med hensyn til tolkningen af resultaterne, idet prøvematerialet i visse byer og for visse stoffer er for lille til, at alle eventuelle forskelle kan analyseres. Det vurderes på trods heraf, at undersøgelsen giver et godt oversigtsbillede af det illegale stofmarked i Danmark.

8. Referencer

”Narkotika på Gadeplan” er udgivet en gang årligt siden 1996.

1. Kaa E, Nielsen E, Simonsen K W. Narkotika i illegal forhandling på brugerniveau. 1995 - 2005. Rapporter til Sundhedsstyrelsen 1996, 1997, 1998

2. Kaa E, *et.al*. Narkotika på gadeplan 1998 - 2005. Rapporter til Sundhedsstyrelsen 1999 - 2006

3. Lindholst C, *et al.* Narkotika på gadeplan 2006 - 2023. Rapporter til Sundhedsstyrelsen 2007 - 2024

4. Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet: Ecstasy i Danmark 2001 - 2010. Rapporter til Sundhedsstyrelsen 2002 – 2011

5. Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet: Ecstasy og Early Warning 2011. Rapport til Sundhedsstyrelsen 2012

6. Lindholst C, Andreasen M.F., Kaa E. Det illegale stofmarked i Århus. Aarhus Universitetsforlag 2008

7. Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet: Illegale stoffer i Danmark 2012 - 2025. Rapporter til Sundhedsstyrelsen. Fra 2021 er rapportens titel ændret til ”Nye Psykoaktive Stoffer i Danmark”.

Appendiks 1


Beskrivelse af tilsætningsstoffer:

Stofnavn	Beskrivelse
Coffein	Centralstimulerende middel med opkvikkende virkning. Findes naturligt i bl.a. kaffe og the. Tilsættes visse læske- og energidrikke.
Creatin	Muskelopbyggende middel som bl.a. anvendes af atleter og bodybuildere i forbindelse med træning. Creatin er desuden et naturligt forekommende stof i kroppen som hjælper med energiforsyningen til specielt muskelceller.
Dextromethorphan	Lægemiddel til behandling af hoste. I større doser har stoffet desuden en euforiserende effekt som minder om effekten af ketamin og phencyclidin (PCP).
Diltiazem	Lægemiddel til behandling af hjertekramper (angina pectoris), forhøjet blodtryk og hjerterytmeforstyrrelser.
Hydroxyzin	Lægemiddel til bl.a. forebyggelse af allergiske reaktioner og kløe. Stoffet anvendes i Danmark desuden som et angstdæmpende lægemiddel.
Levamisol	Lægemiddel til behandling af parasitiske ormeinfektioner hos mennesker. Stoffet påvirker desuden immunforsvaret i negativ retning hvorfor det ikke er godkendt til salg i Danmark.
Lidocain	Lægemiddel med lokalbedøvende virkning. Anvendes desuden til behandling af hjerterytmeforstyrrelser.
Paracetamol	Lægemiddel med smertestillende og febernedsættende virkning. Kendes bl.a. fra håndkøbspræparater så som Panodil®, Pinex® og Pamol®
Phenacetin	Lægemiddel med smertestillende og febernedsættende virkning. Stoffet, som er i familie med paracetamol, er dog mistænkt for at være kræftfremkaldende, hvorfor det ikke er godkendt til salg i Danmark.
Procain	Lægemiddel med lokalbedøvende virkning.

Find mere information om stofferne på www.medicin.dk

Appendiks 2

Beslaglæggelse af heroin i Danmark 1990 – 2025



Beslaglæggelsen af heroin omfatter både heroinchlorid (hvid heroin) og heroin base (brun heroin)