

RELATIV OVERLEVELSE, KØN SAMLET - TYKTARMSKRÆFT

Tabel 10. Relativ overlevelse (1, 3, 5 og 10 år) i procent og 95 % sikkerhedsintervaller for personer med tyktarmskræft efter diagnoseår, år efter diagnose, bopælsregion og køn samlet, 1998-2009.

[illegible]

Tabel 10 - Tyktarmskræft - Køn samlet
Side 2 af 2

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Hovedstaden	1-års	69 (65, 73)	67 (63, 70)	69 (65, 73)	70 (66, 74)	70 (66, 73)	69 (65, 72)	69 (65, 73)	68 (64, 72)	71 (68, 75)	68 (64, 72)	70 (67, 74)	69 (66, 73)
	3-års	53 (49, 58)	56 (51, 60)	55 (51, 60)	55 (50, 59)	59 (55, 64)	56 (51, 60)	59 (54, 63)	55 (50, 59)	61 (56, 65)	55 (51, 59)	. (., .)	. (., .)
	5-års	49 (44, 54)	48 (43, 53)	49 (43, 53)	47 (42, 52)	57 (52, 62)	48 (43, 53)	54 (49, 59)	50 (46, 55)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)
	10-års	47 (40, 54)	42 (36, 48)	45 (38, 52)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)
	Hele Landet ^{1,2,3}	1-års	68 (65, 70)	70 (67, 72)	67 (65, 69)	68 (65, 70)	69 (66, 70)	68 (65, 70)	70 (68, 72)	69 (67, 71)	72 (70, 73)	70 (68, 72)	71 (69, 73)
	3-års	53 (50, 55)	56 (53, 58)	53 (50, 55)	55 (52, 57)	56 (53, 58)	55 (52, 57)	58 (55, 60)	55 (53, 58)	59 (57, 61)	57 (54, 59)	. (., .)	. (., .)
	5-års	48 (45, 50)	50 (47, 53)	48 (45, 50)	49 (46, 52)	52 (49, 54)	49 (46, 51)	53 (51, 56)	52 (49, 54)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)
	10-års	44 (41, 48)	45 (42, 49)	43 (40, 47)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)

Kilde: Beregninger på basis af Landspatientregisteret og CPR-registeret.

Anm.: Den relative overlevelse er generelt lavere i de ældre aldersgrupper end i de yngre. For at kunne sammenligne den relativ overlevelse mellem grupper og over tid er tallene for relativ overlevelse derfor aldersstandardiserede.

¹Ændringen i 1-års relativ overlevelse fra 1998-kohorten til 2009-kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct.-niveau.

²Ændringen i 3-års relativ overlevelse fra 1998-kohorten til 2007-kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct.-niveau.

³Ændringen i 5-års relativ overlevelse fra 1998-kohorten til 2005-kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct.-niveau.