

RELATIV OVERLEVELSE - PROSTATAKRÆFT

Tabel 2. Relativ overlevelse (1, 3, 5 og 10 år) i procent og 95 % sikkerhedsintervaller for mænd med prostatakræft efter diagnoseår, år efter diagnose og bopælsregion, 1997-2008.

[illegible]

Tabel 2 - Prostatakræft
Side 2 af 2

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Sjælland	1-års	79 (71, 84)	80 (73, 85)	76 (69, 81)	79 (73, 85)	77 (71, 83)	78 (72, 83)	76 (69, 81)	82 (76, 86)	79 (73, 83)	77 (72, 81)	80 (75, 84)	89 (86, 92)
	3-års	54 (45, 62)	64 (55, 72)	53 (45, 61)	52 (45, 60)	55 (48, 62)	58 (50, 65)	60 (52, 67)	65 (58, 72)	65 (59, 71)	68 (62, 74)	. (., .)	. (., .)
	5-års	47 (37, 56)	50 (41, 59)	36 (28, 44)	39 (32, 46)	45 (37, 53)	41 (33, 48)	46 (38, 54)	55 (48, 63)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)
	10-års	30 (19, 42)	29 (19, 40)	21 (15, 28)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)
	Hovedstaden	1-års	81 (77, 85)	87 (83, 90)	85 (81, 89)	84 (80, 88)	81 (76, 84)	85 (81, 88)	85 (82, 88)	82 (78, 85)	86 (82, 88)	86 (82, 89)	89 (85, 91)
3-års		61 (55, 67)	67 (61, 72)	66 (60, 71)	67 (62, 72)	65 (59, 70)	66 (61, 71)	71 (66, 75)	65 (60, 69)	76 (72, 80)	76 (71, 80)	. (., .)	. (., .)
5-års		47 (41, 54)	56 (50, 62)	60 (53, 65)	59 (52, 64)	54 (48, 60)	55 (49, 60)	62 (56, 67)	56 (50, 61)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)
10-års		27 (20, 35)	34 (27, 41)	45 (36, 53)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)
Hele Landet*		1-års	80 (78, 82)	84 (82, 86)	83 (81, 85)	82 (80, 84)	80 (78, 82)	82 (79, 83)	83 (81, 85)	84 (82, 86)	85 (83, 86)	84 (82, 86)	86 (85, 88)
	3-års	58 (55, 61)	61 (58, 64)	60 (57, 62)	61 (58, 63)	62 (59, 65)	64 (61, 67)	67 (65, 70)	70 (67, 72)	73 (71, 75)	73 (71, 75)	. (., .)	. (., .)
	5-års	44 (41, 48)	50 (47, 53)	50 (46, 53)	49 (46, 52)	51 (47, 54)	53 (50, 56)	59 (56, 62)	61 (58, 64)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)
	10-års	26 (22, 29)	29 (25, 33)	35 (31, 39)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)

Kilde: Beregninger på basis af Landspatientregisteret og CPR-registeret.

Anm.: Den relative overlevelse er generelt lavere i de ældre aldersgrupper end i de yngre. For at kunne sammenligne den relativ overlevelse mellem grupper og over tid er tallene for relativ overlevelse derfor aldersstandardiserede.

*Ændringen i 1-års relativ overlevelse fra 1997-kohorten til 2008-kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct.-niveau.

Ændringen i 3-års relativ overlevelse fra 1997-kohorten til 2006-kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct.-niveau.

Ændringen i 5-års relativ overlevelse fra 1997-kohorten til 2004-kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct.-niveau.