

Tabel 10. Relativ overlevelse (1, 3, 5 og 10 år) i procent og 95 % sikkerhedsintervaller for personer med tyktarmskræft efter diagnoseår, år efter diagnose, bopælsregion og køn samlet, 1997-2008.

[illegible]

Tabel 10 - Tyktarmskræft - Køn samlet

Side 2 af 2

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Hovedstaden	1-års	65 (61, 68)	69 (65, 73)	67 (63, 70)	69 (65, 73)	70 (66, 74)	70 (66, 73)	69 (65, 72)	69 (65, 73)	67 (64, 71)	71 (68, 75)	68 (64, 72)	70 (67, 74)
	3-års	51 (46, 55)	53 (49, 58)	56 (51, 60)	56 (51, 60)	55 (50, 59)	59 (55, 63)	56 (51, 60)	59 (54, 63)	53 (49, 57)	61 (56, 65)	. (., .)	. (., .)
	5-års	45 (40, 49)	49 (44, 54)	48 (44, 53)	49 (44, 54)	47 (42, 52)	57 (52, 62)	48 (43, 53)	55 (49, 59)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)
	10-års	44 (38, 51)	47 (40, 54)	43 (37, 48)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)
	Hele Landet*	1-års	67 (65, 69)	68 (65, 70)	70 (67, 72)	67 (65, 69)	68 (65, 70)	68 (66, 70)	68 (65, 70)	70 (68, 72)	68 (66, 70)	71 (69, 73)	70 (68, 72)
3-års		54 (51, 56)	53 (50, 55)	56 (53, 58)	53 (50, 55)	55 (52, 57)	56 (53, 58)	55 (52, 57)	58 (55, 60)	55 (52, 57)	59 (57, 61)	. (., .)	. (., .)
5-års		48 (45, 51)	48 (45, 51)	50 (47, 53)	48 (45, 50)	49 (46, 52)	52 (49, 54)	49 (46, 52)	54 (51, 56)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)
10-års		43 (39, 47)	45 (41, 48)	46 (42, 49)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)

Kilde: Beregninger på basis af Landspatientregisteret og CPR-registeret.

Anm.: Den relative overlevelse er generelt lavere i de ældre aldersgrupper end i de yngre. For at kunne sammenligne den relativ overlevelse mellem grupper og over tid er tallene for relativ overlevelse derfor aldersstandardiserede.

*Ændringen i 1-års relativ overlevelse fra 1997-kohorten til 2008-kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct.-niveau.

Ændringen i 3-års relativ overlevelse fra 1997-kohorten til 2006-kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct.-niveau.

Ændringen i 5-års relativ overlevelse fra 1997-kohorten til 2004-kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct.-niveau.