

Tabel 9. Relativ overlevelse (1, 3, 5 og 10 år) i procent og 95 % sikkerhedsintervaller for personer med lungekræft efter diagnoseår, år efter diagnose, bopælsregion og køn samlet, 1998-2009.

[illegible]

Tabel 9 - Lungekræft - køn samlet
Side 2 af 4

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Hovedstaden												
1-års	26 (24, 29)	27 (24, 30)	27 (24, 29)	29 (26, 31)	28 (25, 31)	29 (26, 31)	29 (26, 31)	30 (28, 33)	30 (28, 33)	30 (27, 33)	33 (30, 36)	34 (32, 37)
3-års	15 (13, 17)	13 (11, 15)	12 (10, 14)	11 (9, 14)	12 (10, 14)	11 (9, 13)	11 (9, 13)	13 (11, 16)	14 (12, 16)	15 (13, 17)	. (., .)	. (., .)
5-års	12 (10, 14)	11 (9, 13)	8 (7, 10)	8 (6, 10)	9 (8, 11)	9 (8, 11)	9 (7, 11)	10 (8, 12)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)
10-års	10 (7, 13)	8 (6, 10)	5 (3, 6)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)
Hele Landet¹												
1-års	27 (25, 29)	27 (25, 28)	28 (26, 29)	26 (25, 28)	28 (27, 30)	29 (27, 30)	30 (29, 32)	30 (28, 32)	29 (28, 31)	32 (30, 33)	32 (31, 34)	34 (33, 36)
3-års	14 (13, 15)	12 (11, 13)	13 (12, 14)	12 (11, 13)	13 (12, 14)	12 (11, 13)	13 (12, 14)	13 (12, 14)	13 (12, 14)	15 (14, 17)	. (., .)	. (., .)
5-års	11 (10, 12)	10 (9, 11)	10 (9, 11)	9 (8, 10)	10 (9, 11)	9 (8, 10)	9 (8, 10)	10 (9, 11)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)
10-års	8 (7, 9)	7 (6, 8)	7 (6, 8)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)	. (., .)

Kilde: Beregninger på basis af Landspatientregisteret og CPR-registeret.

Anm.: Den relative overlevelse er generelt lavere i de ældre aldersgrupper end i de yngre. For at kunne sammenligne den relativ overlevelse mellem grupper og over tid er tallene for relativ overlevelse derfor aldersstandardiserede.

¹Ændringen i 1-års relativ overlevelse fra 1998-kohorten til 2009-kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct.-niveau.

