

RELATIV OVERLEVELSE - PROSTATAKRÆFT

Tabel 2. Relativ overlevelse (1, 3, 5 og 10 år) i procent og 95 % sikkerhedsintervaller for mænd med prostatakræft efter diagnoseår, år efter diagnose og bopælsregion, 1998-2009.

[illegible]

Tabel 2 - Prostatakræft
Side 2 af 2

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Sjælland	1-års	80	76	80	78	78	76	82	79	77	80	90	87
		(73, 86)	(69, 81)	(73, 85)	(71, 83)	(72, 84)	(70, 81)	(77, 87)	(74, 84)	(72, 81)	(75, 84)	(87, 92)	(83, 90)
	3-års	64	54	53	56	59	60	66	66	69	74	.	.
		(56, 72)	(46, 61)	(45, 60)	(48, 62)	(51, 66)	(53, 67)	(59, 72)	(59, 71)	(63, 74)	(68, 78)	(., .)	(., .)
	5-års	50	37	40	46	41	47	56	57	.	.	.	.
	(41, 59)	(29, 44)	(32, 47)	(38, 53)	(34, 48)	(39, 54)	(48, 63)	(50, 63)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	
Hovedstaden	10-års	29	22	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(19, 40)	(15, 29)	(18, 33)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)
	1-års	87	85	85	81	85	86	82	86	86	89	87	88
		(83, 90)	(81, 88)	(81, 88)	(77, 84)	(81, 88)	(82, 89)	(78, 86)	(83, 89)	(83, 89)	(86, 91)	(84, 90)	(85, 90)
	3-års	67	66	68	65	66	71	65	77	76	80	.	.
	(61, 72)	(61, 71)	(62, 73)	(60, 70)	(61, 71)	(66, 76)	(60, 70)	(72, 81)	(72, 80)	(75, 83)	(., .)	(., .)	
Hele Landet ^{1,2,3}	5-års	56	60	59	55	55	62	57	66	.	.	.	.
		(50, 62)	(53, 65)	(53, 65)	(49, 60)	(50, 61)	(57, 67)	(51, 62)	(61, 71)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)
	10-års	34	44	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(27, 41)	(36, 52)	(36, 51)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)
	1-års	85	83	82	80	82	84	84	85	84	87	88	87
	(82, 87)	(81, 85)	(80, 84)	(78, 82)	(80, 84)	(82, 85)	(83, 86)	(83, 87)	(83, 86)	(85, 88)	(87, 90)	(86, 89)	
	3-års	61	60	61	62	64	68	70	73	74	76	.	.
		(58, 64)	(57, 63)	(58, 64)	(59, 65)	(61, 67)	(65, 70)	(68, 72)	(71, 75)	(72, 76)	(74, 78)	(., .)	(., .)
	5-års	50	50	50	51	53	59	61	65	.	.	.	.
		(47, 53)	(47, 53)	(46, 53)	(48, 54)	(50, 56)	(56, 62)	(59, 64)	(62, 68)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)
	10-års	30	35	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	(26, 33)	(31, 39)	(30, 38)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	

Kilde: Beregninger på basis af Landspatientregisteret og CPR-registeret.

Anm.: Den relative overlevelse er generelt lavere i de ældre aldersgrupper end i de yngre. For at kunne sammenligne den relativ overlevelse mellem grupper og over tid er tallene for relativ overlevelse derfor aldersstandardiserede.

¹Ændringen i 1-års relativ overlevelse fra 1998-kohorten til 2009-kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct.-niveau.

²Ændringen i 3-års relativ overlevelse fra 1998-kohorten til 2007-kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct.-niveau.

³Ændringen i 5-års relativ overlevelse fra 1998-kohorten til 2005-kohorten er statistisk signifikant på et 5 pct.-niveau.