



HVAD INDEHOLDER "ECSTASY"-PILLERNE?

Overvågning af beslaglagte ecstasy-piller i Danmark

2007

Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Århus

4. kvartal 2007

Hvad indeholder ”ecstasy”pillerne

Overvågning af beslaglagte ”ecstasy”piller i Danmark

Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Århus

4. kvartal 2007

Indhold

Indhold i "ecstasy" piller og det der ligner.	3
Hvilke stoffer er der i "ecstasy"pillerne?	3
Hvor stærke er pillerne?	5
Hvordan ser "ecstasy"pillerne ud?	6
Eksempler på "ecstasy"piller	7

Indhold i "ecstasy" piller og det der ligger

Illegale stoffer har ingen indholdsdeklaration, og der er mange forskellige stoffer gemt i de piller der sælges som "ecstasy". Pillerne har forskelligt udseende, men selv piller med samme udseende og logo kan have helt forskelligt indhold. Der er ofte forskel på mængden af aktivt stof (stofkoncentration) i piller der ser ens ud. Der er også forskel på, hvilken type aktivt stof der er i pillerne.

Både indhold og udseende ændrer sig hele tiden. Der er derfor behov for at følge nøje med i hvad "ecstasy" pillerne på det illegale marked reelt indeholder. Politiet og de tre retskemiske afdelinger samarbejder med Sundhedsstyrelsen om en løbende overvågning der er startet i 2001.

Hver gang politiet beslaglægger nogle piller med illegalt udseende, sendes pillerne til analyse på en retskemisk afdeling. Retskemisk Afdeling i Århus sammenfatter resultaterne i kvartals- og årsrapporter. Hovedresultaterne ses nedenfor.

OBS

Stofmarkedet ændrer sig hele tiden. Man kan derfor ikke bruge resultaterne som indholdsdeklaration for de piller der sælges i dag og i morgen på det illegale marked.

Hvilke stoffer er der i "ecstasy" pillerne?

Der er fundet mange forskellige aktive stoffer i "ecstasy" piller. Stofferne benævnes ofte med forkortelser for de kemiske navne. Her er en liste med en kort beskrivelse af hvilken type aktivt stof der er tale om.

MDMA	(= 3,4-methylendioxyamfetamin): kaldes "ecstasy", virker opkvikkende og i store doser hallucinogen.
MDE	(= MDEA = 3,4-methylendioxyamfetamin): variant af "ecstasy"
MDA	(= 3,4-methylendioxyamfetamin (= amfetamin)): variant af "ecstasy"
PMA	(= 4-methoxyamfetamin): opkvikkende, stor forgiftningsrisiko
PMMA	(= 4-methoxymamfetamin): opkvikkende, stor forgiftningsrisiko
DOB	(= 4-brom-2,5-dimethoxyamfetamin): opkvikkende, hallucinogen
2C-B	(= 4-brom-2,5-dimethoxyphenethylamin): opkvikkende, hallucinogen
2C-I	(= 4-iod-2,5-dimethoxyphenethylamin): opkvikkende, hallucinogen
5-MeO-DIPT	(= N,N-diisopropyl-5-methoxytryptamin): hallucinogen
Amfetamin:	kaldes ofte speed, har opkvikkende (centralstimulerende) virkning
Metamfetamin:	virker som amfetamin, men kraftigere
PCP	(= phencyclidin): hallucinogen

2C-T-4	(= 2,5-dimethoxy-4-isopropylthiophenethylamin): hallucinogen	} Tages enkeltvis eller i blandinger der virker opkvikkende og evt. hallucinogen.
mCPP	(= 1-(3-chlorphenyl)piperazin):	
TFMPP	(= 1-(3-trifluormethylphenyl)piperazin):	
MeOPP	(= 1-(4-methoxyphenyl)piperazin):	
BZP:	(=1-benzylpiperazin):	
Fenproporex	(= N-2-cyanoethylamfetamin): opkvikkende som amfetamin	
STP	(= DOM = 4-methyl-2,5-dimethoxyamfetamin): hallucinogen	
Atropin:	har opkvikkende virkning og kan fremkalde eksitation og manisk tilstand	
Methylon:	(= MDMCAT = 3,4-methylendioxyamfetamin): opkvikkende, hallucinogen	

Der findes mere information om forskellige stoffer og deres virkninger på <http://stofinfo.sst.dk/>

Udover disse aktive stoffer indeholder alle piller også fyldstoffer, f.eks. sukker og stivelse og bindemidler. Nogle piller indeholder desuden koffein eller efedrin der er svagere opkvikkende stoffer.

Samlet viser analyserne for den seneste periode, at

- 82 % af pillerne indeholder MDMA alene. Dette er en stor del af pillerne, set i forhold til de sidste par år hvor indholdsstofferne har varieret meget.
- 8 % af pillerne indeholder piperazinforbindinger (mCPP eller TFMPP).
- 6 % af pillerne indeholder amfetamin sammen med enten MDMA eller mCPP.
- I perioden er set 2 nye stoffer: Piperonal og methylon.
- 1 % af pillerne indeholder ingen aktive indholdsstoffer.

Se tabel 1

Tabel 1: Indholdsstoffer i ecstasy piller – i andel (pct.) af alle prøver

Indholdsstof/ periode	4. kvrt. 2006	1. kvrt. 2007	2. kvrt. 2007	3. kvrt. 2007	4. kvrt. 2007
MDMA	89%	94%	94%	94%	82%
Amfetamin	1%	-	2%	-	-
MDMA + MDA	-	-	-	-	1%
MDMA + MDE	-	-	-	-	-
MDMA + amfetamin	1%	-	1%	3%	3%
MDMA + metamfetamin	2%	-	-	-	-
Amfetamin + metamfetamin	-	-	-	-	-
MDMA + mCPP	5%	2%	-	-	-
Amfetamin + mCPP	-	4%	-	-	3%
mCPP	1%	-	3%	-	4%
Blanding af mCPP, TFMPP, MeOPP og BZP	1%	-	-	-	-
TFMPP	-	-	-	3%	1%
STP + amfetamin	-	-	-	-	-
Atropin	-	-	-	-	-
Piperonal	-	-	-	-	1%
Methylon	-	-	-	-	4%
Ingen aktive stoffer	-	-	-	-	1%

Hvor stærke er pillerne?

Resultaterne for samtlige analyser siden 2001 viser at:

- Stofkoncentrationen varierer meget.
- Variationen er størst mht. indholdet af MDMA. Pillerne indeholdt fra mindre end 1 % til 66 % MDMA svarende til fra mindre end 1 mg til 159 mg MDMA pr. pille.
- Der er ingen sammenhæng mellem en pilles størrelse og mængden af aktivt stof - en lille pille kan indeholde en stor dosis, en stor pille kan indeholde en lille dosis.
- Den højeste dosis MDMA er fundet i en lille grøn pille med trekløver som logo.

Se også tabel 2

Tabel 2 viser en detaljeret oversigt over mængden af stof i "ecstasy"pillerne.

Tabel 2: Mængden af aktivt stof i "ecstasy"piller

Indholdsdel / periode	1. kvrt. 2005	2. kvrt. 2005	3. kvrt. 2005	4. kvrt. 2005	1. kvrt. 2006
MDMA	19-130 mg	1-144 mg	1-87 mg	1-91 mg	1-68 mg
MDE	1-57 mg	1-63 mg	1-64 mg	1-9 mg	1 mg
MDA	1-22 mg	1-21 mg	1-22 mg	1-19 mg	14 mg
Amfetamin	1 mg	3-42 mg	1-26 mg	1-23 mg	3-21 mg
Metamfetamin	1-17 mg	1 mg	1-6 mg	1 mg	1 mg
PCP	2 mg	6 mg	-	-	-
mCPP	-	1-57 mg	57-91 mg	-	-
2CT4	-	-	8 mg	-	-
MeOPP	-	-	35 mg	-	-
TFMPP	-	-	12 mg	-	-
Fenproporex	-	-	1 mg	1 mg	-
STP	-	-	-	3-6 mg	-
Atropin	-	-	-	-	6 mg
I alt antal prøver	125	104	74	74	63

Hvordan ser "ecstasy"pillerne ud?

"Ecstasy"piller ser meget forskellige ud. De har forskellige farver, f.eks. beige, hvid, gul, rød, blå, grøn. De har forskellig størrelse (7-10 mm) og tykkelse. Der findes mange forskellige mærker (logoer) på pillerne. Foreløbig er fundet 516 forskellige piller (enten forskellige logoer, farve eller indholdsstoffer).

- Analyserne viser at piller med samme logo kan have helt forskelligt indhold.
- I det seneste kvartal findes 20 forskellige typer piller hvoraf 10 er helt nye svarende til 50 % af pillevarianterne. Antallet af nye varianter udgør normalt ca. 50 %.
- Tabletter med logoet "Siddende dame" observeres hyppigt (blå og rød variant) og udgør omkring 61 % af de undersøgte piller.

Eksempler på "ecstasy"piller

Firekløver



Stjerne



Kænguru




Smiley



Toyota




Toyota




MTV




Malteserkors



Siddende dame



Siddende dame



Kapsel-Methylon

