

RELATIV OVERLEVELSE - TYKTARMSKRÆFT

Tabel 7. Relativ overlevelse (1, 3, 5 og 10 år) i procent og 95 % sikkerhedsintervaller for personer med tyktarmskræft efter diagnoseår, år efter diagnose, bopælsregion og køn, 1997-2008.

[illegible]

Side 2 af 3

Region	Køn	År	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
			1-års	3-års	5-års	10-års	1-års	3-års	5-års	10-års	1-års	3-års	5-års	10-års
Syddanmark	Mænd		67	61	66	69	66	73	67	66	69	68	73	67
			(59, 73)	(54, 67)	(60, 72)	(62, 75)	(59, 72)	(67, 78)	(61, 72)	(60, 71)	(63, 74)	(62, 73)	(67, 78)	(61, 73)
			50	47	50	56	53	59	51	52	54	57	.	.
			(42, 57)	(40, 55)	(43, 57)	(48, 64)	(45, 60)	(52, 65)	(44, 57)	(45, 58)	(47, 60)	(50, 63)	(., .)	(., .)
			42	41	46	55	45	56	48	49	.	.	.	.
	Kvinder		(34, 50)	(33, 48)	(38, 54)	(46, 64)	(37, 52)	(48, 63)	(40, 55)	(42, 56)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)
			40	34	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			(30, 51)	(25, 43)	(32, 52)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)
			71	67	68	66	64	67	67	70	66	71	69	75
			(64, 77)	(60, 73)	(61, 74)	(59, 72)	(57, 70)	(61, 73)	(60, 72)	(63, 75)	(60, 72)	(65, 76)	(63, 75)	(69, 80)
Sjælland	Mænd		57	52	52	48	55	57	56	58	56	57	.	.
			(49, 64)	(44, 59)	(44, 59)	(41, 56)	(47, 62)	(49, 63)	(49, 62)	(50, 65)	(49, 62)	(49, 63)	(., .)	(., .)
			50	47	51	47	53	51	53	55	.	.	.	.
			(42, 58)	(38, 54)	(42, 59)	(38, 54)	(44, 61)	(43, 59)	(45, 60)	(47, 62)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)
			40	46	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Kvinder		(30, 50)	(35, 56)	(32, 52)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)
			70	67	70	63	68	61	58	67	68	74	66	77
			(62, 77)	(59, 74)	(62, 76)	(55, 71)	(60, 74)	(54, 68)	(51, 65)	(60, 73)	(61, 74)	(67, 80)	(59, 72)	(71, 82)
			61	53	51	52	51	42	43	59	56	58	.	.
			(50, 69)	(44, 61)	(42, 59)	(42, 61)	(43, 59)	(34, 49)	(36, 51)	(51, 66)	(48, 64)	(50, 66)	(., .)	(., .)
Bornholm	Mænd		59	43	47	43	49	37	34	51	.	.	.	.
			(47, 69)	(34, 51)	(38, 56)	(33, 53)	(40, 58)	(29, 45)	(26, 42)	(42, 59)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)
			45	36	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			(30, 59)	(25, 47)	(32, 53)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)
			65	70	69	69	64	65	69	64	66	66	70	68
	Kvinder		(56, 72)	(62, 77)	(61, 76)	(61, 76)	(56, 71)	(57, 71)	(61, 76)	(56, 71)	(58, 73)	(58, 73)	(62, 76)	(61, 74)
			61	56	58	58	58	54	54	52	50	56	.	.
			(52, 69)	(47, 64)	(49, 66)	(49, 66)	(48, 66)	(46, 62)	(46, 62)	(44, 60)	(42, 58)	(47, 64)	(., .)	(., .)
			56	51	55	52	55	53	48	51	.	.	.	.
			(45, 65)	(41, 60)	(45, 64)	(42, 61)	(45, 64)	(43, 61)	(40, 57)	(41, 59)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)

Tabel 7 - Tyktarmskræft
Side 3 af 3

		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Hovedstaden	Mænd	1-års	62	72	64	66	66	68	70	66	66	70	72
			(56, 67)	(66, 77)	(58, 69)	(60, 72)	(61, 71)	(62, 73)	(64, 75)	(61, 72)	(60, 71)	(65, 74)	(67, 77)
		3-års	46	52	56	53	53	57	56	57	50	60	.
			(39, 52)	(45, 58)	(49, 62)	(46, 59)	(46, 58)	(51, 64)	(50, 62)	(50, 63)	(44, 56)	(54, 66)	(., .)
		5-års	42	48	47	45	46	56	47	51	.	.	.
			(35, 48)	(40, 55)	(40, 54)	(37, 52)	(39, 52)	(48, 63)	(40, 54)	(43, 58)	(., .)	(., .)	(., .)
	Kvinder	10-års	46	43	38	.	.	.	.	.	.	.	.
			(34, 57)	(32, 53)	(30, 46)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)
		1-års	68	66	69	72	74	71	67	72	69	73	64
			(62, 72)	(60, 72)	(64, 74)	(66, 77)	(68, 79)	(66, 76)	(61, 72)	(67, 77)	(64, 74)	(67, 77)	(58, 69)
		3-års	55	55	55	58	57	61	55	61	56	61	.
Hele Landet	Mænd		(50, 61)	(48, 61)	(49, 61)	(52, 64)	(50, 63)	(55, 67)	(49, 61)	(54, 67)	(50, 62)	(54, 67)	(., .)
		5-års	48	51	49	52	49	58	49	58	.	.	.
			(41, 54)	(44, 58)	(43, 56)	(45, 59)	(42, 55)	(51, 64)	(42, 56)	(51, 65)	(., .)	(., .)	(., .)
		10-års	43	51	47	.	.	.	.	.	.	.	.
			(36, 50)	(42, 60)	(38, 55)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)
	Kvinder	1-års	66	67	69	66	67	68	65	69	67	73	71
			(62, 69)	(64, 70)	(65, 71)	(63, 69)	(64, 70)	(65, 71)	(62, 68)	(66, 71)	(64, 70)	(70, 75)	(69, 74)
		3-års	51	52	54	52	53	54	52	56	54	61	.
			(47, 54)	(48, 55)	(51, 58)	(48, 55)	(50, 56)	(51, 58)	(48, 55)	(53, 59)	(51, 57)	(58, 64)	(., .)
		5-års	46	46	47	47	47	51	45	50	.	.	.
			(41, 50)	(42, 50)	(43, 51)	(43, 51)	(43, 50)	(47, 55)	(42, 49)	(46, 54)	(., .)	(., .)	(., .)
		10-års	42	40	41	.	.	.	.	.	.	.	.
			(36, 47)	(35, 45)	(36, 46)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)
		1-års	69	68	71	68	68	68	70	71	69	70	68
			(66, 72)	(65, 71)	(67, 73)	(65, 71)	(65, 71)	(65, 71)	(67, 72)	(68, 74)	(66, 72)	(67, 73)	(65, 71)
		3-års	57	54	57	53	56	57	57	59	55	58	.
			(54, 60)	(51, 58)	(53, 60)	(50, 57)	(53, 60)	(53, 60)	(54, 61)	(56, 63)	(52, 59)	(54, 61)	(., .)
		5-års	51	50	53	48	51	53	52	57	.	.	.
			(47, 54)	(46, 54)	(49, 57)	(45, 52)	(47, 55)	(49, 56)	(49, 56)	(53, 60)	(., .)	(., .)	(., .)
		10-års	44	49	50	.	.	.	.	.	.	.	.
			(40, 49)	(44, 54)	(45, 55)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)	(., .)

Kilde: Beregninger på basis af Landspatientregisteret og CPR-registeret.

Anm.: Den relative overlevelse er generelt lavere i de ældre aldersgrupper end i de yngre. For at kunne sammenligne den relativ overlevelse mellem grupper og over tid er tallene for relativ overlevelse derfor aldersstandardiserede.