

DANSKERNE OM INFLUENZA A(H1N1) - interviews om viden og information

2009

				Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Alle		Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du en eller flere af følgende sygdomme? Giv gerne flere svar	Nedsat lungefunktion	26	2,6	13	2,6	13	2,5	2	0,9	6	1,3	18	5,4
	Astma	77	7,6	35	6,9	42	8,2	22	9,8	28	6,2	27	8
	Hjerte-kar-sygdom	37	3,6	14	2,8	23	4,5	0	0	10	2,2	27	8
	Diabetes	41	4	13	2,6	28	5,5	0	0	15	3,3	26	7,7
	Nedsat immunforsvar	13	1,3	7	1,4	6	1,2	0	0	5	1,1	8	2,4
	Anden alvorlig sygdom – angiv gerne hvilke(n):	53	5,2	28	5,6	25	4,9	6	2,7	23	5,1	24	7,1
	Svær overvægt (BMI > 40)	30	3	16	3,2	14	2,7	1	0,4	15	3,3	14	4,2
	Har ingen af disse sygdomme	791	78	403	80	388	76,1	193	86,2	369	81,3	229	68,2
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100

				Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Alle		Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Er du kroniker?	Ja	184	18,1	81	16,1	103	20,2	25	11,2	67	14,8	92	27,4
	Nej	830	81,9	423	83,9	407	79,8	199	88,8	387	85,2	244	72,6
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100

				Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Alle		Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
De følgende spørgsmål handler om den nye influenza, som i løbet af 2009 har udviklet sig til en international influenzaepidemi (pandemi). Har du hørt om den nye influenza?	Ja	1004	99	498	98,8	506	99,2	223	99,6	448	98,7	333	99,1
	Nej	9	0,9	5	1	4	0,8	1	0,4	5	1,1	3	0,9
	Ved ikke	1	0,1	1	0,2	0	0	0	0	1	0,2	0	0
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100

				Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Alle		Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Ved du, hvad den officielle betegnelse for den nye influenza er?	Influenza A (H1N1)	1002	98,8	499	99	503	98,6	223	99,6	449	98,9	330	98,2
	Asiatisk influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Influenza B (H1M1)	8	0,8	3	0,6	5	1	1	0,4	3	0,7	4	1,2
	Ved ikke	4	0,4	2	0,4	2	0,4	0	0	2	0,4	2	0,6
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder
 Side 12-22: Stikprøve ift. region
 Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.
 Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret
 Side 45-46: Stikprøven

		Alle		Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Abs	%	Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan vurderer du overordnet din viden om Influenza A (H1N1)?	Jeg ved tilstrækkeligt - og behøver ikke mere viden	773	76,2	370	73,4	403	79	167	74,6	346	76,2	260	77,4
	Jeg ved det grundlæggende – men vil gerne vide mere	207	20,4	117	23,2	90	17,6	50	22,3	94	20,7	63	18,8
	Jeg ved alt for lidt – og behøver meget mere viden	18	1,8	8	1,6	10	2	5	2,2	8	1,8	5	1,5
	Ved ikke	16	1,6	9	1,8	7	1,4	2	0,9	6	1,3	8	2,4
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100
		Alle		Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Abs	%	Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvordan Influenza A (H1N1) smitter	Jeg ved nok	953	94	474	94	479	93,9	207	92,4	426	93,8	320	95,2
	Jeg ved ikke nok	61	6	30	6	31	6,1	17	7,6	28	6,2	16	4,8
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100
		Alle		Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Abs	%	Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvilke gode råd der er for at undgå smitte	Jeg ved nok	959	94,6	482	95,6	477	93,5	211	94,2	426	93,8	322	95,8
	Jeg ved ikke nok	55	5,4	22	4,4	33	6,5	13	5,8	28	6,2	14	4,2
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100
		Alle		Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Abs	%	Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvad symptomerne er på, at man er syg	Jeg ved nok	840	82,8	411	81,5	429	84,1	180	80,4	375	82,6	285	84,8
	Jeg ved ikke nok	174	17,2	93	18,5	81	15,9	44	19,6	79	17,4	51	15,2
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100
		Alle		Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Abs	%	Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvilke personer der er særligt i risikogruppen for at blive alvorligt syge af Influenza A (H1N1)	Jeg ved nok	896	88,4	452	89,7	444	87,1	193	86,2	397	87,4	306	91,1
	Jeg ved ikke nok	118	11,6	52	10,3	66	12,9	31	13,8	57	12,6	30	8,9
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100
		Alle		Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Abs	%	Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvor farlig sygdommen er for personer med almindeligt helbred	Jeg ved nok	909	89,6	444	88,1	465	91,2	190	84,8	400	88,1	319	94,9
	Jeg ved ikke nok	105	10,4	60	11,9	45	8,8	34	15,2	54	11,9	17	5,1
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

				Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
				Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvem der kan få vaccinen	Jeg ved nok	838	82,6	432	85,7	406	79,6	168	75	369	81,3	301	89,6
	Jeg ved ikke nok	176	17,4	72	14,3	104	20,4	56	25	85	18,7	35	10,4
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100
				Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
				Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvilke bivirkninger der er ved vaccinen, og hvor godt den beskytter	Jeg ved nok	440	43,4	211	41,9	229	44,9	85	37,9	202	44,5	153	45,5
	Jeg ved ikke nok	574	56,6	293	58,1	281	55,1	139	62,1	252	55,5	183	54,5
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100
				Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
				Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvor har du primært fået information om Influenza A (H1N1)? Giv gerne flere svar	Fra min arbejdsplads	392	38,7	208	41,3	184	36,1	93	41,5	183	40,3	116	34,5
	I tv og aviser	848	83,6	412	81,7	436	85,5	178	79,5	373	82,2	297	88,4
	På internettet	438	43,2	227	45	211	41,4	102	45,5	202	44,5	134	39,9
	Fra familie og venner	208	20,5	102	20,2	106	20,8	84	37,5	87	19,2	37	11
	Fra min læge	125	12,3	70	13,9	55	10,8	22	9,8	53	11,7	50	14,9
	Fra Ministeriet (eller ministeren) for Sundhed og Forebyggelse	61	6	36	7,1	25	4,9	18	8	21	4,6	22	6,5
	Fra Sundhedsstyrelsen	254	25	143	28,4	111	21,8	64	28,6	114	25,1	76	22,6
	Fra Statens Serum Institut	120	11,8	71	14,1	49	9,6	28	12,5	62	13,7	30	8,9
	Fra min kommune	34	3,4	15	3	19	3,7	4	1,8	13	2,9	17	5,1
	Fra min region	26	2,6	15	3	11	2,2	11	4,9	9	2	6	1,8
	Fra andre offentlige myndigheder	100	9,9	51	10,1	49	9,6	23	10,3	50	11	27	8
	Jeg har ikke fået information	9	0,9	2	0,4	7	1,4	1	0,4	5	1,1	3	0,9
	Ved ikke	5	0,5	1	0,2	4	0,8	3	1,3	2	0,4	0	0
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100

				Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?						
				Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Er Influenza A (H1N1) farligere end almindelig influenza for en person med almindeligt helbred?	Ja, Influenza A (H1N1) er farligere		116	11,4	63	12,5	53	10,4	25	11,2	52	11,5	39	11,6
	De er lige farlige		653	64,4	333	66,1	320	62,7	143	63,8	286	63	224	66,7
	Nej, almindelig influenza er farligere		209	20,6	92	18,3	117	22,9	48	21,4	101	22,2	60	17,9
	Ved ikke		36	3,6	16	3,2	20	3,9	8	3,6	15	3,3	13	3,9
	Total		1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100
				Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?						
				Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Har du, så vidt du ved, selv haft Influenza A (H1N1) i løbet af de seneste måneder?	Ja, det er jeg sikker på		25	2,5	17	3,4	8	1,6	5	2,2	15	3,3	5	1,5
	Ja, det tror jeg nok		82	8,1	40	7,9	42	8,2	28	12,5	35	7,7	19	5,7
	Nej, det tror jeg ikke		255	25,1	120	23,8	135	26,5	62	27,7	126	27,8	67	19,9
	Nej, det er jeg sikker på, at jeg ikke har		641	63,2	321	63,7	320	62,7	128	57,1	271	59,7	242	72
	Ved ikke		11	1,1	6	1,2	5	1	1	0,4	7	1,5	3	0,9
Total		1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100	
				Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?						
				Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Har andre i din husstand, så vidt du ved, haft Influenza A (H1N1) i løbet af de seneste par måneder?	Ja, det er jeg sikker på		46	4,5	24	4,8	22	4,3	4	1,8	34	7,5	8	2,4
	Ja, det tror jeg nok		92	9,1	43	8,5	49	9,6	19	8,5	55	12,1	18	5,4
	Nej, det tror jeg ikke		258	25,4	130	25,8	128	25,1	64	28,6	135	29,7	59	17,6
	Nej, det er jeg sikker på, at der ikke er		603	59,5	300	59,5	303	59,4	134	59,8	223	49,1	246	73,2
	Ved ikke		15	1,5	7	1,4	8	1,6	3	1,3	7	1,5	5	1,5
Total		1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100	
				Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?						
				Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Har haft Influenza A i husstanden	Har haft Influenza A i husstanden		183	18	87	17,3	96	18,8	43	19,2	102	22,5	38	11,3
	Har ikke haft influenza A i husstanden		831	82	417	82,7	414	81,2	181	80,8	352	77,5	298	88,7
	Total		1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100
				Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?						
				Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Hvor sandsynligt tror du, det er, at du bliver smittet med Influenza A (H1N1) inden for de næste måneder?	Meget sandsynligt		8	0,9	5	1,1	3	0,7	1	0,5	5	1,3	2	0,6
	Sandsynligt		140	15,6	75	17	65	14,3	46	24,2	64	16,1	30	9,7
	Mindre sandsynligt		503	56,1	236	53,5	267	58,7	96	50,5	222	55,9	185	59,9
	Ikke sandsynligt		180	20,1	87	19,7	93	20,4	37	19,5	78	19,6	65	21
	Ved ikke		65	7,3	38	8,6	27	5,9	10	5,3	28	7,1	27	8,7
	Total		896	100	441	100	455	100	190	100	397	100	309	100

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

			Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?						
			Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år		
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
I hvor høj grad frygter du at blive alvorligt syg, hvis du skulle blive smittet med Influenza A (H1N1)?	I høj grad	27	3	15	3,4	12	2,6	4	2,1	9	2,3	14	4,5
	I nogen grad	129	14,4	80	18,1	49	10,8	19	10	68	17,1	42	13,6
	I mindre grad	406	45,3	194	44	212	46,6	85	44,7	173	43,6	148	47,9
	Slet ikke	322	35,9	147	33,3	175	38,5	81	42,6	140	35,3	101	32,7
	Ved ikke	12	1,3	5	1,1	7	1,5	1	0,5	7	1,8	4	1,3
	Total	896	100	441	100	455	100	190	100	397	100	309	100
			Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?						
			Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år		
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?	Høj frygt	156	17,6	95	21,8	61	13,6	23	12,2	77	19,7	56	18,4
	Lav frygt	728	82,4	341	78,2	387	86,4	166	87,8	313	80,3	249	81,6
	Total	884	100	436	100	448	100	189	100	390	100	305	100
			Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?						
			Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år		
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Hvad var din oplevelse af at være smittet med influenza A (H1N1)?	Jeg blev mere syg end ved almindelig influenza	19	17,8	13	22,8	6	12	5	15,2	9	18	5	20,8
	Jeg blev syg ligesom ved almindelig influenza	51	47,7	27	47,4	24	48	17	51,5	22	44	12	50
	Jeg blev mindre syg end ved almindelig influenza	35	32,7	16	28,1	19	38	11	33,3	17	34	7	29,2
	Ved ikke / har ikke haft influenza	2	1,9	1	1,8	1	2	0	0	2	4	0	0
	Total	107	100	57	100	50	100	33	100	50	100	24	100
			Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?						
			Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år		
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Hvilke af følgende offentlige myndigheder, har du lagt mærke til, har givet information eller udtalt sig i medierne om Influenza A (H1N1)? Giv gerne flere svar	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	146	14,4	79	15,7	67	13,1	43	19,2	55	12,1	48	14,3
	Sundhedsstyrelsen	743	73,3	380	75,4	363	71,2	160	71,4	329	72,5	254	75,6
	Statens Serum Institut	438	43,2	210	41,7	228	44,7	93	41,5	204	44,9	141	42
	Lægemiddelstyrelsen	184	18,1	93	18,5	91	17,8	52	23,2	66	14,5	66	19,6
	Min kommune	105	10,4	63	12,5	42	8,2	16	7,1	44	9,7	45	13,4
	Min region	77	7,6	40	7,9	37	7,3	8	3,6	37	8,1	32	9,5
	Jeg har ikke lagt mærke til information fra nogle af de nævnte myndigheder	145	14,3	67	13,3	78	15,3	32	14,3	73	16,1	40	11,9
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

		Alle		Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Abs	%	Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvilke af følgende personer har du lagt mærke til har givet information om Influenza A (H1N1)? Giv gerne flere svar	Jakob Axel Nielsen, sundhedsminister	172	17	82	16,3	90	17,6	29	12,9	71	15,6	72	21,4
	Else Smith, forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen	381	37,6	192	38,1	189	37,1	53	23,7	169	37,2	159	47,3
	Jesper Fisker, direktør i Sundhedsstyrelsen	47	4,6	19	3,8	28	5,5	6	2,7	17	3,7	24	7,1
	Jytte Lyngvig, direktør i Lægemiddelstyrelsen	64	6,3	27	5,4	37	7,3	4	1,8	18	4	42	12,5
	Nils Strandberg Pedersen, direktør Statens Serum Institut	85	8,4	38	7,5	47	9,2	11	4,9	47	10,4	27	8
	Kåre Mølbak, overlæge i Statens Serum Institut	208	20,5	92	18,3	116	22,7	28	12,5	98	21,6	82	24,4
	Jeg har ikke lagt mærke til nogle af disse personer	463	45,7	240	47,6	223	43,7	133	59,4	213	46,9	117	34,8
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100
		Alle		Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Abs	%	Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
I hvor høj grad synes du, at du har fået tilstrækkelig viden om Influenza A (H1N1) fra offentlige myndigheder?	I høj grad	397	39,2	204	40,5	193	37,8	81	36,2	167	36,8	149	44,3
	I nogen grad	432	42,6	216	42,9	216	42,4	94	42	198	43,6	140	41,7
	I mindre grad	110	10,8	48	9,5	62	12,2	25	11,2	51	11,2	34	10,1
	Slet ikke	30	3	12	2,4	18	3,5	6	2,7	18	4	6	1,8
	Ved ikke	45	4,4	24	4,8	21	4,1	18	8	20	4,4	7	2,1
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100
		Alle		Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Abs	%	Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
I hvor høj grad har du tillid til den information, du har fået om Influenza A (H1N1) fra offentlige myndigheder?	I høj grad	407	40,1	189	37,5	218	42,7	94	42	179	39,4	134	39,9
	I nogen grad	435	42,9	227	45	208	40,8	97	43,3	182	40,1	156	46,4
	I mindre grad	103	10,2	52	10,3	51	10	14	6,2	57	12,6	32	9,5
	Slet ikke	20	2	7	1,4	13	2,5	3	1,3	13	2,9	4	1,2
	Ved ikke	49	4,8	29	5,8	20	3,9	16	7,1	23	5,1	10	3
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100
		Alle		Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Abs	%	Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan oplever du dækningen af Influenza A (H1N1) i aviser og tv?	Influenza A (H1N1) fremstilles farligere end i virkeligheden	741	73,1	365	72,4	376	73,7	182	81,2	323	71,1	236	70,2
	Influenza A (H1N1) fremstilles nogenlunde som i virkeligheden	218	21,5	105	20,8	113	22,2	30	13,4	102	22,5	86	25,6
	Influenza A (H1N1) fremstilles mindre farlig end i virkeligheden	12	1,2	8	1,6	4	0,8	4	1,8	4	0,9	4	1,2
	Ved ikke	43	4,2	26	5,2	17	3,3	8	3,6	25	5,5	10	3
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

		Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
De tre billeder er fra Sundhedsstyrelsens information om Influenza A (H1N1). Hvilke(n) af disse materialer fra Sundhedsstyrelsen har du set i løbet af de seneste måneder? Giv gerne flere svar	Plakat	693	68,3	375	74,4	318	62,4	175	78,1	315	69,4
	Annonce i aviser og blade	284	28	134	26,6	150	29,4	27	12,1	125	27,5
	Informationsfolder	87	8,6	42	8,3	45	8,8	12	5,4	39	8,6
	Ingen af disse	195	19,2	79	15,7	116	22,7	43	19,2	100	22
	Ved ikke	33	3,3	15	3	18	3,5	2	0,9	13	2,9
Total		1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100
		Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du set informationsmateriale?	Har set	786	77,5	410	81,3	376	73,7	179	79,9	341	75,1
	Har ikke set	228	22,5	94	18,7	134	26,3	45	20,1	113	24,9
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100
		Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvor har du set materialerne fra Sundhedsstyrelsen? Giv gerne flere svar	I fjernsynet	139	17,7	71	17,3	68	18,1	15	8,4	56	16,4
	Reklamer udenfor	116	14,8	71	17,3	45	12	38	21,2	47	13,8
	Internethjemmesider eller nyhedsbreve	86	10,9	44	10,7	42	11,2	12	6,7	42	12,3
	Reklamer på internettet (bannerannoncer)	60	7,6	32	7,8	28	7,4	12	6,7	26	7,6
	I aviser	266	33,8	119	29	147	39,1	34	19	111	32,6
	I blade og magasiner	109	13,9	55	13,4	54	14,4	17	9,5	48	14,1
	Information fra kommune eller praktiserende læge	166	21,1	112	27,3	54	14,4	33	18,4	79	23,2
	På min arbejdsplads	428	54,5	221	53,9	207	55,1	111	62	190	55,7
	Andre steder	188	23,9	114	27,8	74	19,7	47	26,3	97	28,4
	Ved ikke	30	3,8	16	3,9	14	3,7	11	6,1	11	3,2
Total		786	100	410	100	376	100	179	100	341	100
		Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
I hvor høj grad synes du, at materialerne fra Sundhedsstyrelsen er relevante for dig?	I høj grad	333	42,4	205	50	128	34	66	36,9	150	44
	I nogen grad	383	48,7	180	43,9	203	54	93	52	161	47,2
	I ringe grad	50	6,4	18	4,4	32	8,5	15	8,4	20	5,9
	Slet ikke	12	1,5	4	1	8	2,1	4	2,2	6	1,8
	Ved ikke	8	1	3	0,7	5	1,3	1	0,6	4	1,2
	Total	786	100	410	100	376	100	179	100	341	100

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

			Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?						
			Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år		
Alle			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
I hvor høj grad synes du, at materialerne fra Sundhedsstyrelsen har givet dig ny viden om Influenza A (H1N1)?	I høj grad	133	16,9	76	18,5	57	15,2	18	10,1	60	17,6	55	20,7
	I nogen grad	432	55	223	54,4	209	55,6	93	52	186	54,5	153	57,5
	I ringe grad	157	20	78	19	79	21	47	26,3	71	20,8	39	14,7
	Slet ikke	42	5,3	23	5,6	19	5,1	14	7,8	18	5,3	10	3,8
	Ved ikke	22	2,8	10	2,4	12	3,2	7	3,9	6	1,8	9	3,4
	Total	786	100	410	100	376	100	179	100	341	100	266	100

			Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?						
			Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år		
Alle			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
I hvor høj grad har materialerne fra Sundhedsstyrelsen fået dig til at tænke over, hvordan du kan at undgå selv at blive smittet eller at smitte andre med Influenza A (H1N1)?	I høj grad	229	29,1	135	32,9	94	25	39	21,8	101	29,6	89	33,5
	I nogen grad	402	51,1	214	52,2	188	50	94	52,5	181	53,1	127	47,7
	I ringe grad	102	13	37	9	65	17,3	28	15,6	34	10	40	15
	Slet ikke	45	5,7	21	5,1	24	6,4	15	8,4	22	6,5	8	3
	Ved ikke	8	1	3	0,7	5	1,3	3	1,7	3	0,9	2	0,8
	Total	786	100	410	100	376	100	179	100	341	100	266	100

			Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?						
			Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år		
Alle			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Har du i løbet af det seneste halve år ændret adfærd som følge af fokus på Influenza A (H1N1)?	Ja	354	34,9	192	38,1	162	31,8	63	28,1	184	40,5	107	31,8
	Nej	642	63,3	305	60,5	337	66,1	153	68,3	263	57,9	226	67,3
	Ved ikke	18	1,8	7	1,4	11	2,2	8	3,6	7	1,5	3	0,9
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100

				Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Alle		Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan har du ændret adfærd? Giv gerne flere svar	Jeg vasker oftere hænder	278	78,5	148	77,1	130	80,2	50	79,4	139	75,5	89	83,2
	Jeg vasker hænder mere grundigt	223	63	125	65,1	98	60,5	35	55,6	113	61,4	75	70,1
	Jeg bliver oftere hjemme, hvis jeg er syg for ikke at smitte andre	41	11,6	27	14,1	14	8,6	15	23,8	19	10,3	7	6,5
	Jeg undgår offentlig transport	12	3,4	7	3,6	5	3,1	1	1,6	4	2,2	7	6,5
	Jeg passer i højere grad på med at røre håndtag eller andet, som mange mennesker kan have rørt	143	40,4	82	42,7	61	37,7	27	42,9	69	37,5	47	43,9
	Jeg forsøger at hoste/nyse i mit ærme i stedet for i hænderne	241	68,1	142	74	99	61,1	40	63,5	126	68,5	75	70,1
	Jeg har indkøbt desinfektionsmidler (fx håndgele med sprit)	106	29,9	69	35,9	37	22,8	18	28,6	55	29,9	33	30,8
	Jeg bruger jævnligt desinfektionsmidler (fx håndgele med sprit)	162	45,8	92	47,9	70	43,2	29	46	89	48,4	44	41,1
	Jeg rejser mindre til andre lande.	3	0,8	1	0,5	2	1,2	0	0	2	1,1	1	0,9
	Andet	9	2,5	6	3,1	3	1,9	1	1,6	4	2,2	4	3,7
	Total	354	100	192	100	162	100	63	100	184	100	107	100

				Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Alle		Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du besøgt sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk for at læse om Influenza A (H1N1)?	Ja	170	16,8	111	22	59	11,6	30	13,4	89	19,6	51	15,2
	Nej	835	82,3	386	76,6	449	88	191	85,3	361	79,5	283	84,2
	Ved ikke	9	0,9	7	1,4	2	0,4	3	1,3	4	0,9	2	0,6
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100

			Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?						
			Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år		
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Har du fået tilbudt vaccination mod Influenza A (H1N1)?	Ja, som sundheds- eller plejepersonale	62	6,1	43	8,5	19	3,7	16	7,1	26	5,7	20	6
	Ja, som gravid	8	0,8	8	1,6	0	0	4	1,8	4	0,9	0	0
	Ja, som kronisk syg/svært overvægtig	46	4,5	20	4	26	5,1	1	0,4	21	4,6	24	7,1
	Ja, som nøgleperson i vigtig samfunksfunktion	54	5,3	18	3,6	36	7,1	7	3,1	29	6,4	18	5,4
	Nej, jeg har ikke fået vaccinen tilbudt	837	82,5	411	81,5	426	83,5	194	86,6	373	82,2	270	80,4
	Ved ikke	7	0,7	4	0,8	3	0,6	2	0,9	1	0,2	4	1,2
Total		1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100
			Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?						
			Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år		
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Har du sagt ja til at blive vaccineret mod Influenza A (H1N1)?	Ja	68	40	24	27	44	54,3	10	35,7	31	38,8	27	43,5
	Nej	101	59,4	64	71,9	37	45,7	18	64,3	48	60	35	56,5
	Ved ikke	1	0,6	1	1,1	0	0	0	0	1	1,2	0	0
	Total	170	100	89	100	81	100	28	100	80	100	62	100
			Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?						
			Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år		
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Kunne du tænke dig at blive vaccineret mod Influenza A (H1N1), hvis det var muligt?	Ja	65	7,8	30	7,3	35	8,2	20	10,3	27	7,2	18	6,7
	Nej	656	78,4	319	77,6	337	79,1	143	73,7	298	79,9	215	79,6
	Ved ikke	116	13,9	62	15,1	54	12,7	31	16	48	12,9	37	13,7
	Total	837	100	411	100	426	100	194	100	373	100	270	100
			Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?						
			Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år		
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Tror du, at det er sandsynligt, at man får alvorlige bivirkninger, hvis man bliver vaccineret mod Influenza A (H1N1)?	Meget sandsynligt	47	5,6	23	5,6	24	5,6	12	6,2	27	7,2	8	3
	Sandsynligt	224	26,8	127	30,9	97	22,8	58	29,9	97	26	69	25,6
	Mindre sandsynligt	357	42,7	168	40,9	189	44,4	76	39,2	162	43,4	119	44,1
	Ikke sandsynligt	63	7,5	22	5,4	41	9,6	13	6,7	23	6,2	27	10
	Ved ikke	146	17,4	71	17,3	75	17,6	35	18	64	17,2	47	17,4
	Total	837	100	411	100	426	100	194	100	373	100	270	100

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder
 Side 12-22: Stikprøve ift. region
 Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.
 Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret
 Side 45-46: Stikprøven

				Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Alle		Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Blev du sidste år vaccineret mod den almindelige influenza?	Ja	107	10,6	45	8,9	62	12,2	10	4,5	36	7,9	61	18,2
	Nej, men jeg er tidligere blevet vaccineret mod influenza	116	11,4	58	11,5	58	11,4	12	5,4	69	15,2	35	10,4
	Nej, og jeg har aldrig tidligere fået en vaccination mod influenza	788	77,7	400	79,4	388	76,1	199	88,8	349	76,9	240	71,4
	Ved ikke	3	0,3	1	0,2	2	0,4	3	1,3	0	0	0	0
	Total	1014	100	504	100	510	100	224	100	454	100	336	100

				Hvad er dit køn?				Hvor gammel er du?					
		Alle		Kvinde		Mand		18-29 år		30-49 år		50-65 år	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?	Blev vaccineret	107	10,6	45	8,9	62	12,2	10	4,5	36	7,9	61	18,2
	Blev ikke vaccineret	904	89,4	458	91,1	446	87,8	211	95,5	418	92,1	275	81,8
		1011	100	503	100	508	100	221	100	454	100	336	100
	Total	1011	100	503	100	508	100	221	100	454	100	336	100

				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du en eller flere af følgende sygdomme? Giv gerne flere svar	Nedsat lungefunktion	26	2,6	11	3,2	2	1,6	6	2,7	7	2,9	0	0		
	Astma	77	7,6	26	7,6	9	7,3	13	5,8	18	7,5	11	13,1		
	Hjerte-kar-sygdom	37	3,6	9	2,6	8	6,5	7	3,1	9	3,7	4	4,8		
	Diabetes	41	4	12	3,5	6	4,8	13	5,8	9	3,7	1	1,2		
	Nedsat immunforsvar	13	1,3	3	0,9	1	0,8	5	2,2	4	1,7	0	0		
	Anden alvorlig sygdom – angiv gerne hvilke(n):	53	5,2	17	5	4	3,2	15	6,7	13	5,4	4	4,8		
	Svær overvægt (BMI > 40)	30	3	8	2,3	4	3,2	5	2,2	11	4,6	2	2,4		
	Har ingen af disse sygdomme	791	78	275	80,4	94	75,8	174	78	185	76,8	63	75		
Total	1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100			

				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Er du kroniker?	Ja	184	18,1	54	15,8	27	21,8	41	18,4	44	18,3	18	21,4		
	Nej	830	81,9	288	84,2	97	78,2	182	81,6	197	81,7	66	78,6		
	Total	1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100		

				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
De følgende spørgsmål handler om den nye influenza, som i løbet af 2009 har udviklet sig til en international influenzaepidemi (pandemi). Har du hørt om den nye influenza?	Ja	1004	99	339	99,1	123	99,2	221	99,1	238	98,8	83	98,8		
	Nej	9	0,9	2	0,6	1	0,8	2	0,9	3	1,2	1	1,2		
	Ved ikke	1	0,1	1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Total	1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100		

				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Ved du, hvad den officielle betegnelse for den nye influenza er?	Influenza A (H1N1)	1002	98,8	339	99,1	123	99,2	217	97,3	240	99,6	83	98,8		
	Asiatisk influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Influenza B (H1M1)	8	0,8	1	0,3	1	0,8	4	1,8	1	0,4	1	1,2		
	Ved ikke	4	0,4	2	0,6	0	0	2	0,9	0	0	0	0		
	Total	1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100		

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder
 Side 12-22: Stikprøve ift. region
 Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.
 Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret
 Side 45-46: Stikprøven

				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan vurderer du overordnet din viden om Influenza A (H1N1)?	Jeg ved tilstrækkeligt - og behøver ikke mere viden			773	76,2	264	77,2	90	72,6	163	73,1	191	79,3	65	77,4
	Jeg ved det grundlæggende – men vil gerne vide mere			207	20,4	66	19,3	29	23,4	51	22,9	44	18,3	17	20,2
	Jeg ved alt for lidt – og behøver meget mere viden			18	1,8	11	3,2	1	0,8	4	1,8	1	0,4	1	1,2
	Ved ikke			16	1,6	1	0,3	4	3,2	5	2,2	5	2,1	1	1,2
	Total			1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvordan Influenza A (H1N1) smitter	Jeg ved nok			953	94	321	93,9	116	93,5	207	92,8	230	95,4	79	94
	Jeg ved ikke nok			61	6	21	6,1	8	6,5	16	7,2	11	4,6	5	6
	Total			1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvilke gode råd der er for at undgå smitte	Jeg ved nok			959	94,6	321	93,9	119	96	203	91	234	97,1	82	97,6
	Jeg ved ikke nok			55	5,4	21	6,1	5	4	20	9	7	2,9	2	2,4
	Total			1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvad symptomerne er på, at man er syg	Jeg ved nok			840	82,8	282	82,5	108	87,1	170	76,2	207	85,9	73	86,9
	Jeg ved ikke nok			174	17,2	60	17,5	16	12,9	53	23,8	34	14,1	11	13,1
	Total			1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvilke personer der er særligt i risikogruppen for at blive alvorligt syge af Influenza A (H1N1)	Jeg ved nok			896	88,4	306	89,5	111	89,5	189	84,8	218	90,5	72	85,7
	Jeg ved ikke nok			118	11,6	36	10,5	13	10,5	34	15,2	23	9,5	12	14,3
	Total			1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvor farlig sygdommen er for personer med almindeligt helbred	Jeg ved nok			909	89,6	297	86,8	105	84,7	203	91	225	93,4	79	94
	Jeg ved ikke nok			105	10,4	45	13,2	19	15,3	20	9	16	6,6	5	6
	Total			1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvem der kan få vaccinen	Jeg ved nok		838	82,6	278	81,3	106	85,5	183	82,1	201	83,4	70	83,3	
	Jeg ved ikke nok		176	17,4	64	18,7	18	14,5	40	17,9	40	16,6	14	16,7	
	Total		1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100	

				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvilke bivirkninger der er ved vaccinen, og hvor godt den beskytter	Jeg ved nok		440	43,4	148	43,3	56	45,2	94	42,2	107	44,4	35	41,7	
	Jeg ved ikke nok		574	56,6	194	56,7	68	54,8	129	57,8	134	55,6	49	58,3	
	Total		1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100	

				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvor har du primært fået information om Influenza A (H1N1)? Giv gerne flere svar	Fra min arbejdsplads		392	38,7	145	42,4	53	42,7	80	35,9	88	36,5	26	31	
	I tv og aviser		848	83,6	285	83,3	102	82,3	186	83,4	203	84,2	72	85,7	
	På internettet		438	43,2	150	43,9	53	42,7	95	42,6	103	42,7	37	44	
	Fra familie og venner		208	20,5	101	29,5	17	13,7	38	17	40	16,6	12	14,3	
	Fra min læge		125	12,3	45	13,2	13	10,5	32	14,3	25	10,4	10	11,9	
	Fra Ministeriet (eller ministeren) for Sundhed og Forebyggelse		61	6	27	7,9	9	7,3	9	4	11	4,6	5	6	
	Fra Sundhedsstyrelsen		254	25	93	27,2	34	27,4	50	22,4	60	24,9	17	20,2	
	Fra Statens Serum Institut		120	11,8	54	15,8	14	11,3	23	10,3	19	7,9	10	11,9	
	Fra min kommune		34	3,4	12	3,5	7	5,6	7	3,1	6	2,5	2	2,4	
	Fra min region		26	2,6	6	1,8	3	2,4	5	2,2	8	3,3	4	4,8	
	Fra andre offentlige myndigheder		100	9,9	30	8,8	6	4,8	24	10,8	27	11,2	13	15,5	
	Jeg har ikke fået information		9	0,9	2	0,6	1	0,8	3	1,3	2	0,8	1	1,2	
	Ved ikke		5	0,5	0	0	2	1,6	1	0,4	2	0,8	0	0	
	Total		1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100	

				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Er Influenza A (H1N1) farligere end almindelig influenza for en person med almindeligt helbred?	Ja, Influenza A (H1N1) er farligere			116	11,4	42	12,3	14	11,3	28	12,6	22	9,1	10	11,9
	De er lige farlige			653	64,4	213	62,3	79	63,7	141	63,2	166	68,9	54	64,3
	Nej, almindelig influenza er farligere			209	20,6	74	21,6	26	21	46	20,6	46	19,1	17	20,2
	Ved ikke			36	3,6	13	3,8	5	4	8	3,6	7	2,9	3	3,6
	Total			1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du, så vidt du ved, selv haft Influenza A (H1N1) i løbet af de seneste måneder?	Ja, det er jeg sikker på			25	2,5	7	2	6	4,8	3	1,3	9	3,7	0	0
	Ja, det tror jeg nok			82	8,1	30	8,8	11	8,9	13	5,8	19	7,9	9	10,7
	Nej, det tror jeg ikke			255	25,1	84	24,6	24	19,4	64	28,7	60	24,9	23	27,4
	Nej, det er jeg sikker på, at jeg ikke har			641	63,2	218	63,7	82	66,1	142	63,7	149	61,8	50	59,5
	Ved ikke			11	1,1	3	0,9	1	0,8	1	0,4	4	1,7	2	2,4
	Total			1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har andre i din husstand, så vidt du ved, haft Influenza A (H1N1) i løbet af de seneste par måneder?	Ja, det er jeg sikker på			46	4,5	24	7	6	4,8	3	1,3	12	5	1	1,2
	Ja, det tror jeg nok			92	9,1	31	9,1	12	9,7	23	10,3	21	8,7	5	6
	Nej, det tror jeg ikke			258	25,4	89	26	27	21,8	58	26	58	24,1	26	31
	Nej, det er jeg sikker på, at der ikke er			603	59,5	193	56,4	78	62,9	137	61,4	143	59,3	52	61,9
	Ved ikke			15	1,5	5	1,5	1	0,8	2	0,9	7	2,9	0	0
	Total			1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har haft Influenza A i husstanden	Har haft Influenza A i husstanden			183	18	71	20,8	25	20,2	31	13,9	45	18,7	11	13,1
	Har ikke haft influenza A i husstanden			831	82	271	79,2	99	79,8	192	86,1	196	81,3	73	86,9
	Total			1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvor sandsynligt tror du, det er, at du bliver smittet med Influenza A (H1N1) inden for de næste måneder?	Meget sandsynligt			8	0,9	2	0,7	1	0,9	3	1,5	1	0,5	1	1,4
	Sandsynligt			140	15,6	53	17,5	12	11,3	33	16	29	13,9	13	17,8
	Mindre sandsynligt			503	56,1	175	57,9	58	54,7	111	53,9	124	59,3	35	47,9
	Ikke sandsynligt			180	20,1	53	17,5	23	21,7	48	23,3	39	18,7	17	23,3
	Ved ikke			65	7,3	19	6,3	12	11,3	11	5,3	16	7,7	7	9,6
	Total			896	100	302	100	106	100	206	100	209	100	73	100

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
I hvor høj grad frygter du at blive alvorligt syg, hvis du skulle blive smittet med Influenza A (H1N1)?	I høj grad		27	3	7	2,3	5	4,7	7	3,4	7	3,3	1	1,4	
	I nogen grad		129	14,4	40	13,2	16	15,1	35	17	33	15,8	5	6,8	
	I mindre grad		406	45,3	140	46,4	47	44,3	86	41,7	98	46,9	35	47,9	
	Slet ikke		322	35,9	110	36,4	36	34	74	35,9	71	34	31	42,5	
	Ved ikke		12	1,3	5	1,7	2	1,9	4	1,9	0	0	1	1,4	
Total				896	100	302	100	106	100	206	100	209	100	73	100
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?	Høj frygt		156	17,6	47	15,8	21	20,2	42	20,8	40	19,1	6	8,3	
	Lav frygt		728	82,4	250	84,2	83	79,8	160	79,2	169	80,9	66	91,7	
	Total		884	100	297	100	104	100	202	100	209	100	72	100	
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvad var din oplevelse af at være smittet med influenza A (H1N1)?	Jeg blev mere syg end ved almindelig influenza		19	17,8	6	16,2	3	17,6	3	18,8	4	14,3	3	33,3	
	Jeg blev syg ligesom ved almindelig influenza		51	47,7	18	48,6	6	35,3	9	56,2	13	46,4	5	55,6	
	Jeg blev mindre syg end ved almindelig influenza		35	32,7	12	32,4	7	41,2	4	25	11	39,3	1	11,1	
	Ved ikke / har ikke haft influenza		2	1,9	1	2,7	1	5,9	0	0	0	0	0	0	
	Total		107	100	37	100	17	100	16	100	28	100	9	100	
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvilke af følgende offentlige myndigheder, har du lagt mærke til, har givet information eller udtalt sig i medierne om Influenza A (H1N1)? Giv gerne flere svar	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse		146	14,4	47	13,7	25	20,2	31	13,9	34	14,1	9	10,7	
	Sundhedsstyrelsen		743	73,3	246	71,9	101	81,5	149	66,8	191	79,3	56	66,7	
	Statens Serum Institut		438	43,2	165	48,2	56	45,2	84	37,7	99	41,1	34	40,5	
	Lægemiddelstyrelsen		184	18,1	60	17,5	23	18,5	43	19,3	38	15,8	20	23,8	
	Min kommune		105	10,4	24	7	21	16,9	24	10,8	24	10	12	14,3	
	Min region		77	7,6	18	5,3	10	8,1	18	8,1	21	8,7	10	11,9	
	Jeg har ikke lagt mærke til information fra nogle af de nævnte myndigheder		145	14,3	47	13,7	13	10,5	38	17	31	12,9	16	19	
	Total		1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100	

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvilke af følgende personer har du lagt mærke til har givet information om Influenza A (H1N1)? Giv gerne flere svar	Jakob Axel Nielsen, sundhedsminister		172	17	49	14,3	23	18,5	37	16,6	40	16,6	23	27,4	
	Else Smith, forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen		381	37,6	144	42,1	51	41,1	70	31,4	90	37,3	26	31	
	Jesper Fisker, direktør i Sundhedsstyrelsen		47	4,6	20	5,8	8	6,5	5	2,2	9	3,7	5	6	
	Jytte Lyngvig, direktør i Lægemiddelstyrelsen		64	6,3	15	4,4	6	4,8	20	9	17	7,1	6	7,1	
	Nils Strandberg Pedersen, direktør Statens Serum Institut		85	8,4	34	9,9	13	10,5	10	4,5	23	9,5	5	6	
	Kåre Mølbak, overlæge i Statens Serum Institut		208	20,5	72	21,1	28	22,6	43	19,3	49	20,3	16	19	
	Jeg har ikke lagt mærke til nogle af disse personer		463	45,7	154	45	56	45,2	114	51,1	104	43,2	35	41,7	
Total			1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100	
				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
I hvor høj grad synes du, at du har fået tilstrækkelig viden om Influenza A (H1N1) fra offentlige myndigheder?	I høj grad		397	39,2	136	39,8	52	41,9	82	36,8	90	37,3	37	44	
	I nogen grad		432	42,6	142	41,5	46	37,1	98	43,9	109	45,2	37	44	
	I mindre grad		110	10,8	42	12,3	16	12,9	24	10,8	24	10	4	4,8	
	Slet ikke		30	3	8	2,3	5	4	12	5,4	5	2,1	0	0	
	Ved ikke		45	4,4	14	4,1	5	4	7	3,1	13	5,4	6	7,1	
Total			1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100	
				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
I hvor høj grad har du tillid til den information, du har fået om Influenza A (H1N1) fra offentlige myndigheder?	I høj grad		407	40,1	150	43,9	42	33,9	80	35,9	95	39,4	40	47,6	
	I nogen grad		435	42,9	139	40,6	59	47,6	90	40,4	110	45,6	37	44	
	I mindre grad		103	10,2	32	9,4	14	11,3	31	13,9	21	8,7	5	6	
	Slet ikke		20	2	6	1,8	3	2,4	7	3,1	4	1,7	0	0	
	Ved ikke		49	4,8	15	4,4	6	4,8	15	6,7	11	4,6	2	2,4	
Total			1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100	
				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan oplever du dækningen af Influenza A (H1N1) i aviser og tv?	Influenza A (H1N1) fremstilles farligere end i virkeligheden		741	73,1	249	72,8	91	73,4	160	71,7	180	74,7	61	72,6	
	Influenza A (H1N1) fremstilles nogenlunde som i virkeligheden		218	21,5	79	23,1	26	21	40	17,9	53	22	20	23,8	
	Influenza A (H1N1) fremstilles mindre farlig end i virkeligheden		12	1,2	4	1,2	1	0,8	5	2,2	2	0,8	0	0	
	Ved ikke		43	4,2	10	2,9	6	4,8	18	8,1	6	2,5	3	3,6	
Total			1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100	

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
De tre billeder er fra Sundhedsstyrelsens information om Influenza A (H1N1). Hvilke(n) af disse materialer fra Sundhedsstyrelsen har du set i løbet af de seneste måneder? Giv gerne flere svar	Plakat	693	68,3	255	74,6	83	66,9	139	62,3	154	63,9	62	73,8		
	Annonce i aviser og blade	284	28	99	28,9	37	29,8	63	28,3	67	27,8	18	21,4		
	Informationsfolder	87	8,6	37	10,8	13	10,5	14	6,3	14	5,8	9	10,7		
	Ingen af disse	195	19,2	54	15,8	25	20,2	57	25,6	47	19,5	12	14,3		
	Ved ikke	33	3,3	8	2,3	3	2,4	8	3,6	11	4,6	3	3,6		
Total				1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100
				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du set informationsmaterialet?	Har set	786	77,5	280	81,9	96	77,4	158	70,9	183	75,9	69	82,1		
	Har ikke set	228	22,5	62	18,1	28	22,6	65	29,1	58	24,1	15	17,9		
	Total	1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100		
				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvor har du set materialerne fra Sundhedsstyrelsen? Giv gerne flere svar	I fjernsynet	139	17,7	41	14,6	24	25	26	16,5	36	19,7	12	17,4		
	Reklamer udenfor	116	14,8	47	16,8	21	21,9	25	15,8	18	9,8	5	7,2		
	Internethjemmesider eller nyhedsbreve	86	10,9	26	9,3	16	16,7	19	12	21	11,5	4	5,8		
	Reklamer på internettet (bannerannoncer)	60	7,6	19	6,8	12	12,5	10	6,3	12	6,6	7	10,1		
	I aviser	266	33,8	93	33,2	31	32,3	57	36,1	68	37,2	17	24,6		
	I blade og magasiner	109	13,9	35	12,5	10	10,4	31	19,6	25	13,7	8	11,6		
	Information fra kommune eller praktiserende læge	166	21,1	53	18,9	29	30,2	30	19	44	24	10	14,5		
	På min arbejdsplads	428	54,5	166	59,3	57	59,4	76	48,1	93	50,8	36	52,2		
	Andre steder	188	23,9	73	26,1	19	19,8	35	22,2	42	23	19	27,5		
	Ved ikke	30	3,8	7	2,5	0	0	8	5,1	9	4,9	6	8,7		
Total				786	100	280	100	96	100	158	100	183	100	69	100
				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
I hvor høj grad synes du, at materialerne fra Sundhedsstyrelsen er relevante for dig?	I høj grad	333	42,4	117	41,8	41	42,7	67	42,4	77	42,1	31	44,9		
	I nogen grad	383	48,7	145	51,8	44	45,8	76	48,1	86	47	32	46,4		
	I ringe grad	50	6,4	15	5,4	8	8,3	9	5,7	13	7,1	5	7,2		
	Slet ikke	12	1,5	1	0,4	2	2,1	4	2,5	4	2,2	1	1,4		
	Ved ikke	8	1	2	0,7	1	1	2	1,3	3	1,6	0	0		
	Total	786	100	280	100	96	100	158	100	183	100	69	100		

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

			I hvilken region bor du?										
			Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland		
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
I hvor høj grad synes du, at materialerne fra Sundhedsstyrelsen har givet dig ny viden om Influenza A (H1N1)?	I høj grad	133	16,9	38	13,6	23	24	29	18,4	27	14,8	16	23,2
	I nogen grad	432	55	165	58,9	49	51	85	53,8	97	53	36	52,2
	I ringe grad	157	20	54	19,3	18	18,8	28	17,7	46	25,1	11	15,9
	Slet ikke	42	5,3	18	6,4	4	4,2	10	6,3	8	4,4	2	2,9
	Ved ikke	22	2,8	5	1,8	2	2,1	6	3,8	5	2,7	4	5,8
	Total	786	100	280	100	96	100	158	100	183	100	69	100

			I hvilken region bor du?										
			Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland		
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
I hvor høj grad har materialerne fra Sundhedsstyrelsen fået dig til at tænke over, hvordan du kan at undgå selv at blive smittet eller at smitte andre med Influenza A (H1N1)?	I høj grad	229	29,1	77	27,5	34	35,4	53	33,5	45	24,6	20	29
	I nogen grad	402	51,1	144	51,4	48	50	81	51,3	95	51,9	34	49,3
	I ringe grad	102	13	37	13,2	11	11,5	12	7,6	30	16,4	12	17,4
	Slet ikke	45	5,7	17	6,1	3	3,1	11	7	12	6,6	2	2,9
	Ved ikke	8	1	5	1,8	0	0	1	0,6	1	0,5	1	1,4
	Total	786	100	280	100	96	100	158	100	183	100	69	100

			I hvilken region bor du?										
			Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland		
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Har du i løbet af det seneste halve år ændret adfærd som følge af fokus på Influenza A (H1N1)?	Ja	354	34,9	129	37,7	50	40,3	76	34,1	71	29,5	28	33,3
	Nej	642	63,3	206	60,2	74	59,7	142	63,7	167	69,3	53	63,1
	Ved ikke	18	1,8	7	2	0	0	5	2,2	3	1,2	3	3,6
	Total	1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100

			I hvilken region bor du?											
			Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan har du ændret adfærd? Giv gerne flere svar	Jeg vasker oftere hænder		278	78,5	99	76,7	41	82	61	80,3	55	77,5	22	78,6
	Jeg vasker hænder mere grundigt		223	63	76	58,9	32	64	49	64,5	50	70,4	16	57,1
	Jeg bliver oftere hjemme, hvis jeg er syg for ikke at smitte andre		41	11,6	15	11,6	8	16	4	5,3	9	12,7	5	17,9
	Jeg undgår offentlig transport		12	3,4	5	3,9	3	6	2	2,6	1	1,4	1	3,6
	Jeg passer i højere grad på med at røre håndtag eller andet, som mange mennesker kan have rørt		143	40,4	63	48,8	22	44	27	35,5	17	23,9	14	50
	Jeg forsøger at hoste/nyse i mit ærme i stedet for i hænderne		241	68,1	88	68,2	36	72	55	72,4	42	59,2	20	71,4
	Jeg har indkøbt desinfektionsmidler (fx håndgele med sprit)		106	29,9	41	31,8	20	40	19	25	23	32,4	3	10,7
	Jeg bruger jævnligt desinfektionsmidler (fx håndgele med sprit)		162	45,8	59	45,7	25	50	33	43,4	39	54,9	6	21,4
	Jeg rejser mindre til andre lande.		3	0,8	1	0,8	0	0	1	1,3	0	0	1	3,6
	Andet		9	2,5	3	2,3	3	6	2	2,6	1	1,4	0	0
Total		354	100	129	100	50	100	76	100	71	100	28	100	

			I hvilken region bor du?											
			Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du besøgt sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk for at læse om Influenza A (H1N1)?	Ja		170	16,8	69	20,2	25	20,2	34	15,2	37	15,4	5	6
	Nej		835	82,3	268	78,4	99	79,8	189	84,8	201	83,4	78	92,9
	Ved ikke		9	0,9	5	1,5	0	0	0	0	3	1,2	1	1,2
	Total		1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100

				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du fået tilbudt vaccination mod Influenza A (H1N1)?	Ja, som sundheds- eller plejepersonale			62	6,1	24	7	7	5,6	14	6,3	11	4,6	6	7,1
	Ja, som gravid			8	0,8	4	1,2	1	0,8	2	0,9	1	0,4	0	0
	Ja, som kronisk syg/svært overvægtig			46	4,5	14	4,1	7	5,6	11	4,9	14	5,8	0	0
	Ja, som nøgleperson i vigtig samfundsfunction			54	5,3	21	6,1	7	5,6	15	6,7	8	3,3	3	3,6
	Nej, jeg har ikke fået vaccinen tilbudt			837	82,5	277	81	101	81,5	180	80,7	205	85,1	74	88,1
	Ved ikke			7	0,7	2	0,6	1	0,8	1	0,4	2	0,8	1	1,2
Total			1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100	
				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du sagt ja til at blive vaccineret mod Influenza A (H1N1)?	Ja			68	40	24	38,1	8	36,4	16	38,1	18	52,9	2	22,2
	Nej			101	59,4	38	60,3	14	63,6	26	61,9	16	47,1	7	77,8
	Ved ikke			1	0,6	1	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total			170	100	63	100	22	100	42	100	34	100	9	100
				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Kunne du tænke dig at blive vaccineret mod Influenza A (H1N1), hvis det var muligt?	Ja			65	7,8	24	8,7	11	10,9	14	7,8	11	5,4	5	6,8
	Nej			656	78,4	211	76,2	78	77,2	136	75,6	174	84,9	57	77
	Ved ikke			116	13,9	42	15,2	12	11,9	30	16,7	20	9,8	12	16,2
	Total			837	100	277	100	101	100	180	100	205	100	74	100
				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Tror du, at det er sandsynligt, at man får alvorlige bivirkninger, hvis man bliver vaccineret mod Influenza A (H1N1)?	Meget sandsynligt			47	5,6	11	4	7	6,9	12	6,7	9	4,4	8	10,8
	Sandsynligt			224	26,8	79	28,5	22	21,8	56	31,1	53	25,9	14	18,9
	Mindre sandsynligt			357	42,7	124	44,8	45	44,6	68	37,8	89	43,4	31	41,9
	Ikke sandsynligt			63	7,5	25	9	8	7,9	11	6,1	13	6,3	6	8,1
	Ved ikke			146	17,4	38	13,7	19	18,8	33	18,3	41	20	15	20,3
	Total			837	100	277	100	101	100	180	100	205	100	74	100

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder
 Side 12-22: Stikprøve ift. region
 Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.
 Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret
 Side 45-46: Stikprøven

				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Blev du sidste år vaccineret mod den almindelige influenza?	Ja			107	10,6	49	14,3	10	8,1	22	9,9	19	7,9	7	8,3
	Nej, men jeg er tidligere blevet vaccineret mod influenza			116	11,4	43	12,6	14	11,3	19	8,5	29	12	11	13,1
	Nej, og jeg har aldrig tidligere fået en vaccination mod influenza			788	77,7	249	72,8	100	80,6	181	81,2	193	80,1	65	77,4
	Ved ikke			3	0,3	1	0,3	0	0	1	0,4	0	0	1	1,2
	Total			1014	100	342	100	124	100	223	100	241	100	84	100

				I hvilken region bor du?											
				Alle		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?	Blev vaccineret			107	10,6	49	14,4	10	8,1	22	9,9	19	7,9	7	8,4
	Blev ikke vaccineret			904	89,4	292	85,6	114	91,9	200	90,1	222	92,1	76	91,6
	Total			1011	100	341	100	124	100	222	100	241	100	83	100

			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?					
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du en eller flere af følgende sygdomme? Giv gerne flere svar	Nedsat lungefunktion	26	2,6	5	7,4	6	2,1	15	2,3	26	14,1	0	0	18	2,3	8	3,5	
	Astma	77	7,6	7	10,3	20	7	48	7,4	77	41,8	0	0	65	8,3	12	5,3	
	Hjerte-kar-sygdom	37	3,6	1	1,5	6	2,1	30	4,6	37	20,1	0	0	26	3,3	11	4,8	
	Diabetes	41	4	6	8,8	12	4,2	23	3,5	41	22,3	0	0	34	4,3	7	3,1	
	Nedsat immunforsvar	13	1,3	2	2,9	5	1,8	6	0,9	13	7,1	0	0	10	1,3	3	1,3	
	Anden alvorlig sygdom – angiv gerne hvilke(n):	53	5,2	5	7,4	10	3,5	36	5,5	14	7,6	39	4,7	41	5,2	12	5,3	
	Svær overvægt (BMI > 40)	30	3	7	10,3	6	2,1	17	2,6	30	16,3	0	0	20	2,5	10	4,4	
	Har ingen af disse sygdomme	791	78	41	60,3	231	81,3	512	78,5	0	0	791	95,3	609	77,5	182	79,8	
Total	1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100		
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?					
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Er du kroniker?	Ja	184	18,1	24	35,3	47	16,5	111	17	184	100	0	0	146	18,6	38	16,7	
	Nej	830	81,9	44	64,7	237	83,5	541	83	0	0	830	100	640	81,4	190	83,3	
	Total	1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100	
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?					
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
De følgende spørgsmål handler om den nye influenza, som i løbet af 2009 har udviklet sig til en international influenzaepidemi (pandemi). Har du hørt om den nye influenza?	Ja	1004	99	67	98,5	281	98,9	646	99,1	184	100	820	98,8	780	99,2	224	98,2	
	Nej	9	0,9	1	1,5	3	1,1	5	0,8	0	0	9	1,1	5	0,6	4	1,8	
	Ved ikke	1	0,1	0	0	0	0	1	0,2	0	0	1	0,1	1	0,1	0	0	
	Total	1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100	
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?					
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Ved du, hvad den officielle betegnelse for den nye influenza er?	Influenza A (H1N1)	1002	98,8	66	97,1	280	98,6	646	99,1	182	98,9	820	98,8	778	99	224	98,2	
	Asiatisk influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Influenza B (H1M1)	8	0,8	1	1,5	2	0,7	5	0,8	2	1,1	6	0,7	6	0,8	2	0,9	
	Ved ikke	4	0,4	1	1,5	2	0,7	1	0,2	0	0	4	0,5	2	0,3	2	0,9	
	Total	1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100	

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse							Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?				
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan vurderer du overordnet din viden om Influenza A (H1N1)?	Jeg ved tilstrækkeligt - og behøver ikke mere viden		773	76,2	49	72,1	199	70,1	516	79,1	131	71,2	642	77,3	606	77,1	167	73,2
	Jeg ved det grundlæggende – men vil gerne vide mere		207	20,4	17	25	71	25	118	18,1	50	27,2	157	18,9	161	20,5	46	20,2
	Jeg ved alt for lidt – og behøver meget mere viden		18	1,8	1	1,5	9	3,2	8	1,2	2	1,1	16	1,9	10	1,3	8	3,5
	Ved ikke		16	1,6	1	1,5	5	1,8	10	1,5	1	0,5	15	1,8	9	1,1	7	3,1
	Total		1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse							Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?				
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvordan Influenza A (H1N1) smitter	Jeg ved nok		953	94	57	83,8	262	92,3	625	95,9	173	94	780	94	750	95,4	203	89
	Jeg ved ikke nok		61	6	11	16,2	22	7,7	27	4,1	11	6	50	6	36	4,6	25	11
	Total		1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse							Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?				
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvilke gode råd der er for at undgå smitte	Jeg ved nok		959	94,6	64	94,1	265	93,3	620	95,1	174	94,6	785	94,6	755	96,1	204	89,5
	Jeg ved ikke nok		55	5,4	4	5,9	19	6,7	32	4,9	10	5,4	45	5,4	31	3,9	24	10,5
	Total		1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse							Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?				
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvad symptomerne er på, at man er syg	Jeg ved nok		840	82,8	50	73,5	219	77,1	563	86,3	141	76,6	699	84,2	665	84,6	175	76,8
	Jeg ved ikke nok		174	17,2	18	26,5	65	22,9	89	13,7	43	23,4	131	15,8	121	15,4	53	23,2
	Total		1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse							Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?				
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvilke personer der er særligt i risikogruppen for at blive alvorligt syge af Influenza A (H1N1)	Jeg ved nok		896	88,4	59	86,8	242	85,2	586	89,9	162	88	734	88,4	700	89,1	196	86
	Jeg ved ikke nok		118	11,6	9	13,2	42	14,8	66	10,1	22	12	96	11,6	86	10,9	32	14
	Total		1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse							Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?				
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvor farlig sygdommen er for personer med almindeligt helbred	Jeg ved nok		909	89,6	62	91,2	249	87,7	589	90,3	166	90,2	743	89,5	704	89,6	205	89,9
	Jeg ved ikke nok		105	10,4	6	8,8	35	12,3	63	9,7	18	9,8	87	10,5	82	10,4	23	10,1
	Total		1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmaterialet?					
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvem der kan få vaccinen	Jeg ved nok		838	82,6	58	85,3	220	77,5	551	84,5	146	79,3	692	83,4	657	83,6	181	79,4
	Jeg ved ikke nok		176	17,4	10	14,7	64	22,5	101	15,5	38	20,7	138	16,6	129	16,4	47	20,6
	Total		1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100

			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmaterialet?					
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvilke bivirkninger der er ved vaccinen, og hvor godt den beskytter	Jeg ved nok		440	43,4	29	42,6	123	43,3	282	43,3	77	41,8	363	43,7	353	44,9	87	38,2
	Jeg ved ikke nok		574	56,6	39	57,4	161	56,7	370	56,7	107	58,2	467	56,3	433	55,1	141	61,8
	Total		1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100

			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmaterialet?					
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvor har du primært fået information om Influenza A (H1N1)? Giv gerne flere svar	Fra min arbejdsplads		392	38,7	13	19,1	106	37,3	269	41,3	53	28,8	339	40,8	337	42,9	55	24,1
	I tv og aviser		848	83,6	56	82,4	246	86,6	538	82,5	148	80,4	700	84,3	651	82,8	197	86,4
	På internettet		438	43,2	26	38,2	111	39,1	296	45,4	98	53,3	340	41	357	45,4	81	35,5
	Fra familie og venner		208	20,5	12	17,6	74	26,1	119	18,3	37	20,1	171	20,6	159	20,2	49	21,5
	Fra min læge		125	12,3	13	19,1	32	11,3	79	12,1	50	27,2	75	9	106	13,5	19	8,3
	Fra Ministeriet (eller ministeren) for Sundhed og Forebyggelse		61	6	5	7,4	15	5,3	40	6,1	8	4,3	53	6,4	53	6,7	8	3,5
	Fra Sundhedsstyrelsen		254	25	10	14,7	70	24,6	172	26,4	47	25,5	207	24,9	223	28,4	31	13,6
	Fra Statens Serum Institut		120	11,8	5	7,4	29	10,2	84	12,9	18	9,8	102	12,3	101	12,8	19	8,3
	Fra min kommune		34	3,4	1	1,5	12	4,2	18	2,8	11	6	23	2,8	31	3,9	3	1,3
	Fra min region		26	2,6	2	2,9	10	3,5	14	2,1	6	3,3	20	2,4	22	2,8	4	1,8
	Fra andre offentlige myndigheder		100	9,9	9	13,2	37	13	53	8,1	14	7,6	86	10,4	85	10,8	15	6,6
	Jeg har ikke fået information		9	0,9	0	0	2	0,7	7	1,1	2	1,1	7	0,8	3	0,4	6	2,6
	Ved ikke		5	0,5	2	2,9	2	0,7	1	0,2	2	1,1	3	0,4	4	0,5	1	0,4
	Total		1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100

Side 11-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmaterialet?				
			Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set		
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Er Influenza A (H1N1) farligere end almindelig influenza for en person med almindeligt helbred?	Ja, Influenza A (H1N1) er farligere	116	11,4	11	16,2	27	9,5	77	11,8	18	9,8	98	11,8	89	11,3	27	11,8
	De er lige farlige	653	64,4	40	58,8	182	64,1	424	65	123	66,8	530	63,9	503	64	150	65,8
	Nej, almindelig influenza er farligere	209	20,6	10	14,7	62	21,8	135	20,7	35	19	174	21	168	21,4	41	18
	Ved ikke	36	3,6	7	10,3	13	4,6	16	2,5	8	4,3	28	3,4	26	3,3	10	4,4
	Total	1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmaterialet?				
			Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set		
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Har du, så vidt du ved, selv haft Influenza A (H1N1) i løbet af de seneste måneder?	Ja, det er jeg sikker på	25	2,5	2	2,9	7	2,5	16	2,5	5	2,7	20	2,4	20	2,5	5	2,2
	Ja, det tror jeg nok	82	8,1	5	7,4	23	8,1	53	8,1	16	8,7	66	8	63	8	19	8,3
	Nej, det tror jeg ikke	255	25,1	14	20,6	71	25	168	25,8	41	22,3	214	25,8	195	24,8	60	26,3
	Nej, det er jeg sikker på, at jeg ikke har	641	63,2	47	69,1	178	62,7	409	62,7	119	64,7	522	62,9	497	63,2	144	63,2
	Ved ikke	11	1,1	0	0	5	1,8	6	0,9	3	1,6	8	1	11	1,4	0	0
Total	1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100	
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmaterialet?				
			Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set		
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Har andre i din husstand, så vidt du ved, haft Influenza A (H1N1) i løbet af de seneste par måneder?	Ja, det er jeg sikker på	46	4,5	2	2,9	12	4,2	31	4,8	8	4,3	38	4,6	37	4,7	9	3,9
	Ja, det tror jeg nok	92	9,1	5	7,4	23	8,1	62	9,5	19	10,3	73	8,8	70	8,9	22	9,6
	Nej, det tror jeg ikke	258	25,4	14	20,6	71	25	172	26,4	35	19	223	26,9	200	25,4	58	25,4
	Nej, det er jeg sikker på, at der ikke er	603	59,5	47	69,1	171	60,2	379	58,1	117	63,6	486	58,6	464	59	139	61
	Ved ikke	15	1,5	0	0	7	2,5	8	1,2	5	2,7	10	1,2	15	1,9	0	0
Total	1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100	
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmaterialet?				
			Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set		
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Har haft Influenza A i husstanden	Har haft Influenza A i husstanden	183	18	9	13,2	52	18,3	119	18,3	34	18,5	149	18	144	18,3	39	17,1
	Har ikke haft influenza A i husstanden	831	82	59	86,8	232	81,7	533	81,7	150	81,5	681	82	642	81,7	189	82,9
	Total	1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmaterialet?				
			Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set		
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Hvor sandsynligt tror du, det er, at du bliver smittet med Influenza A (H1N1) inden for de næste måneder?	Meget sandsynligt	8	0,9	0	0	2	0,8	5	0,9	0	0	8	1,1	7	1	1	0,5
	Sandsynligt	140	15,6	9	14,8	40	16,1	89	15,4	27	16,9	113	15,4	115	16,6	25	12,3
	Mindre sandsynligt	503	56,1	31	50,8	141	56,6	328	56,8	84	52,5	419	56,9	392	56,6	111	54,4
	Ikke sandsynligt	180	20,1	16	26,2	49	19,7	113	19,6	37	23,1	143	19,4	137	19,8	43	21,1
	Ved ikke	65	7,3	5	8,2	17	6,8	42	7,3	12	7,5	53	7,2	41	5,9	24	11,8
	Total	896	100	61	100	249	100	577	100	160	100	736	100	692	100	204	100

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmaterialet?					
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
I hvor høj grad frygter du at blive alvorligt syg, hvis du skulle blive smittet med Influenza A (H1N1)?	I høj grad	27	3	4	6,6	9	3,6	13	2,3	12	7,5	15	2	20	2,9	7	3,4	
	I nogen grad	129	14,4	8	13,1	38	15,3	81	14	35	21,9	94	12,8	98	14,2	31	15,2	
	I mindre grad	406	45,3	33	54,1	108	43,4	264	45,8	68	42,5	338	45,9	319	46,1	87	42,6	
	Slet ikke	322	35,9	13	21,3	92	36,9	212	36,7	44	27,5	278	37,8	249	36	73	35,8	
	Ved ikke	12	1,3	3	4,9	2	0,8	7	1,2	1	0,6	11	1,5	6	0,9	6	2,9	
Total		896	100	61	100	249	100	577	100	160	100	736	100	692	100	204	100	
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmaterialet?					
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?	Høj frygt	156	17,6	12	20,7	47	19	94	16,5	47	29,6	109	15	118	17,2	38	19,2	
	Lav frygt	728	82,4	46	79,3	200	81	476	83,5	112	70,4	616	85	568	82,8	160	80,8	
	Total	884	100	58	100	247	100	570	100	159	100	725	100	686	100	198	100	
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmaterialet?					
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvad var din oplevelse af at være smittet med influenza A (H1N1)?	Jeg blev mere syg end ved almindelig influenza	19	17,8	1	14,3	5	16,7	12	17,4	7	33,3	12	14	16	19,3	3	12,5	
	Jeg blev syg ligesom ved almindelig influenza	51	47,7	4	57,1	19	63,3	28	40,6	6	28,6	45	52,3	42	50,6	9	37,5	
	Jeg blev mindre syg end ved almindelig influenza	35	32,7	2	28,6	6	20	27	39,1	8	38,1	27	31,4	24	28,9	11	45,8	
	Ved ikke / har ikke haft influenza	2	1,9	0	0	0	0	2	2,9	0	0	2	2,3	1	1,2	1	4,2	
	Total	107	100	7	100	30	100	69	100	21	100	86	100	83	100	24	100	
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmaterialet?					
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvilke af følgende offentlige myndigheder, har du lagt mærke til, har givet information eller udtalt sig i medierne om Influenza A (H1N1)? Giv gerne flere svar	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	146	14,4	9	13,2	45	15,8	91	14	22	12	124	14,9	123	15,6	23	10,1	
	Sundhedsstyrelsen	743	73,3	48	70,6	206	72,5	484	74,2	133	72,3	610	73,5	613	78	130	57	
	Statens Serum Institut	438	43,2	29	42,6	111	39,1	295	45,2	85	46,2	353	42,5	350	44,5	88	38,6	
	Lægemiddelstyrelsen	184	18,1	14	20,6	53	18,7	115	17,6	34	18,5	150	18,1	150	19,1	34	14,9	
	Min kommune	105	10,4	7	10,3	28	9,9	68	10,4	27	14,7	78	9,4	94	12	11	4,8	
	Min region	77	7,6	5	7,4	15	5,3	57	8,7	24	13	53	6,4	69	8,8	8	3,5	
	Jeg har ikke lagt mærke til information fra nogle af de nævnte myndigheder	145	14,3	9	13,2	47	16,5	86	13,2	22	12	123	14,8	78	9,9	67	29,4	
	Total	1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100	

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?					
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvilke af følgende personer har du lagt mærke til har givet information om Influenza A (H1N1)? Giv gerne flere svar	Jakob Axel Nielsen, sundhedsminister	172	17	12	17,6	46	16,2	111	17	40	21,7	132	15,9	140	17,8	32	14	
	Else Smith, forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen	381	37,6	20	29,4	82	28,9	275	42,2	74	40,2	307	37	313	39,8	68	29,8	
	Jesper Fisker, direktør i Sundhedsstyrelsen	47	4,6	2	2,9	10	3,5	35	5,4	10	5,4	37	4,5	39	5	8	3,5	
	Jytte Lyngvig, direktør i Lægemiddelstyrelsen	64	6,3	8	11,8	17	6	39	6	14	7,6	50	6	56	7,1	8	3,5	
	Nils Strandberg Pedersen, direktør Statens Serum Institut	85	8,4	6	8,8	20	7	59	9	10	5,4	75	9	74	9,4	11	4,8	
	Kåre Mølbak, overlæge i Statens Serum Institut	208	20,5	11	16,2	50	17,6	146	22,4	41	22,3	167	20,1	172	21,9	36	15,8	
	Jeg har ikke lagt mærke til nogle af disse personer	463	45,7	37	54,4	151	53,2	270	41,4	79	42,9	384	46,3	337	42,9	126	55,3	
Total		1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100	
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?					
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
I hvor høj grad synes du, at du har fået tilstrækkelig viden om Influenza A (H1N1) fra offentlige myndigheder?	I høj grad	397	39,2	21	30,9	102	35,9	270	41,4	68	37	329	39,6	327	41,6	70	30,7	
	I nogen grad	432	42,6	28	41,2	122	43	278	42,6	79	42,9	353	42,5	336	42,7	96	42,1	
	I mindre grad	110	10,8	10	14,7	37	13	62	9,5	23	12,5	87	10,5	80	10,2	30	13,2	
	Slet ikke	30	3	4	5,9	9	3,2	17	2,6	5	2,7	25	3	14	1,8	16	7	
	Ved ikke	45	4,4	5	7,4	14	4,9	25	3,8	9	4,9	36	4,3	29	3,7	16	7	
Total		1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100	
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?					
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
I hvor høj grad har du tillid til den information, du har fået om Influenza A (H1N1) fra offentlige myndigheder?	I høj grad	407	40,1	14	20,6	106	37,3	284	43,6	63	34,2	344	41,4	329	41,9	78	34,2	
	I nogen grad	435	42,9	32	47,1	126	44,4	274	42	88	47,8	347	41,8	349	44,4	86	37,7	
	I mindre grad	103	10,2	12	17,6	34	12	54	8,3	24	13	79	9,5	62	7,9	41	18	
	Slet ikke	20	2	3	4,4	5	1,8	12	1,8	4	2,2	16	1,9	12	1,5	8	3,5	
	Ved ikke	49	4,8	7	10,3	13	4,6	28	4,3	5	2,7	44	5,3	34	4,3	15	6,6	
Total		1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100	
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?					
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan oplever du dækningen af Influenza A (H1N1) i aviser og tv?	Influenza A (H1N1) fremstilles farligere end i virkeligheden	741	73,1	49	72,1	202	71,1	482	73,9	126	68,5	615	74,1	580	73,8	161	70,6	
	Influenza A (H1N1) fremstilles nogenlunde som i virkeligheden	218	21,5	14	20,6	62	21,8	140	21,5	47	25,5	171	20,6	169	21,5	49	21,5	
	Influenza A (H1N1) fremstilles mindre farlig end i virkeligheden	12	1,2	1	1,5	4	1,4	7	1,1	3	1,6	9	1,1	11	1,4	1	0,4	
	Ved ikke	43	4,2	4	5,9	16	5,6	23	3,5	8	4,3	35	4,2	26	3,3	17	7,5	
Total		1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100	

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmaterialet?					
			Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set			
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
De tre billeder er fra Sundhedsstyrelsens information om Influenza A (H1N1). Hvilke(n) af disse materialer fra Sundhedsstyrelsen har du set i løbet af de seneste måneder? Giv gerne flere svar	Plakat	693	68,3	37	54,4	191	67,3	459	70,4	122	66,3	571	68,8	693	88,2	0	0	
	Annonce i aviser og blade	284	28	17	25	74	26,1	190	29,1	61	33,2	223	26,9	284	36,1	0	0	
	Informationsfolder	87	8,6	8	11,8	21	7,4	58	8,9	17	9,2	70	8,4	87	11,1	0	0	
	Ingen af disse	195	19,2	17	25	60	21,1	116	17,8	34	18,5	161	19,4	0	0	195	85,5	
	Ved ikke	33	3,3	5	7,4	2	0,7	24	3,7	4	2,2	29	3,5	0	0	33	14,5	
Total			1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmaterialet?					
			Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set			
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
Har du set informationsmaterialet?	Har set	786	77,5	46	67,6	222	78,2	512	78,5	146	79,3	640	77,1	786	100	0	0	
	Har ikke set	228	22,5	22	32,4	62	21,8	140	21,5	38	20,7	190	22,9	0	0	228	100	
	Total	1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100	
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmaterialet?					
			Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set			
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
Hvor har du set materialerne fra Sundhedsstyrelsen? Giv gerne flere svar	I fjernsynet	139	17,7	9	19,6	38	17,1	88	17,2	32	21,9	107	16,7	139	17,7	0		
	Reklamer udenfor	116	14,8	10	21,7	37	16,7	66	12,9	26	17,8	90	14,1	116	14,8	0		
	Internethjemmesider eller nyhedsbreve	86	10,9	4	8,7	13	5,9	67	13,1	18	12,3	68	10,6	86	10,9	0		
	Reklamer på internettet (bannerannoncer)	60	7,6	3	6,5	18	8,1	38	7,4	11	7,5	49	7,7	60	7,6	0		
	I aviser	266	33,8	12	26,1	83	37,4	169	33	50	34,2	216	33,8	266	33,8	0		
	I blade og magasiner	109	13,9	10	21,7	33	14,9	65	12,7	23	15,8	86	13,4	109	13,9	0		
	Information fra kommune eller praktiserende læge	166	21,1	13	28,3	38	17,1	114	22,3	43	29,5	123	19,2	166	21,1	0		
	På min arbejdsplads	428	54,5	15	32,6	110	49,5	300	58,6	64	43,8	364	56,9	428	54,5	0		
	Andre steder	188	23,9	14	30,4	55	24,8	118	23	35	24	153	23,9	188	23,9	0		
	Ved ikke	30	3,8	4	8,7	8	3,6	17	3,3	4	2,7	26	4,1	30	3,8	0		
Total			786	100	46	100	222	100	512	100	146	100	640	100	786	100	0	
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmaterialet?					
			Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set			
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
I hvor høj grad synes du, at materialerne fra Sundhedsstyrelsen er relevante for dig?	I høj grad	333	42,4	18	39,1	69	31,1	244	47,7	67	45,9	266	41,6	333	42,4	0		
	I nogen grad	383	48,7	23	50	129	58,1	228	44,5	66	45,2	317	49,5	383	48,7	0		
	I ringe grad	50	6,4	2	4,3	17	7,7	30	5,9	9	6,2	41	6,4	50	6,4	0		
	Slet ikke	12	1,5	1	2,2	2	0,9	9	1,8	1	0,7	11	1,7	12	1,5	0		
	Ved ikke	8	1	2	4,3	5	2,3	1	0,2	3	2,1	5	0,8	8	1	0		
Total			786	100	46	100	222	100	512	100	146	100	640	100	786	100	0	

Side 11-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?			
Alle			Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
I hvor høj grad synes du, at materialerne fra Sundhedsstyrelsen har givet dig ny viden om Influenza A (H1N1)?																
I høj grad	133	16,9	5	10,9	29	13,1	98	19,1	23	15,8	110	17,2	133	16,9	0	
I nogen grad	432	55	29	63	132	59,5	268	52,3	78	53,4	354	55,3	432	55	0	
I ringe grad	157	20	4	8,7	40	18	112	21,9	31	21,2	126	19,7	157	20	0	
Slet ikke	42	5,3	5	10,9	13	5,9	23	4,5	8	5,5	34	5,3	42	5,3	0	
Ved ikke	22	2,8	3	6,5	8	3,6	11	2,1	6	4,1	16	2,5	22	2,8	0	
Total	786	100	46	100	222	100	512	100	146	100	640	100	786	100	0	
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?			
Alle			Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
I hvor høj grad har materialerne fra Sundhedsstyrelsen fået dig til at tænke over, hvordan du kan at undgå selv at blive smittet eller at smitte andre med Influenza A (H1N1)?																
I høj grad	229	29,1	15	32,6	63	28,4	149	29,1	42	28,8	187	29,2	229	29,1	0	
I nogen grad	402	51,1	18	39,1	118	53,2	264	51,6	72	49,3	330	51,6	402	51,1	0	
I ringe grad	102	13	7	15,2	26	11,7	68	13,3	24	16,4	78	12,2	102	13	0	
Slet ikke	45	5,7	5	10,9	13	5,9	26	5,1	6	4,1	39	6,1	45	5,7	0	
Ved ikke	8	1	1	2,2	2	0,9	5	1	2	1,4	6	0,9	8	1	0	
Total	786	100	46	100	222	100	512	100	146	100	640	100	786	100	0	
			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?			
Alle			Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du i løbet af det seneste halve år ændret adfærd som følge af fokus på Influenza A (H1N1)?																
Ja	354	34,9	21	30,9	86	30,3	244	37,4	62	33,7	292	35,2	286	36,4	68	29,8
Nej	642	63,3	46	67,6	192	67,6	397	60,9	121	65,8	521	62,8	489	62,2	153	67,1
Ved ikke	18	1,8	1	1,5	6	2,1	11	1,7	1	0,5	17	2	11	1,4	7	3,1
Total	1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100

		Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse								Er du kroniker?				Har du set informationsmaterialet?			
		Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan har du ændret adfærd? Giv gerne flere svar	Jeg vasker oftere hænder	278	78,5	18	85,7	65	75,6	192	78,7	46	74,2	232	79,5	230	80,4	48	70,6
	Jeg vasker hænder mere grundigt	223	63	13	61,9	56	65,1	152	62,3	41	66,1	182	62,3	187	65,4	36	52,9
	Jeg bliver oftere hjemme, hvis jeg er syg for ikke at smitte andre	41	11,6	6	28,6	11	12,8	24	9,8	10	16,1	31	10,6	35	12,2	6	8,8
	Jeg undgår offentlig transport	12	3,4	2	9,5	3	3,5	6	2,5	4	6,5	8	2,7	8	2,8	4	5,9
	Jeg passer i højere grad på med at røre håndtag eller andet, som mange mennesker kan have rørt	143	40,4	10	47,6	35	40,7	97	39,8	28	45,2	115	39,4	117	40,9	26	38,2
	Jeg forsøger at hoste/nyse i mit ærme i stedet for i hænderne	241	68,1	16	76,2	61	70,9	161	66	40	64,5	201	68,8	201	70,3	40	58,8
	Jeg har indkøbt desinfektionsmidler (fx håndgele med sprit)	106	29,9	7	33,3	22	25,6	76	31,1	21	33,9	85	29,1	91	31,8	15	22,1
	Jeg bruger jævnligt desinfektionsmidler (fx håndgele med sprit)	162	45,8	10	47,6	35	40,7	116	47,5	28	45,2	134	45,9	133	46,5	29	42,6
	Jeg rejser mindre til andre lande.	3	0,8	0	0	0	0	2	0,8	0	0	3	1	1	0,3	2	2,9
	Andet	9	2,5	0	0	4	4,7	5	2	5	8,1	4	1,4	5	1,7	4	5,9
Total		354	100	21	100	86	100	244	100	62	100	292	100	286	100	68	100
		Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse								Er du kroniker?				Har du set informationsmaterialet?			
		Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du besøgt sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk for at læse om Influenza A (H1N1)?	Ja	170	16,8	9	13,2	31	10,9	128	19,6	39	21,2	131	15,8	141	17,9	29	12,7
	Nej	835	82,3	58	85,3	250	88	519	79,6	144	78,3	691	83,3	638	81,2	197	86,4
	Ved ikke	9	0,9	1	1,5	3	1,1	5	0,8	1	0,5	8	1	7	0,9	2	0,9
	Total	1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100

				Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?			
		Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du fået tilbudt vaccination mod Influenza A (H1N1)?	Ja, som sundheds- eller plejepersonale	62	6,1	3	4,4	10	3,5	48	7,4	8	4,3	54	6,5	48	6,1	14	6,1
	Ja, som gravid	8	0,8	0	0	1	0,4	7	1,1	2	1,1	6	0,7	8	1	0	0
	Ja, som kronisk syg/svært overvægtig	46	4,5	6	8,8	10	3,5	30	4,6	41	22,3	5	0,6	39	5	7	3,1
	Ja, som nøgleperson i vigtig samfunksfunktion	54	5,3	4	5,9	16	5,6	32	4,9	5	2,7	49	5,9	44	5,6	10	4,4
	Nej, jeg har ikke fået vaccinen tilbudt	837	82,5	54	79,4	245	86,3	531	81,4	124	67,4	713	85,9	641	81,6	196	86
	Ved ikke	7	0,7	1	1,5	2	0,7	4	0,6	4	2,2	3	0,4	6	0,8	1	0,4
	Total	1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100
				Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?			
		Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du sagt ja til at blive vaccineret mod Influenza A (H1N1)?	Ja	68	40	7	53,8	14	37,8	46	39,3	36	64,3	32	28,1	56	40,3	12	38,7
	Nej	101	59,4	6	46,2	23	62,2	70	59,8	20	35,7	81	71,1	82	59	19	61,3
	Ved ikke	1	0,6	0	0	0	0	1	0,9	0	0	1	0,9	1	0,7	0	0
	Total	170	100	13	100	37	100	117	100	56	100	114	100	139	100	31	100
				Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?			
		Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Kunne du tænke dig at blive vaccineret mod Influenza A (H1N1), hvis det var muligt?	Ja	65	7,8	2	3,7	18	7,3	44	8,3	9	7,3	56	7,9	48	7,5	17	8,7
	Nej	656	78,4	42	77,8	179	73,1	429	80,8	89	71,8	567	79,5	511	79,7	145	74
	Ved ikke	116	13,9	10	18,5	48	19,6	58	10,9	26	21	90	12,6	82	12,8	34	17,3
	Total	837	100	54	100	245	100	531	100	124	100	713	100	641	100	196	100
				Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse						Er du kroniker?				Har du set informationsmateriale?			
		Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Tror du, at det er sandsynligt, at man får alvorlige bivirkninger, hvis man bliver vaccineret mod Influenza A (H1N1)?	Meget sandsynligt	47	5,6	5	9,3	20	8,2	19	3,6	10	8,1	37	5,2	36	5,6	11	5,6
	Sandsynligt	224	26,8	19	35,2	72	29,4	130	24,5	37	29,8	187	26,2	178	27,8	46	23,5
	Mindre sandsynligt	357	42,7	14	25,9	92	37,6	250	47,1	44	35,5	313	43,9	283	44,1	74	37,8
	Ikke sandsynligt	63	7,5	4	7,4	17	6,9	42	7,9	9	7,3	54	7,6	48	7,5	15	7,7
	Ved ikke	146	17,4	12	22,2	44	18	90	16,9	24	19,4	122	17,1	96	15	50	25,5
	Total	837	100	54	100	245	100	531	100	124	100	713	100	641	100	196	100

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse								Er du kroniker?				Har du set informationsmaterialet?			
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Blev du sidste år vaccineret mod den almindelige influenza?	Ja	107	10,6	7	10,3	20	7	80	12,3	38	20,7	69	8,3	84	10,7	23	10,1	
	Nej, men jeg er tidligere blevet vaccineret mod influenza	116	11,4	8	11,8	33	11,6	73	11,2	20	10,9	96	11,6	89	11,3	27	11,8	
	Nej, og jeg har aldrig tidligere fået en vaccination mod influenza	788	77,7	53	77,9	229	80,6	498	76,4	126	68,5	662	79,8	612	77,9	176	77,2	
	Ved ikke	3	0,3	0	0	2	0,7	1	0,2	0	0	3	0,4	1	0,1	2	0,9	
	Total	1014	100	68	100	284	100	652	100	184	100	830	100	786	100	228	100	

			Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse								Er du kroniker?				Har du set informationsmaterialet?			
			Alle		Grundskole		Ungdomsuddannelse		Videregående uddannelse		Ja		Nej		Har set		Har ikke set	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?	Blev vaccineret	107	10,6	7	10,3	20	7,1	80	12,3	38	20,7	69	8,3	84	10,7	23	10,2	
	Blev ikke vaccineret	904	89,4	61	89,7	262	92,9	571	87,7	146	79,3	758	91,7	701	89,3	203	89,8	
	Total	1011	100	68	100	282	100	651	100	184	100	827	100	785	100	226	100	

		Alle		Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?			
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du en eller flere af følgende sygdomme? Giv gerne flere svar	Nedsat lungefunktion	26	2,6	5	2,7	21	2,5	2	2	4	0,8	8	7,5	18	2
	Astma	77	7,6	16	8,7	61	7,3	9	9	35	7,3	12	11,2	65	7,2
	Hjerte-kar-sygdom	37	3,6	5	2,7	32	3,9	1	1	6	1,3	15	14	22	2,4
	Diabetes	41	4	7	3,8	34	4,1	6	6	7	1,5	15	14	26	2,9
	Nedsat immunforsvar	13	1,3	3	1,6	10	1,2	2	2	1	0,2	6	5,6	7	0,8
	Anden alvorlig sygdom – angiv gerne hvilke(n):	53	5,2	7	3,8	46	5,5	7	7	17	3,5	11	10,3	42	4,6
	Svær overvægt (BMI > 40)	30	3	8	4,4	22	2,6	4	4	8	1,7	5	4,7	25	2,8
	Har ingen af disse sygdomme	791	78	143	78,1	648	78	73	73	408	85,2	64	59,8	724	80,1
	Total	1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100
		Alle		Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?			
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Er du kroniker?	Ja	184	18,1	34	18,6	150	18,1	23	23	55	11,5	38	35,5	146	16,2
	Nej	830	81,9	149	81,4	681	81,9	77	77	424	88,5	69	64,5	758	83,8
	Total	1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100
		Alle		Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?			
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
De følgende spørgsmål handler om den nye influenza, som i løbet af 2009 har udviklet sig til en international influenzaepidemi (pandemi). Har du hørt om den nye influenza?	Ja	1004	99	182	99,5	822	98,9	100	100	472	98,5	106	99,1	896	99,1
	Nej	9	0,9	0	0	9	1,1	0	0	6	1,3	1	0,9	7	0,8
	Ved ikke	1	0,1	1	0,5	0	0	0	0	1	0,2	0	0	1	0,1
	Total	1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100
		Alle		Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?			
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Ved du, hvad den officielle betegnelse for den nye influenza er?	Influenza A (H1N1)	1002	98,8	182	99,5	820	98,7	100	100	473	98,7	106	99,1	893	98,8
	Asiatisk influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Influenza B (H1M1)	8	0,8	1	0,5	7	0,8	0	0	4	0,8	1	0,9	7	0,8
	Ved ikke	4	0,4	0	0	4	0,5	0	0	2	0,4	0	0	4	0,4
	Total	1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

		Alle	
		Abs	%
Hvordan vurderer du overordnet din viden om Influenza A (H1N1)?	Jeg ved tilstrækkeligt - og behøver ikke mere viden	773	76,2
	Jeg ved det grundlæggende – men vil gerne vide mere	207	20,4
	Jeg ved alt for lidt – og behøver meget mere viden	18	1,8
	Ved ikke	16	1,6
Total		1014	100

		Alle	
		Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvordan Influenza A (H1N1) smitter	Jeg ved nok	953	94
	Jeg ved ikke nok	61	6
	Total	1014	100

		Alle	
		Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvilke gode råd der er for at undgå smitte	Jeg ved nok	959	94,6
	Jeg ved ikke nok	55	5,4
	Total	1014	100

		Alle	
		Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvad symptomerne er på, at man er syg	Jeg ved nok	840	82,8
	Jeg ved ikke nok	174	17,2
	Total	1014	100

		Alle	
		Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvilke personer der er særligt i risikogruppen for at blive alvorligt syge af Influenza A (H1N1)	Jeg ved nok	896	88,4
	Jeg ved ikke nok	118	11,6
	Total	1014	100

		Alle	
		Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvor farlig sygdommen er for personer med almindeligt helbred	Jeg ved nok	909	89,6
	Jeg ved ikke nok	105	10,4
	Total	1014	100

Har haft Influenza A i husstanden			
Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden	
Abs	%	Abs	%
138	75,4	635	76,4
42	23	165	19,9
0	0	18	2,2
3	1,6	13	1,6
183	100	831	100

Har haft Influenza A i husstanden			
Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden	
Abs	%	Abs	%
176	96,2	777	93,5
7	3,8	54	6,5
183	100	831	100

Har haft Influenza A i husstanden			
Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden	
Abs	%	Abs	%
176	96,2	783	94,2
7	3,8	48	5,8
183	100	831	100

Har haft Influenza A i husstanden			
Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden	
Abs	%	Abs	%
154	84,2	686	82,6
29	15,8	145	17,4
183	100	831	100

Har haft Influenza A i husstanden			
Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden	
Abs	%	Abs	%
160	87,4	736	88,6
23	12,6	95	11,4
183	100	831	100

Har haft Influenza A i husstanden			
Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden	
Abs	%	Abs	%
167	91,3	742	89,3
16	8,7	89	10,7
183	100	831	100

Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?			
Høj frygt		Lav frygt	
Abs	%	Abs	%
44	44	391	81,6
52	52	73	15,2
3	3	10	2,1
1	1	5	1
100	100	479	100

Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?			
Høj frygt		Lav frygt	
Abs	%	Abs	%
86	86	453	94,6
14	14	26	5,4
100	100	479	100

Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?			
Høj frygt		Lav frygt	
Abs	%	Abs	%
88	88	456	95,2
12	12	23	4,8
100	100	479	100

Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?			
Høj frygt		Lav frygt	
Abs	%	Abs	%
57	57	411	85,8
43	43	68	14,2
100	100	479	100

Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?			
Høj frygt		Lav frygt	
Abs	%	Abs	%
76	76	426	88,9
24	24	53	11,1
100	100	479	100

Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?			
Høj frygt		Lav frygt	
Abs	%	Abs	%
68	68	434	90,6
32	32	45	9,4
100	100	479	100

Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?			
Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret	
Abs	%	Abs	%
83	77,6	688	76,1
20	18,7	186	20,6
2	1,9	16	1,8
2	1,9	14	1,5
107	100	904	100

Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?			
Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret	
Abs	%	Abs	%
103	96,3	848	93,8
4	3,7	56	6,2
107	100	904	100

Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?			
Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret	
Abs	%	Abs	%
99	92,5	858	94,9
8	7,5	46	5,1
107	100	904	100

Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?			
Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret	
Abs	%	Abs	%
92	86	745	82,4
15	14	159	17,6
107	100	904	100

Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?			
Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret	
Abs	%	Abs	%
100	93,5	794	87,8
7	6,5	110	12,2
107	100	904	100

Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?			
Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret	
Abs	%	Abs	%
100	93,5	806	89,2
7	6,5	98	10,8
107	100	904	100

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

				Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?			
				Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvem der kan få vaccinen	Jeg ved nok	838	82,6	150	82	688	82,8	61	61	392	81,8	99	92,5	737	81,5
	Jeg ved ikke nok	176	17,4	33	18	143	17,2	39	39	87	18,2	8	7,5	167	18,5
	Total	1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100
				Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan er din viden om Influenza A (H1N1) på følgende områder? Hvilke bivirkninger der er ved vaccinen, og hvor godt den beskytter	Jeg ved nok	440	43,4	71	38,8	369	44,4	18	18	230	48	49	45,8	390	43,1
	Jeg ved ikke nok	574	56,6	112	61,2	462	55,6	82	82	249	52	58	54,2	514	56,9
	Total	1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100
				Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?		Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvor har du primært fået information om Influenza A (H1N1)? Giv gerne flere svar	Fra min arbejdsplads	392	38,7	67	36,6	325	39,1	32	32	210	43,8	38	35,5	353	39
	I tv og aviser	848	83,6	147	80,3	701	84,4	82	82	394	82,3	92	86	753	83,3
	På internettet	438	43,2	98	53,6	340	40,9	49	49	202	42,2	45	42,1	391	43,3
	Fra familie og venner	208	20,5	44	24	164	19,7	29	29	114	23,8	14	13,1	193	21,3
	Fra min læge	125	12,3	30	16,4	95	11,4	18	18	43	9	29	27,1	96	10,6
	Fra Ministeriet (eller ministeren) for Sundhed og Forebyggelse	61	6	13	7,1	48	5,8	5	5	28	5,8	9	8,4	52	5,8
	Fra Sundhedsstyrelsen	254	25	58	31,7	196	23,6	26	26	117	24,4	24	22,4	229	25,3
	Fra Statens Serum Institut	120	11,8	34	18,6	86	10,3	11	11	55	11,5	15	14	105	11,6
	Fra min kommune	34	3,4	7	3,8	27	3,2	2	2	12	2,5	3	2,8	31	3,4
	Fra min region	26	2,6	2	1,1	24	2,9	3	3	16	3,3	3	2,8	23	2,5
	Fra andre offentlige myndigheder	100	9,9	22	12	78	9,4	10	10	49	10,2	9	8,4	90	10
	Jeg har ikke fået information	9	0,9	1	0,5	8	1	0	0	4	0,8	1	0,9	8	0,9
	Ved ikke	5	0,5	1	0,5	4	0,5	0	0	4	0,8	0	0	5	0,6
	Total	1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100

Side 11-11: Stikprøve ift. køn og alder
 Side 12-22: Stikprøve ift. region
 Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.
 Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret
 Side 45-46: Stikprøven

				Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenz sidste år?			
				Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Er Influenza A (H1N1) farligere end almindelig influenza for en person med almindeligt helbred?	Ja, Influenza A (H1N1) er farligere	116	11,4	16	8,7	100	12	19	19	49	10,2	12	11,2	103	11,4
	De er lige farlige	653	64,4	127	69,4	526	63,3	57	57	308	64,3	67	62,6	586	64,8
	Nej, almindelig influenza er farligere	209	20,6	38	20,8	171	20,6	16	16	114	23,8	24	22,4	184	20,4
	Ved ikke	36	3,6	2	1,1	34	4,1	8	8	8	1,7	4	3,7	31	3,4
	Total	1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100
				Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenz sidste år?			
				Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du, så vidt du ved, selv haft Influenza A (H1N1) i løbet af de seneste måneder?	Ja, det er jeg sikker på	25	2,5	25	13,7	0	0	0	0	0	0	4	3,7	21	2,3
	Ja, det tror jeg nok	82	8,1	82	44,8	0	0	0	0	0	0	10	9,3	72	8
	Nej, det tror jeg ikke	255	25,1	26	14,2	229	27,6	37	37	146	30,5	17	15,9	236	26,1
	Nej, det er jeg sikker på, at jeg ikke har	641	63,2	49	26,8	592	71,2	63	63	333	69,5	76	71	564	62,4
	Ved ikke	11	1,1	1	0,5	10	1,2	0	0	0	0	0	0	11	1,2
Total	1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100	
				Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenz sidste år?			
				Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har andre i din husstand, så vidt du ved, haft Influenza A (H1N1) i løbet af de seneste par måneder?	Ja, det er jeg sikker på	46	4,5	46	25,1	0	0	4	4	16	3,3	6	5,6	40	4,4
	Ja, det tror jeg nok	92	9,1	92	50,3	0	0	4	4	37	7,7	9	8,4	83	9,2
	Nej, det tror jeg ikke	258	25,4	18	9,8	240	28,9	39	39	138	28,8	19	17,8	239	26,4
	Nej, det er jeg sikker på, at der ikke er	603	59,5	23	12,6	580	69,8	52	52	285	59,5	73	68,2	527	58,3
	Ved ikke	15	1,5	4	2,2	11	1,3	1	1	3	0,6	0	0	15	1,7
Total	1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100	
				Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenz sidste år?			
				Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har haft Influenza A i husstanden	Har haft Influenza A i husstanden	183	18	183	100	0	0	8	8	53	11,1	21	19,6	162	17,9
	Har ikke haft influenza A i husstanden	831	82	0	0	831	100	92	92	426	88,9	86	80,4	742	82,1
	Total	1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100
				Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenz sidste år?			
				Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvor sandsynligt tror du, det er, at du bliver smittet med Influenza A (H1N1) inden for de næste måneder?	Meget sandsynligt	8	0,9	2	2,7	6	0,7	3	3	3	0,6	0	0	8	1
	Sandsynligt	140	15,6	21	28	119	14,5	29	29	81	16,9	12	12,9	127	15,9
	Mindre sandsynligt	503	56,1	39	52	464	56,5	44	44	274	57,2	48	51,6	453	56,6
	Ikke sandsynligt	180	20,1	12	16	168	20,5	14	14	100	20,9	25	26,9	155	19,4
	Ved ikke	65	7,3	1	1,3	64	7,8	10	10	21	4,4	8	8,6	57	7,1
Total	896	100	75	100	821	100	100	100	479	100	93	100	800	100	

Side 11-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

			Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenz sidste år?				
			Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret		
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
I hvor høj grad frygter du at blive alvorligt syg, hvis du skulle blive smittet med Influenza A (H1N1)?	I høj grad	27	3	3	4	24	2,9	13	13	0	0	7	7,5	20	2,5
	I nogen grad	129	14,4	9	12	120	14,6	87	87	0	0	15	16,1	114	14,2
	I mindre grad	406	45,3	36	48	370	45,1	0	0	258	53,9	37	39,8	367	45,9
	Slet ikke	322	35,9	27	36	295	35,9	0	0	221	46,1	33	35,5	288	36
	Ved ikke	12	1,3	0	0	12	1,5	0	0	0	0	1	1,1	11	1,4
	Total	896	100	75	100	821	100	100	100	479	100	93	100	800	100
			Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenz sidste år?				
			Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret		
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?	Høj frygt	156	17,6	12	16	144	17,8	100	100	0	0	22	23,9	134	17
	Lav frygt	728	82,4	63	84	665	82,2	0	0	479	100	70	76,1	655	83
	Total	884	100	75	100	809	100	100	100	479	100	92	100	789	100
			Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenz sidste år?				
			Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret		
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Hvad var din oplevelse af at være smittet med influenza A (H1N1)?	Jeg blev mere syg end ved almindelig influenza	19	17,8	19	17,8	0		0		0	0	0	0	19	20,4
	Jeg blev syg ligesom ved almindelig influenza	51	47,7	51	47,7	0		0		0	0	10	71,4	41	44,1
	Jeg blev mindre syg end ved almindelig influenza	35	32,7	35	32,7	0		0		0	0	3	21,4	32	34,4
	Ved ikke / har ikke haft influenza	2	1,9	2	1,9	0		0		0	0	1	7,1	1	1,1
	Total	107	100	107	100	0		0		0	0	14	100	93	100
			Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenz sidste år?				
			Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret		
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Hvilke af følgende offentlige myndigheder, har du lagt mærke til, har givet information eller udtalt sig i medierne om Influenza A (H1N1)? Giv gerne flere svar	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	146	14,4	29	15,8	117	14,1	9	9	73	15,2	13	12,1	133	14,7
	Sundhedsstyrelsen	743	73,3	136	74,3	607	73	69	69	346	72,2	77	72	665	73,6
	Statens Serum Institut	438	43,2	92	50,3	346	41,6	38	38	212	44,3	46	43	391	43,3
	Lægemiddelstyrelsen	184	18,1	32	17,5	152	18,3	9	9	89	18,6	22	20,6	162	17,9
	Min kommune	105	10,4	22	12	83	10	5	5	39	8,1	10	9,3	95	10,5
	Min region	77	7,6	17	9,3	60	7,2	7	7	30	6,3	11	10,3	66	7,3
	Jeg har ikke lagt mærke til information fra nogle af de nævnte myndigheder	145	14,3	21	11,5	124	14,9	24	24	69	14,4	14	13,1	129	14,3
	Total	1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

		Alle		Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?			
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvilke af følgende personer har du lagt mærke til har givet information om Influenza A (H1N1)? Giv gerne flere svar	Jakob Axel Nielsen, sundhedsminister	172	17	36	19,7	136	16,4	10	10	74	15,4	22	20,6	150	16,6
	Else Smith, forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen	381	37,6	65	35,5	316	38	25	25	160	33,4	50	46,7	331	36,6
	Jesper Fisker, direktør i Sundhedsstyrelsen	47	4,6	8	4,4	39	4,7	3	3	18	3,8	6	5,6	41	4,5
	Jytte Lyngvig, direktør i Lægemiddelstyrelsen	64	6,3	11	6	53	6,4	0	0	19	4	13	12,1	51	5,6
	Nils Strandberg Pedersen, direktør Statens Serum Institut	85	8,4	22	12	63	7,6	10	10	35	7,3	9	8,4	76	8,4
	Kåre Mølbak, overlæge i Statens Serum Institut	208	20,5	43	23,5	165	19,9	7	7	102	21,3	21	19,6	187	20,7
	Jeg har ikke lagt mærke til nogle af disse personer	463	45,7	82	44,8	381	45,8	66	66	232	48,4	44	41,1	416	46
	Total	1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100
		Alle		Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?			
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
I hvor høj grad synes du, at du har fået tilstrækkelig viden om Influenza A (H1N1) fra offentlige myndigheder?	I høj grad	397	39,2	82	44,8	315	37,9	16	16	186	38,8	45	42,1	351	38,8
	I nogen grad	432	42,6	72	39,3	360	43,3	57	57	201	42	46	43	386	42,7
	I mindre grad	110	10,8	18	9,8	92	11,1	17	17	50	10,4	12	11,2	97	10,7
	Slet ikke	30	3	6	3,3	24	2,9	9	9	11	2,3	1	0,9	29	3,2
	Ved ikke	45	4,4	5	2,7	40	4,8	1	1	31	6,5	3	2,8	41	4,5
Total		1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100
		Alle		Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?			
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
I hvor høj grad har du tillid til den information, du har fået om Influenza A (H1N1) fra offentlige myndigheder?	I høj grad	407	40,1	75	41	332	40	26	26	205	42,8	50	46,7	356	39,4
	I nogen grad	435	42,9	68	37,2	367	44,2	48	48	199	41,5	41	38,3	392	43,4
	I mindre grad	103	10,2	28	15,3	75	9	21	21	36	7,5	9	8,4	94	10,4
	Slet ikke	20	2	3	1,6	17	2	2	2	11	2,3	2	1,9	18	2
	Ved ikke	49	4,8	9	4,9	40	4,8	3	3	28	5,8	5	4,7	44	4,9
Total		1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100
		Alle		Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?			
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan oplever du dækningen af Influenza A (H1N1) i aviser og tv?	Influenza A (H1N1) fremstilles farligere end i virkeligheden	741	73,1	147	80,3	594	71,5	60	60	366	76,4	70	65,4	669	74
	Influenza A (H1N1) fremstilles nogenlunde som i virkeligheden	218	21,5	30	16,4	188	22,6	28	28	93	19,4	30	28	187	20,7
	Influenza A (H1N1) fremstilles mindre farlig end i virkeligheden	12	1,2	2	1,1	10	1,2	2	2	5	1	2	1,9	10	1,1
	Ved ikke	43	4,2	4	2,2	39	4,7	10	10	15	3,1	5	4,7	38	4,2
	Total	1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

				Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?					
				Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret			
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
De tre billeder er fra Sundhedsstyrelsens information om Influenza A (H1N1). Hvilke(n) af disse materialer fra Sundhedsstyrelsen har du set i løbet af de seneste måneder? Giv gerne flere svar	Plakat	693	68,3	133	72,7	560	67,4	70	70	349	72,9	72	67,3	620	68,6		
	Annonce i aviser og blade	284	28	38	20,8	246	29,6	20	20	118	24,6	32	29,9	251	27,8		
	Informationsfolder	87	8,6	18	9,8	69	8,3	3	3	38	7,9	7	6,5	79	8,7		
	Ingen af disse	195	19,2	33	18	162	19,5	20	20	103	21,5	17	15,9	176	19,5		
	Ved ikke	33	3,3	6	3,3	27	3,2	2	2	8	1,7	6	5,6	27	3		
Total				1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100
				Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?					
				Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret			
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
Har du set informationsmaterialet?	Har set	786	77,5	144	78,7	642	77,3	78	78	368	76,8	84	78,5	701	77,5		
	Har ikke set	228	22,5	39	21,3	189	22,7	22	22	111	23,2	23	21,5	203	22,5		
	Total	1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100		
				Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?					
				Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret			
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
Hvor har du set materialerne fra Sundhedsstyrelsen? Giv gerne flere svar	I fjernsynet	139	17,7	26	18,1	113	17,6	10	12,8	54	14,7	13	15,5	126	18		
	Reklamer udenfor	116	14,8	21	14,6	95	14,8	11	14,1	64	17,4	16	19	99	14,1		
	Internethjemmesider eller nyhedsbreve	86	10,9	18	12,5	68	10,6	9	11,5	38	10,3	7	8,3	78	11,1		
	Reklamer på internettet (bannerannoncer)	60	7,6	12	8,3	48	7,5	5	6,4	29	7,9	4	4,8	56	8		
	I aviser	266	33,8	35	24,3	231	36	16	20,5	115	31,2	29	34,5	236	33,7		
	I blade og magasiner	109	13,9	16	11,1	93	14,5	10	12,8	48	13	13	15,5	95	13,6		
	Information fra kommune eller praktiserende læge	166	21,1	39	27,1	127	19,8	20	25,6	70	19	21	25	145	20,7		
	På min arbejdsplads	428	54,5	88	61,1	340	53	37	47,4	218	59,2	47	56	380	54,2		
	Andre steder	188	23,9	38	26,4	150	23,4	27	34,6	96	26,1	19	22,6	168	24		
	Ved ikke	30	3,8	2	1,4	28	4,4	4	5,1	18	4,9	0	0	30	4,3		
	Total	786	100	144	100	642	100	78	100	368	100	84	100	701	100		
					Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?				
					Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret		
					Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
	I hvor høj grad synes du, at materialerne fra Sundhedsstyrelsen er relevante for dig?	I høj grad	333	42,4	67	46,5	266	41,4	42	53,8	141	38,3	39	46,4	294	41,9	
I nogen grad		383	48,7	70	48,6	313	48,8	32	41	187	50,8	41	48,8	341	48,6		
I ringe grad		50	6,4	5	3,5	45	7	3	3,8	28	7,6	3	3,6	47	6,7		
Slet ikke		12	1,5	2	1,4	10	1,6	0	0	9	2,4	1	1,2	11	1,6		
Ved ikke		8	1	0	0	8	1,2	1	1,3	3	0,8	0	0	8	1,1		
Total		786	100	144	100	642	100	78	100	368	100	84	100	701	100		

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

			Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?				
			Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret		
Alle			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
I hvor høj grad synes du, at materialerne fra Sundhedsstyrelsen har givet dig ny viden om Influenza A (H1N1)?	I høj grad	133	16,9	25	17,4	108	16,8	8	10,3	56	15,2	19	22,6	113	16,1
	I nogen grad	432	55	81	56,2	351	54,7	44	56,4	196	53,3	47	56	385	54,9
	I ringe grad	157	20	28	19,4	129	20,1	21	26,9	83	22,6	13	15,5	144	20,5
	Slet ikke	42	5,3	8	5,6	34	5,3	5	6,4	21	5,7	3	3,6	39	5,6
	Ved ikke	22	2,8	2	1,4	20	3,1	0	0	12	3,3	2	2,4	20	2,9
Total		786	100	144	100	642	100	78	100	368	100	84	100	701	100
			Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?				
			Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret		
Alle			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
I hvor høj grad har materialerne fra Sundhedsstyrelsen fået dig til at tænke over, hvordan du kan at undgå selv at blive smittet eller at smitte andre med Influenza A (H1N1)?	I høj grad	229	29,1	49	34	180	28	21	26,9	94	25,5	32	38,1	197	28,1
	I nogen grad	402	51,1	67	46,5	335	52,2	47	60,3	195	53	38	45,2	363	51,8
	I ringe grad	102	13	18	12,5	84	13,1	7	9	46	12,5	10	11,9	92	13,1
	Slet ikke	45	5,7	8	5,6	37	5,8	3	3,8	28	7,6	4	4,8	41	5,8
	Ved ikke	8	1	2	1,4	6	0,9	0	0	5	1,4	0	0	8	1,1
Total		786	100	144	100	642	100	78	100	368	100	84	100	701	100
			Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?				
			Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret		
Alle			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
Har du i løbet af det seneste halve år ændret adfærd som følge af fokus på Influenza A (H1N1)?	Ja	354	34,9	82	44,8	272	32,7	51	51	154	32,2	44	41,1	310	34,3
	Nej	642	63,3	100	54,6	542	65,2	47	47	316	66	63	58,9	576	63,7
	Ved ikke	18	1,8	1	0,5	17	2	2	2	9	1,9	0	0	18	2
	Total	1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100

				Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenz sidste år?			
		Alle		Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Hvordan har du ændret adfærd? Giv gerne flere svar	Jeg vasker oftere hænder	278	78,5	61	74,4	217	79,8	42	82,4	114	74	34	77,3	244	78,7
	Jeg vasker hænder mere grundigt	223	63	53	64,6	170	62,5	29	56,9	92	59,7	26	59,1	197	63,5
	Jeg bliver oftere hjemme, hvis jeg er syg for ikke at smitte andre	41	11,6	20	24,4	21	7,7	4	7,8	17	11	3	6,8	38	12,3
	Jeg undgår offentlig transport	12	3,4	3	3,7	9	3,3	2	3,9	1	0,6	1	2,3	11	3,5
	Jeg passer i højere grad på med at røre håndtag eller andet, som mange mennesker kan have rørt	143	40,4	30	36,6	113	41,5	27	52,9	53	34,4	20	45,5	123	39,7
	Jeg forsøger at hoste/nyse i mit ærme i stedet for i hænderne	241	68,1	55	67,1	186	68,4	36	70,6	97	63	27	61,4	214	69
	Jeg har indkøbt desinfektionsmidler (fx håndgele med sprit)	106	29,9	25	30,5	81	29,8	25	49	34	22,1	13	29,5	93	30
	Jeg bruger jævnligt desinfektionsmidler (fx håndgele med sprit)	162	45,8	41	50	121	44,5	27	52,9	68	44,2	25	56,8	137	44,2
	Jeg rejser mindre til andre lande.	3	0,8	0	0	3	1,1	0	0	2	1,3	0	0	3	1
	Andet	9	2,5	2	2,4	7	2,6	1	2	2	1,3	3	6,8	6	1,9
Total	354	100	82	100	272	100	51	100	154	100	44	100	310	100	

				Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenz sidste år?			
		Alle		Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du besøgt sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk for at læse om Influenza A (H1N1)?	Ja	170	16,8	45	24,6	125	15	22	22	68	14,2	20	18,7	150	16,6
	Nej	835	82,3	135	73,8	700	84,2	76	76	408	85,2	86	80,4	746	82,5
	Ved ikke	9	0,9	3	1,6	6	0,7	2	2	3	0,6	1	0,9	8	0,9
	Total	1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder
 Side 12-22: Stikprøve ift. region
 Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.
 Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret
 Side 45-46: Stikprøven

				Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?					
				Alle		Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du fået tilbudt vaccination mod Influenza A (H1N1)?	Ja, som sundheds- eller plejepersonale		62	6,1	10	5,5	52	6,3	3	3	31	6,5	7	6,5	55	6,1	
		Ja, som gravid	8	0,8	2	1,1	6	0,7	5	5	1	0,2	0	0	8	0,9	
	Ja, som kronisk syg/svært overvægtig		46	4,5	7	3,8	39	4,7	7	7	12	2,5	24	22,4	22	2,4	
		Ja, som nøgleperson i vigtig samfunksfunktion	54	5,3	9	4,9	45	5,4	2	2	29	6,1	5	4,7	49	5,4	
	Nej, jeg har ikke fået vaccinen tilbudt		837	82,5	155	84,7	682	82,1	83	83	403	84,1	71	66,4	763	84,4	
		Ved ikke	7	0,7	0	0	7	0,8	0	0	3	0,6	0	0	7	0,8	
	Total		1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100	904	100	
				Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?					
				Alle		Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Har du sagt ja til at blive vaccineret mod Influenza A (H1N1)?	Ja	68	40	14	50	54	38	8	47,1	27	37	30	83,3	38	28,4		
	Nej	101	59,4	14	50	87	61,3	8	47,1	46	63	6	16,7	95	70,9		
	Ved ikke	1	0,6	0	0	1	0,7	1	5,9	0	0	0	0	1	0,7		
	Total	170	100	28	100	142	100	17	100	73	100	36	100	134	100		
				Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?					
				Alle		Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Kunne du tænke dig at blive vaccineret mod Influenza A (H1N1), hvis det var muligt?	Ja	65	7,8	12	7,7	53	7,8	19	22,9	21	5,2	24	33,8	41	5,4		
	Nej	656	78,4	133	85,8	523	76,7	37	44,6	342	84,9	31	43,7	624	81,8		
	Ved ikke	116	13,9	10	6,5	106	15,5	27	32,5	40	9,9	16	22,5	98	12,8		
	Total	837	100	155	100	682	100	83	100	403	100	71	100	763	100		
				Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?					
				Alle		Har haft Influenza A i husstanden		Har ikke haft influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Tror du, at det er sandsynligt, at man får alvorlige bivirkninger, hvis man bliver vaccineret mod Influenza A (H1N1)?	Meget sandsynligt	47	5,6	12	7,7	35	5,1	10	12	23	5,7	3	4,2	44	5,8		
	Sandsynligt	224	26,8	44	28,4	180	26,4	27	32,5	109	27	16	22,5	208	27,3		
	Mindre sandsynligt	357	42,7	57	36,8	300	44	27	32,5	185	45,9	27	38	328	43		
	Ikke sandsynligt	63	7,5	13	8,4	50	7,3	3	3,6	25	6,2	13	18,3	50	6,6		
	Ved ikke	146	17,4	29	18,7	117	17,2	16	19,3	61	15,1	12	16,9	133	17,4		
Total		837	100	155	100	682	100	83	100	403	100	71	100	763	100		

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

			Har haft Influenza A i husstanden				Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?				Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?			
			Alle		Har haft Influenza A i husstanden		Høj frygt		Lav frygt		Blev vaccineret		Blev ikke vaccineret	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Blev du sidste år vaccineret mod den almindelige influenza?	Ja		107	10,6	21	11,5	86	10,3	6	6	31	6,5	107	100
	Nej, men jeg er tidligere blevet vaccineret mod influenza		116	11,4	23	12,6	93	11,2	20	20	47	9,8	0	0
	Nej, og jeg har aldrig tidligere fået en vaccination mod influenza		788	77,7	139	76	649	78,1	74	74	398	83,1	788	87,2
	Ved ikke		3	0,3	0	0	3	0,4	0	0	3	0,6	0	0
	Total		1014	100	183	100	831	100	100	100	479	100	107	100
			Alle		Har haft Influenza A i husstanden		Har du høj eller lav frygt for at blive alvorligt syg af Influenza A (H1N1)?		Høj frygt		Lav frygt		Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Blev du vaccineret mod almindelig influenza sidste år?	Blev vaccineret		107	10,6	21	11,5	86	10,4	6	6	31	6,5	107	100
	Blev ikke vaccineret		904	89,4	162	88,5	742	89,6	94	94	445	93,5	0	0
	Total		1011	100	183	100	828	100	100	100	476	100	107	100

		Alle	
		Abs	%
Hvad er dit køn?	Kvinde	504	49,7
	Mand	510	50,3
	Total	1014	100

		Alle	
		Abs	%
Hvor gammel er du?	18-29 år	224	22,1
	30-49 år	454	44,8
	50-65 år	336	33,1
	Total	1014	100

		Alle	
		Abs	%
I hvilken region bor du?	Region Hovedstaden	342	33,7
	Region Sjælland	124	12,2
	Region Syddanmark	223	22
	Region Midtjylland	241	23,8
	Region Nordjylland	84	8,3
	Udlandet	0	0
	Ved ikke	0	0
	Total	1014	100

		Alle	
		Abs	%
Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse	Grundskoleuddannelse (fx folkeskole og realskole)	68	6,7
	Erhvervsuddannelse (fx EUD og faglært)	148	14,6
	Almen gymnasial uddannelse (fx gymnasium og HF)	100	9,9
	Erhvervsgymnasial uddannelse (HHX og HTX)	36	3,6
	Kort videregående uddannelse (op til 2 år)	106	10,5
	Mellemlang videregående uddannelse (2 – 4½år)	364	35,9
	Lang videregående uddannelse (5 år eller mere)	182	17,9
	Andet	10	1
	Total	1014	100

Side 1-11: Stikprøve ift. køn og alder

Side 12-22: Stikprøve ift. region

Side 23-33: Stikprøve ift. udd., kroniker og kamp.

Side 34-44: Stikprøve ift. haft Influenza A, frygt og vaccineret

Side 45-46: Stikprøven

		Alle	
		Abs	%
Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse	Grundskole	68	6,8
	Ungdomsuddannelse	284	28,3
	Videregående uddannelse	652	64,9
	Total	1004	100