Sundhedsstyrelsen

KVINDERS BRUG AF NØDPRÆVENTION

Notat om undersøgelse & Tabelrapport

2007

Udført for Sundhedsstyrelsen af Epinion A/S

KVINDERS BRUG AF NØDPRÆVENTION

Del 1: Notat om undersøgelsen

Del 2: Tabelrapport

Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Epinion A/S

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S

URL: http://www.sst.dk

Emneord: Nødprævention; Prævention; Seksualitet; Graviditet

Sprog: Dansk

Version: 1,0

Versionsdato: 20. december 2006

Format: pdf

Elektronisk ISBN-13: 978- 87-7676-444-3

Forsidelayout: Kommunikationsenheden, Sundhedsstyrelsen

Udgivet af Sundhedsstyrelsen, januar 2007

Del 1: Notat om undersøgelsen

Sundhedsstyrelsen

Undersøgelse af kvinders brug af nødprævention

Notat - Epinion A/S

20. december 2006

EPINION
MANAGEMENT · ANALYSE

Indholdsfortegnelse

1 Baggrund 4

1.1 Indledning 4

2 Summary: Nødprævention bruges især af kvinder i tyverne 5

3 Kvinders kendskab til nødprævention 7

3.1 Knap ni ud af ti kvinder kender fortrydelsespillen 7

3.2 Medier og veninder er den primære informationskanal 8

3.3 De færreste kender fortrydelsespillens aktivstof 9

3.4 Knap en tredjedel kender ikke tidsgrænsen for brug af fortrydelsespillen 10

4 Kvinders brug af prævention 11

4.1 De fleste kvinder bruger altid prævention – en mindretal bruger det kun indimellem 11

4.2 Mange kvinder bruger p-piller – nogle bruger kondom og spiral 11

5 Kvinders brug af nødprævention 13

5.1 Nødprævention bruges især af kvinder i tyverne 13

5.2 Hver sjette har brugt fortrydelsespille mere end én gang 14

5.3 Halvdelen af fortrydelsespille-brugerne brugte ikke prævention 15

5.4 De fleste – især de helt unge – tror, at andre bruger fortrydelsespillen som prævention 17

6 Kvinders holdninger til nødprævention 18

6.1 To tredjedele er glade for, at fortrydelsespillen findes 18

6.2 Syv ud af ti støtter brug af fortrydelsespillen frem for abort 19

6.3 Kvinderne er splittede over, om fortrydelsespillen skal sælges i håndkøb 20

6.4 Halvdelen mener, at fortrydelsespillen burde være receptpligtig 21

6.5 Halvdelen kan ikke lide at tage hormoner 22

6.6 To tredjedele mener, at det er for nemt at tage en pille i stedet for at beskytte sig 23

6.7 Knap tre fjerdedele har ikke nogen mening om fortrydelsespillens pris 24

7 Undersøgelsens metode.....25

Kort om Epinion A/S.....26

1 Baggrund

1.1 Indledning

Notatet præsenterer resulaterne af en repræsentativ undersøgelse af kvinders brug af nødprævention i forbindelse med en målretning af den fremtidige forebyggelsesindsats.

Baggrunden for undersøgelsen er, at brugen af nødprævention er steget til 70.000 eksemplarer i 2005 fra 21.000 i 2001, hvor fortrydelsespillen NorLevo blev frigivet til salg i håndkøb. Netop fordi der er tale om håndkøb, er der ikke klarhed over købernes profil. Der er imidlertid en formodning om, at en stor brugergruppe er unge, der benytter fortrydelsespillen i stedet for prævention, idet der er konstateret en stigning i klamydiatallet hos denne gruppe. Dertil har der i samme periode været en svag stigning i aborttallet blandt 15-19-årige.

Undersøgelsen er foretaget blandt 901 kvinder mellem 16 og 46 år på baggrund af en tilfældigt udtrukket stikprøve på 1700 kvinder, hvilket giver en svarprocent på 53 %. Efterfølgende vejning på alder og amt sikrer resultaternes repræsentativitet.[1] Sammenhænge mellem aldersgruppe og respondenternes svar er signifikante på et 0,05-niveau ved chi-i-anden-test.

Data er primært indsamlet postalt og er blevet suppleret med telefoninterview og internetbaserede besvarelser. Dataindsamlingen er foretaget af Epinion på vegne af Sundhedsstyrelsen mellem den 27. november og 17. december 2006.

Mens notatet kun præsenterer centrale resultater fra undersøgelsen, findes samtlige resultater i en tilknyttet tabelrapport.

Notatet må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: ”Epinion A/S for Sundhedsstyrelsen”.

[1] Oversampling blandt 16-24-årige (for at sikre tilstrækkeligt mange besvarelser) er således vejet ned.

2 Summary: Nødprævention bruges især af kvinder i tyverne

Nødprævention benyttes især af kvinder i tyverne, hvor over en tredjedel med kendskab til nødprævention har brugt fortrydelsespillen. For de 20-24-årige i undersøgelsen drejer det sig om 36 %, mens det tilsvarende tal er på 35 % for de 25-29-årige, jf. tabel 1.

Blandt de helt unge kvinder med kendskab til nødprævention har en fjerdedel benyttet fortrydelsespillen, nemlig 24 % af de 16-19-årige i undersøgelsen.

Også en fjerdedel af de 30-39-årige med kendskab til nødprævention har brugt fortrydelsespillen (24 %), mens det kun er 8 % af de 40-46-årige.

Generelt set har hver fjerde kvinde med kendskab til nødprævention gjort brug af fortrydelsespillen – nemlig 24 %. Fordelt på samtlige adspurgte har hver femte kvinde (21 %) brugt nødprævention.

Tabel 1: Har du nogensinde brugt en fortrydelsespille?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Ja	24 % (23)	36 % (40)	35 % (44)	24 % (65)	8 % (14)	24 % (186)
Nej	76 % (74)	64 % (72)	65 % (80)	76 % (207)	92 % (159)	76 % (592)
Total	100 % (97)	100 % (112)	100 % (124)	100 % (272)	100 % (173)	100 % (778)

Halvdelen af de kvinder i undersøgelsen, der har brugt nødprævention, fik brug for fortrydelsespillen, fordi de ikke benyttede eller havde glemt prævention.

Af tabel 2 fremgår det således, at 1 % anvendte fortrydelsespillen i stedet for prævention, 21 % fik ikke brugt kondom, 2 % forsøgte afbrudt samleje 13 % anvendte ikke prævention, og 13 % glemte at tage p-piller eller mini-piller.

Den anden halvdel, nemlig 48 %, fik brug for fortrydelsespillen, fordi kondomet svigtede.

Et par forskelle mellem generationerne springer i øjnene. En god tredjedel af undersøgelsens yngre kvinder (38 %) på 29 år og derunder angiver, at de fik brug for fortrydelsespillen, fordi kondomet svigtede. Blandt de ældre kvinder på 30 år og derover angiver langt flere - knap to tredjedele (62 %) - at de fik brug for fortrydelsespillen på grund af svigtende kondom.

En anden generationsforskel er, at dobbelt så mange af de unge kvinder fortæller, at de fik brug for fortrydelsespillen, fordi de glemte at tage p-piller eller mini-piller – nemlig 18 % af de 16-29-årige mod 7 % af de 30-46-årige.

Tabel 2: Hvad var grunden til, at du havde brug for en fortrydelsespille?

	16 - 29	30 - 46	Total
Anvendte den i stedet for prævention	2 % (2)	0 % (0)	1 % (2)
Kondomet svigtede	38 % (40)	62 % (46)	48 % (86)
Fik ikke brugt kondom	23 % (24)	18 % (13)	21 % (37)
Glemte at tage p-piller eller mini-piller	18 % (19)	7 % (5)	13 % (24)
Forsøgte afbrudt samleje	3 % (3)	1 % (1)	2 % (4)
Brugte ikke prævention	14 % (15)	11 % (8)	13 % (23)
Andet	3 % (3)	1 % (1)	2 % (4)
Total	100 % (106)	100 % (74)	100 % (180)

3 Kvinders kendskab til nødprævention

3.1 Knap ni ud af ti kvinder kender fortrydelsespillen

Knap ni ud af ti kvinder kender fortrydelsespillen, idet 87 % af de adspurgte kvinder erklærer, at de kender til nødprævention, jf. tabel 3.

Det er imidlertid tydeligt, at de yngste er de mest oplyste - jo ældre kvinderne er, des mindre er kendskabet til nødprævention. Således kender 98 % af de 16-19-årige til nødprævention mod 77 % af de 40-46-årige.

Tabel 3: Kender du til nødprævention - altså fortrydelsespillen?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Ja	98 % (96)	95 % (112)	92 % (126)	85 % (270)	77 % (173)	87 % (777)
Nej	2 % (2)	4 % (5)	8 % (11)	14 % (45)	23 % (51)	13 % (114)
Ved ikke	0 % (0)	1 % (1)	0 % (0)	1 % (4)	0 % (0)	1 % (5)
Total	100 % (98)	100 % (118)	100 % (137)	100 % (319)	100 % (224)	100 % (896)

3.2 Medier og veninder er den primære informationskanal

Kvindernes primære kilder til viden om nødprævention er medierne (72 %) og veninder (37 %), jf. tabel 4.

For de helt unge mellem 16 og 19 år er de vigtigste kilder veninder (71 %), skolen (67 %) og først derefter medierne (57 %). Gruppen er i øvrigt karakteriseret ved at benytte sig af en bred vifte af informationskanaler, idet pigerne også henter viden fra lægen (19 %), forældrene (16 %), apoteket (13 %) og til en vis grad kæresten (8 %).

For de 20-24-årige er veninderne også den vigtigste informationskilde (65 %), efterfulgt af medierne (61 %) og skolen (38 %). Også denne gruppe er karakteriseret ved at benytte sig af en bredere vifte af informationskanaler, herunder apoteket (17 %) og lægen (15 %).

For de 25-29-årige er medierne den vigtigste informationskilde (66 %), efterfulgt af veninderne (55 %) og skolen (27 %). Derudover trækken gruppen på information fra lægen (17 %) og apoteket (12 %).

For de to ældste aldersgrupper er medierne langt den vigtigste informationskilde (81 % for de 30-39-årige og 77 % for de 40-46-årige), efterfulgt af veninderne (24 % for de 30-39-årige og 10 % for de 40-46-årige).

Tabel 4: Hvor har du hørt om fortrydelsespillen?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Skolen	67 % (65)	38 % (43)	27 % (34)	4 % (10)	1 % (1)	20 % (155)
Veninder	71 % (69)	65 % (73)	53 % (67)	24 % (65)	10 % (17)	37 % (292)
Læge	19 % (18)	15 % (17)	17 % (21)	10 % (28)	9 % (16)	13 % (101)
Kæreste	8 % (8)	6 % (6)	8 % (10)	1 % (2)	0 % (0)	3 % (26)
Forældre	16 % (15)	7 % (8)	5 % (6)	2 % (5)	0 % (0)	5 % (35)
Apotek	13 % (13)	17 % (19)	12 % (15)	7 % (20)	1 % (3)	9 % (69)
Medier	57 % (55)	61 % (69)	66 % (83)	81 % (220)	77 % (132)	72 % (560)
Andet	10 % (10)	6 % (7)	9 % (11)	8 % (23)	14 % (24)	10 % (75)
Ved ikke	2 % (2)	2 % (2)	2 % (3)	1 % (3)	3 % (5)	2 % (15)
Total	12 % (97)	14 % (112)	16 % (126)	35 % (270)	22 % (172)	170 % (1328)

Note: Tabellen summerer ikke til 100 %, da respondenten havde mulighed for at afgive flere svar.

3.3 De færreste kender fortrydelsespillens aktivstof

De færreste kvinder med kendskab til nødprævention giver udtryk for, at de kender fortrydelsespillens aktivstof. Blot 8 % erklærer således, at de ved, hvilket stof som fortrydelsespillen indeholder, jf. tabel 5.

Hovedparten af de 8 % mener, at fortrydelsespillerne indeholder hormoner, og enkelte har beskrevet, at der er tale om levonorgestrel. Nogle få beskriver, at der er tale om en meget kraftig p-pille.

Det begrænsede kendskab gælder for samtlige aldersgrupper. Derfor kan det overvejes at målrette informationskampagner med udgangspunkt i den enkelte aldersgruppes primære informationskanaler (jf. tabel 4).

Tabel 5: Ved du, hvilket stof fortrydelsespillen indeholder?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Nej	92 % (88)	88 % (100)	91 % (115)	93 % (252)	92 % (159)	92 % (714)
Ja	8 % (8)	12 % (13)	9 % (11)	7 % (19)	8 % (14)	8 % (65)
Total	100 % (96)	100 % (113)	100 % (126)	100 % (271)	100 % (173)	100 % (779)

3.4 Knap en tredjedel kender ikke tidsgrænsen for brug af fortrydelsespillen

Knap en tredjedel (30 %) af kvinderne med kendskab til nødprævention kender ikke tidsgrænsen for, hvornår man senest skal anvende fortrydelsespillen efter ubeskyttet samleje, hvis den skal have effekt, jf. tabel 6.

Omvendt ved en femtedel (22 %), at fortrydelsespillen skal anvendes senest 72 timer efter ubeskyttet samleje. 31 og 17 % mener, at fortrydelsespillen skal anvendes inden for henholdsvis 24 og 48 timer. Selv om de to sidstnævnte grupper ikke kender den eksakte tidsgrænse, ville de alligevel opleve (mere) effekt af fortrydelsespillen, ifald de benyttede sig af den inden for de pågældende tidsintervaller.

De yngste kvinder er markant mere oplyste end de ældre årgange. Der er således kun 6 % af de 16-19-årige, der erklærer, at de ikke kender tidsgrænsen for seneste brug af fortrydelsespillen mod 39 og 40 % af henholdsvis de 30-39-årige og de 40-46-årige. Dette mønster bekræftes i forhold til eksakt viden, idet 45 og 38 % af henholdsvis de 16-19-årige og de 20-24-årige ved, at fortrydelsespillen skal indtages senest 72 timer efter ubeskyttet samleje mod 12 og 11 % af henholdsvis de 30-39-årige og de 40-46-årige.

Tabel 6: Hvor mange timer efter et ubeskyttet samleje må der maksimalt gå, hvis fortrydelsespillen skal virke? Er det

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
24 timer	28 % (27)	24 % (27)	25 % (31)	37 % (99)	35 % (61)	31 % (245)
48 timer	21 % (20)	23 % (26)	24 % (30)	13 % (34)	13 % (22)	17 % (132)
72 timer	45 % (44)	38 % (43)	25 % (32)	12 % (32)	11 % (19)	22 % (170)
96 timer	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	1 % (1)	0 % (1)
Ved ikke	6 % (6)	14 % (16)	26 % (33)	39 % (106)	40 % (69)	30 % (230)
Total	100 % (97)	100 % (112)	100 % (126)	100 % (271)	100 % (172)	100 % (778)

4 Kvinders brug af prævention

4.1 De fleste kvinder bruger altid prævention – en mindretal bruger det kun indimellem

69 % af de adspurgte kvinder mellem 16 og 46 år bruger altid prævention, men tallet dækker over betydelige variationer mellem årgangene, jf. tabel 7. Blandt de 16-19-årige benytter 81 % altid prævention, mens det samme kun gælder for 58 % af de 40-46-årige. Omvendt erklærer 36 % af de 40-46-årige, at de aldrig benytter prævention.

Generelt set er det imidlertid vanskeligt at fastlægge den reelle præventionsgrad, idet manglende brug af prævention kan dække over ønsket om graviditet eller manglende seksuel aktivitet, herunder debut.

Det er dog vigtigt at notere, at 8 % af de adspurgte kvinder oplyser, at de kun bruger prævention indimellem. Denne adfærd gælder særligt yngre kvinder, idet 13 % af de 25-29-årige, 12 % af de 20-24-årige og 10 % af de 16-19-årige oplyser, at de kun bruger prævention indimellem.

Tabel 7: Bruger du altid prævention?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Ja, altid	81 % (79)	74 % (87)	74 % (100)	69 % (217)	58 % (128)	69 % (611)
Ja, indimellem	10 % (10)	12 % (14)	13 % (17)	6 % (18)	6 % (13)	8 % (72)
Nej, aldrig	8 % (8)	14 % (16)	13 % (18)	26 % (81)	36 % (81)	23 % (204)
Total	100 % (97)	100 % (117)	100 % (135)	100 % (316)	100 % (222)	100 % (887)

4.2 Mange kvinder bruger p-piller – nogle bruger kondom og spiral

Halvdelen (52 %) af de adspurgte kvinder bruger p-piller, mens knap en femtedel (18 %) bruger kondom, og en ottendedel (12 %) bruger spiral.

Brugen af de nævnte præventionsformer varierer imidlertid i de forskellige årgange, jf. tabel 8. De helt unge mellem 16 og 19 år benytter sig af p-piller (57 %), kondom (22 %) og p-piller/minipiller kombineret med kondom (16 %). Denne tendens genfindes blandt 20-24-årige, hvor flere imidlertid er gået over til udelukkende at benytte p-piller (66 %), og færre benytter kondom (13 %) eller kombinationen af p-piller/minipiller og kondom (11 %).

Blandt de ældre årgange mellem 25 og 46 år benytter flere og flere spiral, som tilsyneladende erstatter p-piller, mens brugen af kondom ligger nogenlunde konstant. For de 25-29-årige ligger brugen af spiral på 7 %, kondom på 17 % og p-piller på 62 %. For de 30-39-årige ligger brugen af spiral på 17 %, kondom på 17 % og p-piller på 46 %. Endelig for de 40-46-årige ligger brugen af spiral på 21 %, kondom på 19 % og p-piller på 44 %.

Tabel 8: Hvilken form for prævention bruger du primært nu?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
P-piller	57 % (54)	66 % (75)	62 % (83)	46 % (139)	44 % (88)	52 % (439)
Minipiller	1 % (1)	0 % (0)	3 % (4)	1 % (4)	1 % (2)	1 % (11)
Kondom	22 % (21)	13 % (15)	17 % (23)	17 % (52)	19 % (38)	18 % (149)
P-piller/mini-piller kombineret med kondom	16 % (15)	11 % (13)	3 % (4)	3 % (9)	1 % (1)	5 % (42)
Spiral	0 % (0)	2 % (2)	7 % (9)	17 % (50)	21 % (41)	12 % (102)
Sikre perioder	0 % (0)	1 % (1)	1 % (2)	3 % (9)	3 % (5)	2 % (17)
P-plaster	1 % (1)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (1)
P-ring	0 % (0)	5 % (6)	3 % (4)	2 % (5)	0 % (0)	2 % (15)
Afbrudt samleje	0 % (0)	0 % (0)	3 % (4)	6 % (17)	4 % (8)	3 % (29)
Andet	2 % (2)	2 % (2)	1 % (1)	5 % (16)	8 % (16)	4 % (37)
Total	100 % (94)	100 % (114)	100 % (134)	100 % (301)	100 % (199)	100 % (842)

5 Kvinders brug af nødprævention

5.1 Nødprævention bruges især af kvinder i tyverne

Brugen af nødprævention benyttes især af kvinder i tyverne, hvor over en tredjedel med kendskab til nødprævention har brugt fortrydelsespillen (36 % for 20-24-årige og 35 % for 25-29-årige), jf. tabel 9.

En fjerdedel af de helt unge kvinder mellem 16 og 19 år med kendskab til nødprævention har benyttet fortrydelsespillen – nemlig 24 %. Samme forhold gør sig gældende for aldersgruppen 30-39 år, mens det kun er 8 % af de 40-46-årige, der har benyttet fortrydelsespillen.

Generelt set har hver fjerde kvinde med kendskab til nødprævention gjort brug af fortrydelsespillen – nemlig 24 %. Fordelt på samtlige adspurgte har hver femte kvinde (21 %) brugt nødprævention.

Tabel 9: Har du nogensinde brugt en fortrydelsespille?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Ja	24 % (23)	36 % (40)	35 % (44)	24 % (65)	8 % (14)	24 % (186)
Nej	76 % (74)	64 % (72)	65 % (80)	76 % (207)	92 % (159)	76 % (592)
Total	100 % (97)	100 % (112)	100 % (124)	100 % (272)	100 % (173)	100 % (778)

5.2 Hver sjette har brugt fortrydelsespille mere end én gang

Mere end hver sjette kvinde, der har brugt nødprævention, har brugt fortrydelsespillen to gange eller mere de sidste tre år, jf. de sammenlagte 16 % i tabel 10. Der er en tendens til, at flergangsbruget er størst hos yngre kvinder, idet sammenlagt 19 % af de 16-29-årige har brugt fortrydelsespillen to gange eller mere mod 10 % af de 30-46-årige.

Knap hver fjerde (38 %) af de kvinder, der har brugt nødprævention, har kun taget fortrydelsespillen én gang inden for de sidste tre år, og for knap halvdelen (46 %) ligger brugen af fortrydelsespillen længere tilbage end tre år. Igen er der sammenhæng med alder, idet de fleste ældre kvinders brug af nødprævention ligger mere end tre år tilbage (65 % for 30-46-årige).

Tabel 10: Hvor mange gange har du brugt fortrydelsespille inden for de sidste 3 år?

	16 - 29	30 - 46	Total
En gang	48 % (51)	25 % (20)	38 % (71)
2 gange	9 % (10)	9 % (7)	9 % (17)
3-4 gange	9 % (10)	1 % (1)	6 % (11)
5 gange eller mere	1 % (1)	0 % (0)	1 % (1)
Ingen gange (inden for de sidste 3 år)	33 % (35)	65 % (51)	46 % (86)
Total	100 % (107)	100 % (79)	100 % (186)

5.3 Halvdelen af fortrydelsespille-brugerne brugte ikke prævention

Halvdelen af de kvinder, der har brugt nødprævention, fik brug for fortrydelsespillen, fordi de ikke benyttede eller havde glemt prævention.

Af tabel 11 fremgår det således, at 1 % anvendte fortrydelsespillen i stedet for prævention, 21 % fik ikke brugt kondom, 2 % forsøgte afbrudt samleje 13 % anvendte ikke prævention, og 13 % glemte at tage p-piller eller mini-piller.

Den anden halvdel, nemlig 48 %, fik brug for fortrydelsespillen, fordi kondomet svigtede.

Et par forskelle mellem generationerne springer i øjnene. En god tredjedel af de yngre kvinder (38 %) på 29 år og derunder mod knap to tredjedele (62 %) af de ældre kvinder på 30 år og derover angiver, at de fik brug for fortrydelsespillen, fordi kondomet svigtede.

En anden generationsforskel er, at dobbelt så mange af de unge kvinder fortæller, at de fik brug for fortrydelsespillen, fordi de glemte at tage p-piller eller mini-piller – nemlig 18 % af de 16-29-årige mod 7 % af de 30-46-årige.

Tabel 11: Hvad var grunden til, at du havde brug for en fortrydelsespille?

	16 - 29	30 - 46	Total
Anvendte den i stedet for prævention	2 % (2)	0 % (0)	1 % (2)
Kondomet svigtede	38 % (40)	62 % (46)	48 % (86)
Fik ikke brugt kondom	23 % (24)	18 % (13)	21 % (37)
Glemte at tage p-piller eller mini-piller	18 % (19)	7 % (5)	13 % (24)
Forsøgte afbrudt samleje	3 % (3)	1 % (1)	2 % (4)
Brugte ikke prævention	14 % (15)	11 % (8)	13 % (23)
Andet	3 % (3)	1 % (1)	2 % (4)
Total	100 % (106)	100 % (74)	100 % (180)

Note: Chi-i-anden = 0,048

Blandt de kvinder der ikke fik brugt kondom, viser tabel 12, at en god tredjedel (37 %) begrunder dette med, at der ikke var noget kondom, da de skulle bruge det. En tredjedel (sammenlagt 31 %) bryder sig ikke om at bede deres partner om at bruge kondom og/eller føler det akavet/pinligt/besværligt at bruge kondom. Endelig peger en lille tredjedel (sammenlagt 27 %) på, at de glemte det og/eller tog chancen.

Tabel 12: Hvorfor fik du ikke brugt kondom

	16 - 29	30 – 39	Total
Føler det akavet/ pinligt/ besværligt	18 % (5)	11 % (2)	16 % (7)
Kan ikke lide at bede min partner bruge kondom	11 % (3)	20 % (3)	14 % (6)
Glemmer det	14 % (4)	34 % (5)	22 % (9)
Tager chancen	7 % (2)	0 % (0)	5 % (2)
Der var ikke noget kondom, da jeg skulle bruge det	43 % (12)	27 % (4)	37 % (15)
Ville gerne have et barn men fortrød	4 % (1)	9 % (1)	5 % (2)
Andet	32 % (9)	9 % (1)	23 % (10)
Total	129 % (36)	110 % (15)	122 % (51)

Note: Tabellen summerer ikke til 100 %, da respondenterne havde mulighed for at afgive flere svar. Af samme grund er chi-i-anden-test ikke mulig. Bemærk endvidere, at der ved dette spørgsmål ingen besvarelser er for kvinder i aldersgruppen 40-46 år.

5.4 De fleste – især de helt unge – tror, at andre bruger fortrydelsespillen som prævention

Direkte adspurgt, svarer så godt som ingen kvinder (kun 1 %, jf. tabel 11 i det foregående afsnit), at de har benyttet fortrydelsespillen som prævention i stedet for som nødprævention. Til gengæld er det de fleste kvinders indtryk, at andre rent faktisk bruger fortrydelsespillen som prævention, idet 71 % af alle adspurgte tror, at nogle tager fortrydelsespillen i stedet for prævention, jf. tabel 13.

Sandheden ligger nok et sted imellem den ene og de 71 procent, idet stillingtagen til andres adfærd kan udtrykke projicering af egen adfærd.

Mistroen til medsøstres brug af fortrydelsespillen er størst hos de helt unge kvinder, mens den er dalende på de følgende alderstrin. 84 % af de 16-19-årige tror således, at nogle tager fortrydelsespillen i stedet for prævention mod 63 % af de 40-46-årige.

Tabel 13: Tror du, at nogle tager fortrydelsespillen i stedet for prævention?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Ja	84 % (82)	76 % (90)	72 % (99)	71 % (227)	63 % (140)	71 % (638)
Nej	7 % (7)	9 % (11)	8 % (11)	8 % (26)	12 % (26)	9 % (81)
Ved ikke	9 % (9)	15 % (18)	20 % (27)	21 % (68)	26 % (57)	20 % (179)
Total	100 % (98)	100 % (119)	100 % (137)	100 % (321)	100 % (223)	100 % (898)

6 Kvinders holdninger til nødprævention

6.1 To tredjedele er glade for, at fortrydelsespillen findes

To tredjedele, eller 69 %, af de adspurgte kvinder er glade eller meget glade for, at fortrydelsespillen er der, jf. tabel 14.

Opbakningen til fortrydelsespillen er størst hos de yngste kvinder og daler op ad alderstrinnene. Knap ni ud af ti (86 %) blandt de 16-19-årige bakker således op om fortrydelsespillen mod seks ud af ti (63 %) blandt de 40-46-årige.

En femtedel (19 %) er hverken enige eller uenige i udsagnet, hvilket betyder, at det blot er meget få af undersøgelsens kvinder (7 %), som er uenige eller meget uenige i udsagnet.

Tabel 14: Jeg er glad for, at fortrydelsespillen er der

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Meget enig	46 % (46)	36 % (42)	32 % (43)	20 % (65)	18 % (39)	26 % (235)
Enig	40 % (40)	37 % (44)	37 % (50)	46 % (148)	45 % (99)	43 % (381)
Hverken eller	8 % (8)	17 % (20)	20 % (27)	23 % (74)	19 % (41)	19 % (170)
Uenig	1 % (1)	4 % (5)	4 % (6)	3 % (9)	4 % (9)	3 % (30)
Meget uenig	1 % (1)	3 % (3)	3 % (4)	3 % (10)	6 % (14)	4 % (32)
Ved ikke	3 % (3)	3 % (4)	4 % (5)	4 % (13)	9 % (19)	5 % (44)
Total	100 % (99)	100 % (118)	100 % (135)	100 % (319)	100 % (221)	100 % (892)

6.2 Syv ud af ti støtter brug af fortrydelsespillen frem for abort

Syv ud af ti af de adspurgte kvinder støtter brug af fortrydelsespillen frem for abort, idet 71 % erklærer sig enige eller meget enige i, at det er godt, at de kan bruge fortrydelsespillen i stedet for at få abort, jf. tabel 15.

Omvendt er 13 % uenige eller meget uenige, mens 10 % hverken er enige eller uenige.

Opbakningen til brug af fortrydelsespillen i stedet for abort er størst hos de yngste kvinder. Knap ni ud af ti (86 %) af de 16-19 årige støtter op om udsagnet mod knap syv ud af ti (67 %) af de 30-46-årige.

Tabel 15: Det er godt, at jeg kan bruge fortrydelsespillen i stedet for at få abort

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 – 46	Total
Meget enig	45 % (45)	42 % (50)	35 % (48)	26 % (84)	26 % (58)	32 % (285)
Enig	41 % (41)	34 % (40)	34 % (47)	41 % (132)	41 % (91)	39 % (351)
Hverken eller	6 % (6)	11 % (13)	12 % (17)	12 % (39)	6 % (14)	10 % (89)
Uenig	1 % (1)	4 % (5)	8 % (11)	6 % (20)	9 % (20)	6 % (57)
Meget uenig	2 % (2)	6 % (7)	7 % (10)	8 % (26)	9 % (20)	7 % (65)
Ved ikke	4 % (4)	3 % (4)	3 % (4)	6 % (18)	8 % (18)	5 % (48)
Total	100 % (99)	100 % (119)	100 % (137)	100 % (319)	100 % (221)	100 % (895)

6.3 Kvinderne er splittede over, om fortrydelsespillen skal sælges i håndkøb

Hovedparten af de adspurgte kvinder deler sig i to lige store grupper i forhold til, om fortrydelsespillen skal sælges i håndkøb. 42 % er således enige eller meget enige i, at det er godt, at fortrydelsespillen kan fås i håndkøb, mens andre 42 % er uenige eller meget uenige i dette forhold, jf. tabel 16.

Blandt de unge er der flere, der er for end imod håndkøbssalg, mens der er den modsatte tendens blandt de ældre kvinder. Blandt de 16-19-årige er sammenlagt 64 % for håndkøbssalg, mens 20 % er imod. For de 20-24-årige er 50 % for håndkøbssalg, mens 35 % er imod. Blandt de 25-29-årige er 42 % for og 38 % imod håndkøbssalg. Fra og med de 30-39-årige vender tendensen, idet 50 % af de 30-39-årige er imod håndkøbssalg, mens 35 % er for. Blandt de 40-46-årige er 44 % imod og 38 % for håndkøbssalg.

Tabel 16: Jeg synes, det er godt, fortrydelsespillen kan fås i håndkøb

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Meget enig	31 % (30)	21 % (25)	23 % (31)	13 % (40)	11 % (25)	17 % (151)
Enig	33 % (32)	29 % (34)	19 % (26)	22 % (70)	27 % (59)	25 % (221)
Hverken eller	14 % (14)	13 % (16)	15 % (21)	13 % (43)	10 % (23)	13 % (117)
Uenig	17 % (17)	20 % (24)	20 % (27)	26 % (82)	20 % (44)	22 % (194)
Meget uenig	3 % (3)	15 % (18)	18 % (25)	24 % (76)	24 % (53)	20 % (175)
Ved ikke	2 % (2)	2 % (2)	4 % (6)	3 % (8)	8 % (18)	4 % (36)
Total	100 % (98)	100 % (119)	100 % (136)	100 % (319)	100 % (222)	100 % (894)

6.4 Halvdelen mener, at fortrydelsespillen burde være receptpligtig

Ganske lig splittelsen omkring håndkøbssalg, mener knap halvdelen af de adspurgte kvinder (48%), at fortrydelsespillen burde være på recept, mens en tredjedel er imod (32 %). 15 % er hverken for eller imod, jf. tabel 17.

Modstanden mod recept er størst blandt de helt unge, hvor halvdelen (50 %) er uenige eller meget uenige i, at fortrydelsespillen burde være på recept, mens en fjerdedel (24 %) i aldersgruppen er enige eller meget enige i, at fortrydelsespillen burde være på recept.

I alle aldersgrupper bortset fra de helt unge er der imidlertid flere som er for recept end imod. Den største opbakning til recept findes blandt de 30-39-årige, hvor 57 % er for recept, mens 28 % er imod. Herefter følger de 40-46-årige, hvor 50 % er for, mens 30 % er imod. Blandt de 20-24-årige er 43 % for recept og 35 % imod. Endelig er 41 % af de 25-29-årige for, og 32 % er imod.

Tabel 17: Fortrydelsespillen burde være på recept

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Meget enig	9 % (9)	17 % (20)	21 % (29)	35 % (111)	25 % (56)	25 % (225)
Enig	15 % (15)	26 % (31)	23 % (31)	22 % (71)	25 % (55)	23 % (203)
Hverken eller	21 % (21)	18 % (21)	20 % (27)	12 % (38)	11 % (24)	15 % (131)
Uenig	35 % (35)	19 % (22)	19 % (25)	20 % (65)	24 % (52)	22 % (199)
Meget uenig	15 % (15)	16 % (19)	13 % (18)	8 % (24)	6 % (14)	10 % (90)
Ved ikke	4 % (4)	4 % (5)	4 % (5)	3 % (9)	9 % (19)	5 % (42)
Total	100 % (99)	100 % (118)	100 % (135)	100 % (318)	100 % (220)	100 % (890)

6.5 Halvdelen kan ikke lide at tage hormoner

Halvdelen af de adspurgte kvinder kan ikke lide at tage hormoner, idet 50 % erklærer sig enige eller meget enige i, at de ikke bryder sig om at tage hormoner. En god fjerdedel (27 %) er hverken for eller imod at bruge hormoner, mens en lille femtedel (18 %) ikke har nogen aversioner, jf tabel 18.

Særligt de ældre årgange bryder sig ikke om at tage hormoner. To tredjedele (65 %) af de 40-46-årige er således imod, og det samme gør sig gældende for seks ud af ti (58 %) af de 30-39-årige.

Blandt de yngre årgange er der færre aversioner, særligt blandt de helt unge. En femtedel (23 %) af de 16-19-årige bryder sig ikke om at tage hormoner, mens det samme gør sig gældende for omkring en tredjedel af de 20-24- og de 25-29-årige (henholdsvis 34 og 37 %).

Samtidig erklærer næsten hver tredje (29 %) af de helt unge, de 6-19-årige, sig uenige eller meget uenige i, at de ikke bryder sig om at tage hormoner. Og 34 % i denne gruppe er hverken enige eller uenige i udsagnet.

Generelt set, er mange kvinder i de enkelte aldersgrupper hverken enige eller uenige. Den største andel findes blandt de 25-29-årige, hvor fire ud af ti (39 %) hverken er enige eller uenige, mens den mindste andel (16 %) findes blandt de 40-46-årige.

Tabel 18: Jeg bryder mig ikke om at tage hormoner

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Meget enig	8 % (8)	12 % (14)	14 % (18)	29 % (93)	36 % (79)	24 % (212)
Enig	15 % (15)	22 % (26)	23 % (30)	29 % (94)	29 % (65)	26 % (230)
Hverken eller	34 % (33)	34 % (40)	39 % (52)	23 % (75)	16 % (36)	27 % (236)
Uenig	21 % (21)	18 % (21)	13 % (17)	13 % (41)	10 % (22)	14 % (122)
Meget uenig	8 % (8)	5 % (6)	5 % (7)	3 % (8)	3 % (7)	4 % (36)
Ved ikke	13 % (13)	9 % (11)	7 % (9)	3 % (9)	5 % (12)	6 % (54)
Total	100 % (98)	100 % (118)	100 % (133)	100 % (320)	100 % (221)	100 % (890)

6.6 To tredjedele mener, at det er for nemt at tage en pille i stedet for at beskytte sig

To tredjedele (65 %) af de adspurgte kvinder mener, at det for nemt at tage en pille i stedet for at beskytte sig, mens en femtedel (21 %) ikke er enige, jf. tabel 19.

De fleste aldersgrupper har en andel på omkring to tredjedele, der mener, at det er for nemt at tage en pille i stedet for prævention. Dog er det kun halvdelen (50 %) af de helt unge mellem 16 og 19 år, der deler dette synspunkt.

I det hele taget er den yngste aldersgruppe af 16-19-årige mere splittede i deres holdning til at tage fortrydelsespillen end de øvrige aldersgrupper. 17 % er hverken enige eller uenige, og en lille tredjedel på 28 % er uenige eller meget uenige i, at det er for let at tage en pille.

Tabel 19: Jeg synes, det er for let at tage en pille i stedet for at beskytte sig

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Meget enig	27 % (26)	34 % (40)	33 % (44)	40 % (127)	33 % (74)	35 % (311)
Enig	23 % (23)	32 % (38)	29 % (39)	29 % (92)	34 % (77)	30 % (269)
Hverken eller	17 % (17)	12 % (14)	11 % (15)	10 % (31)	9 % (21)	11 % (98)
Uenig	13 % (13)	7 % (8)	14 % (19)	6 % (20)	7 % (16)	9 % (76)
Meget uenig	15 % (15)	10 % (12)	10 % (13)	12 % (39)	11 % (24)	12 % (103)
Ved ikke	4 % (4)	4 % (5)	4 % (5)	3 % (9)	5 % (12)	4 % (35)
Total	100 % (98)	100 % (117)	100 % (135)	100 % (318)	100 % (224)	100 % (892)

6.7 Knap tre fjerdedele har ikke nogen mening om fortrydelsespillens pris

Knap tre fjerdedele (71 %) af de adspurgte kvinder har ikke taget stilling til, om fortrydelsespillen er for dyr, jf tabel 20. Dette forhold skyldes højst sandsynligt, at størsteparten af de pågældende kvinder aldrig har benyttet sig af fortrydelsespillen og dermed har stået i en købssituation. Dette bekræftes af et andet af undersøgelsens resultater, der viser, at 21 % af de adspurgte kvinder har brugt nødprævention (jf afsnit 5.1).

Knap halvdelen af kvinderne på de to yngste årgange tager stilling til prisen på fortrydelsespillen. Blandt de 16-19-årige er en fjerdedel (sammenlagt 24 %) uenige i, at fortrydelsespillen er for dyr, mens knap hver tiende (sammenlagt 12 %) mener, at pillen er for dyr. En lille femtedel (17 %) er hverken enige eller uenige i, at pillen er for dyr.

Blandt de 20-24-årige mener 6 %, at fortrydelsespillen er for dyr, en lille femtedel (sammenlagt 17 %) er uenige i dette synspunkt, mens en lille fjerdel (23 %) hverken er enige eller uenige i, at pillen er for dyr.

Tabel 20: Fortrydelsespillen er for dyr

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Meget enig	5 % (5)	3 % (3)	1 % (1)	0 % (0)	0 % (1)	1 % (10)
Enig	7 % (7)	3 % (4)	3 % (4)	2 % (6)	2 % (4)	3 % (25)
Hverken eller	21 % (21)	23 % (27)	16 % (21)	14 % (46)	11 % (25)	16 % (140)
Uenig	16 % (16)	9 % (11)	4 % (6)	3 % (9)	2 % (4)	5 % (46)
Meget uenig	8 % (8)	8 % (10)	3 % (4)	3 % (11)	5 % (10)	5 % (43)
Ved ikke	42 % (42)	54 % (64)	73 % (98)	78 % (249)	80 % (178)	71 % (631)
Total	100 % (99)	100 % (119)	100 % (134)	100 % (321)	100 % (222)	100 % (895)

7 Undersøgelsens metode

Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra 901 kvinder mellem 16 og 46 år på baggrund af en tilfældigt udtrukket stikprøve på 1700 kvinder, hvilket giver en svarprocent på 53 %. Efterfølgende vejning på alder og amt sikrer resultaternes repræsentativitet. Sammenhænge mellem aldersgruppe og respondenternes svar er signifikante på et 0,05-niveau ved chi-i-anden-test.

Data er primært indsamlet postalt og er blevet suppleret med telefoninterview og internetbaserede besvarelser.

For at sikre undersøgelsens repræsentativitet blandt de yngre årgange er der foretaget oversampling blandt de 16-24-årige.[2] Dertil er telefoninterviewene baseret på både fastnet- og mobilnumre. Endelig er der foretaget manuelle opslag for at indfange telefonnumre, som ikke er blevet registreret i forbindelse med vanlig nummerberigelse.

Telefoninterviewene er foretaget ved hjælp af CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing. Dette betyder, at interviewerne guides igennem spørgeskemaet og registrerer svarene ved hjælp af en computerterminal.

Der er blevet gennemført op til 12 genopringninger, hvis der ikke blev etableret kontakt ved første opringning.

Interviewarbejdet udføres af Epinions i alt 140 CATI-interviewere. På grund af emnets karakter er der fortrinsvist blevet anvendt kvindelige interviewere. Interviewerne vejledes og overvåges dagligt af et team af supervisorer, som står i direkte forbindelse med den ansvarlige konsulent.

Dataindsamlingen er foretaget mellem den 27. november og 17. december 2006.

Respondenter, der har svaret postalt, har i nogle få tilfælde besvaret spørgsmål, som de *qua* deres foregående svar (og tilknyttede instruktion om spring) ikke skulle besvare. De pågældende svar er derfor renset bort.

[2] Data er efterfølgende vejet ned i forhold til aldersgruppens andel af populationen 16-16-årige.

Kort om Epinion A/S

Epinion A/S gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger.

I samarbejde med kunden udarbejder vi det analysekoncept, som bedst belyser den aktuelle problemstilling.

Vi indsamler data, analyserer data optimalt, formidler resultater og rådgiver omkring anvendelsen af resultaterne. Vort mål er at præsentere analyseresultater i højeste kvalitet, som er direkte anvendelige i beslutningsprocessen.

Læs mere på www.epinion.dk

Vores adresse.

Epinion København	Epinion Århus
Strandgade 4B, 4-6.	Søndergade 1A, 3-4.
Dk-1401 Kbh. K.	Dk-8000 Århus C
Dir. + 45 70 23 14 23	Tlf. + 45 87 30 95 00
Fax. + 45 33 22 18 84	Fax. +45 87 30 95 10
Mail. post@epinion.dk	Mail. post@epinion.dk

Kontaktperson på denne undersøgelse: Birgitte Damgaard Nielsen, telefon: 8838 9815, e-mail: bdn@epinion.dk

Del 2: Tabelrapport

Sundhedsstyrelsen
–
Kvinder og nødprævention

Tabelrapport - Epinion A/S

20. december 2006

EPINION
MANAGEMENT · ANALYSE

Indholdsfortegnelse

1 Kort om Epinion A/S 3

2 Baggrund 4

2.1 Indledning 4

3 Frekvensfordelinger 5

4 Krydstabuleringer 17

5 Åbne besvarelser 39

6 Frafaldsanalyse 40

7 Undersøgelsens metode 42

1 Kort om Epinion A/S

Epinion A/S gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger.

I samarbejde med kunden udarbejder vi det analysekoncept, som bedst belyser den aktuelle problemstilling.

Vi indsamler data, analyserer data optimalt, formidler resultater og rådgiver omkring anvendelsen af resultaterne. Vort mål er at præsentere analyseresultater i højeste kvalitet, som er direkte anvendelige i beslutningsprocessen.

Læs mere på www.epinion.dk

Vores adresse.

Epinion København	Epinion Århus
Strandgade 4B, 4-6.	Søndergade 1A, 3-4.
Dk-1401 Kbh. K.	Dk-8000 Århus C
Dir. + 45 70 23 14 23	Tlf. + 45 87 30 95 00
Fax. + 45 33 22 18 84	Fax. +45 87 30 95 10
Mail. post@epinion.dk	Mail. post@epinion.dk

Kontaktperson på denne undersøgelse er konsulent Birgitte Damgaard Nielsen, telefon: 8838 9815, e-mail: bdn@epinion.dk

2 Baggrund

2.1 Indledning

Denne rapportering er lavet på baggrund af i alt 901 gennemførte interview blandt kvinder mellem 16 og 46 år med udgangspunkt i en tilfældigt udtrukket stikprøve på 1700 kvinder, hvilket giver en svarprocent på 53 %. Efterfølgende vejning på alder og amt sikrer resultaternes repræsentativitet.[1]

De enkelte afsnit indeholder en række tabeller med undersøgelsens resultater. Læseren bedes studere tabellerne nærmere med henblik på at trække de resultater ud, som er særligt velegnede til offentliggørelse i forbindelse med den hensigt med undersøgelsen, Sundhedsstyrelsen har haft.

Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis Sundhedsstyrelsen ønsker særlige analyser inden for bestemte områder.

Denne rapport er først og fremmest baseret på facts og er derfor opsummerende. Hvis Sundhedsstyrelsen ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater, står Epinion naturligvis til rådighed.

Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af befolkningen eller de respektive undergrupper af befolkningen.

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: ”Epinion A/S for Sundhedsstyrelsen”.

[1] Oversampling blandt 16-24-årige (for at sikre tilstrækkeligt mange besvarelser) er således vejet ned.

3 Frekvensfordelinger

Tabel 1: Aldersgrupper

	Procentandel
16 - 19 år	11 % (99)
20 - 24 år	13 % (118)
25 - 29 år	15 % (136)
30 - 39 år	36 % (321)
40 - 46 år	25 % (223)
Total	100 % (897)

Tabel 2: Kender du til nødprævention - altså fortrydelsespillen?

	Procentandel
Ja	87 % (782)
Nej	13 % (114)
Ved ikke	1 % (5)
Total	100 % (901)

Tabel 3: Hvor har du hørt om fortrydelsespillen?

	Procentandel
Skolen	20 % (155)
Veninder	37 % (292)
Læge	13 % (101)
Kæreste	3 % (26)
Forældre	5 % (35)
Apotek	9 % (69)
Medier	72 % (560)
Andet	10 % (75)
Ved ikke	2 % (15)
Total	170 % (1328)

Note: Tabellen summerer ikke til 100 %, da respondenten havde mulighed for at afgive flere svar.

Tabel 4: Ved du, hvilket stof fortrydelsespillen indeholder?

	Procentandel
Nej	92 % (717)
Ja	8 % (64)
Total	100 % (782)

Tabel 5: Hvor mange timer efter et ubeskyttet samleje må der maksimalt gå, hvis fortrydelsespillen skal virke? Er det

	Procentandel
24 timer	32 % (247)
48 timer	17 % (132)
72 timer	22 % (172)
96 timer	0 % (1)
Ved ikke	29 % (229)
Total	100 % (781)

Tabel 6: Bruger du altid prævention?

	Procentandel
Ja, altid	69 % (615)
Ja, indimellem	8 % (73)
Nej, aldrig	23 % (204)
Total	100 % (892)

Tabel 7: Hvilken form for prævention bruger du primært nu?

	Procentandel
P-piller	52 % (443)
Minipiller	1 % (11)
Kondom	18 % (149)
P-piller/mini-piller kombineret med kondom	5 % (43)
Spiral	12 % (101)
Sikre perioder	2 % (18)
P-plaster	0 % (1)
P-ring	2 % (15)
Afbrudt samleje	3 % (29)
Andet	4 % (36)
Total	100 % (845)

Tabel 8: Har du nogensinde brugt en fortrydelsespille?

	Procentandel
Ja	24 % (185)
Nej	76 % (597)
Total	100 % (783)

Tabel 9: Hvor mange gange har du brugt fortrydelsespille inden for de sidste 3 år?

	Procentandel
En gang	38 % (71)
2 gange	9 % (17)
3-4 gange	6 % (12)
5 gange eller mere	0 % (1)
Ingen gange (inden for de sidste 3 år)	46 % (85)
Total	100 % (185)

Tabel 10: Hvad var grunden til, at du havde brug for en fortrydelsespille?

	Procentandel
Anvendte den i stedet for prævention	1 % (2)
Kondomet svigtede	48 % (86)
Fik ikke brugt kondom	20 % (37)
Glemte at tage p-piller eller mini-piller	13 % (24)
Forsøgte afbrudt samleje	3 % (5)
Brugte ikke prævention	12 % (22)
Andet	2 % (4)
Total	100 % (180)

Tabel 11: Hvorfor fik du ikke brugt kondom?

	Procentandel
Føler det akavet / pinligt / besværligt	16 % (7)
Kan ikke lide at bede min partner om at bruge kondom	14 % (6)
Glemmer det	22 % (9)
Tager chancen	5 % (2)
Der var ikke noget kondom, da jeg skulle bruge det	37 % (15)
Ville gerne have et barn men fortrød	5 % (2)
Andet	23 % (10)
Total	122 % (51)

Note: Tabellen summerer ikke til 100 %, da respondenten havde mulighed for at afgive flere svar.

Tabel 12: Virkede fortrydelsespillen? Med det menes

	Procentandel
Ja, jeg blev ikke gravid	91 % (164)
Nej, jeg blev gravid	4 % (7)
Ved ikke	5 % (9)
Total	100 % (179)

Tabel 13: Har du haft bivirkninger ved at bruge fortrydelsespillen?

	Procentandel
Nej	42 % (75)
Ja	58 % (105)
Total	100 % (180)

Tabel 14: Hvilke bivirkninger har du haft?

	Procentandel
Kvalme	77 % (49)
Hovedpine	27 % (17)
Blødningsforstyrrelser	23 % (15)
Uregelmæssige menstruationer	13 % (8)
Andet	27 % (17)
Total	167 % (106)

Note: Tabellen summerer ikke til 100 %, da respondenten havde mulighed for at afgive flere svar.

Tabel 15: Er du blevet gravid, selv om du har taget fortrydelsespillen?

	Procentandel
Ja, fordi jeg tog den for sent	0 % (1)
Ja , selvom jeg tog den inden for det rigtige tidsinterval	1 % (1)
4,00 Nej	98 % (171)
5,00 Ved ikke	1 % (3)
Total	100 % (175)

Tabel 16: Har du nogensinde fået foretaget en abort?

	Procentandel
Ja	17 % (154)
Nej	83 % (746)
Total	100 % (899)

Tabel 17: Hvor mange aborter har du fået foretaget?

	Procentandel
1	77 % (119)
2	14 % (22)
3	7 % (10)
4	2 % (3)
Total	100 % (155)

Tabel 18: Kendte du til fortrydelsespillen dengang?

	Procentandel
Ja, men jeg tog den ikke	25 % (39)
Ja, men den virkede ikke	2 % (3)
Nej	73 % (112)
Total	100 % (154)

Tabel 19: Tror du, at nogle tager fortrydelsespillen i stedet for prævention?

	Procentandel
Ja	71 % (641)
Nej	9 % (81)
Ved ikke	20 % (180)
Total	100 % (902)

Tabel 20: Jeg er glad for, at fortrydelsespillen er der

	Procentandel
Meget enig	26 % (235)
Enig	43 % (385)
Hverken eller	19 % (172)
Uenig	3 % (30)
Meget uenig	4 % (32)
Ved ikke	5 % (43)
Total	100 % (897)

Tabel 21: Det er godt, at jeg kan bruge fortrydelsespillen i stedet for at få abort

	Procentandel
Meget enig	32 % (287)
Enig	39 % (354)
Hverken eller	10 % (89)
Uenig	6 % (56)
Meget uenig	7 % (66)
Ved ikke	5 % (48)
Total	100 % (899)

Tabel 22: Jeg synes, det er godt, fortrydelsespillen kan fås i håndkøb

	Procentandel
Meget enig	17 % (151)
Enig	25 % (223)
Hverken eller	13 % (116)
Uenig	22 % (196)
Meget uenig	20 % (177)
Ved ikke	4 % (36)
Total	100 % (900)

Tabel 23: Fortrydelsespillen burde være på recept

	Procentandel
Meget enig	25 % (226)
Enig	23 % (207)
Hverken eller	15 % (131)
Uenig	22 % (199)
Meget uenig	10 % (93)
Ved ikke	5 % (41)
Total	100 % (897)

Tabel 24: Jeg bryder mig ikke om at tage hormoner

	Procentandel
Meget enig	24 % (213)
Enig	26 % (232)
Hverken eller	27 % (239)
Uenig	14 % (122)
Meget uenig	4 % (38)
Ved ikke	6 % (54)
Total	100 % (898)

Tabel 25: Jeg synes, det er for let at tage en pille i stedet for at beskytte sig

	Procentandel
Meget enig	35 % (312)
Enig	30 % (271)
Hverken eller	11 % (97)
Uenig	9 % (80)
Meget uenig	12 % (104)
Ved ikke	4 % (35)
Total	100 % (899)

Tabel 26: Fortrydelsespillen er for dyr

	Procentandel
Meget enig	1 % (11)
Enig	3 % (25)
Hverken eller	16 % (139)
Uenig	5 % (47)
Meget uenig	5 % (43)
Ved ikke	71 % (634)
Total	100 % (899)

4 Krydstabuleringer

Tabel 27: Kender du til nødprævention - altså fortrydelsespillen?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Ja	98 % (96)	95 % (112)	92 % (126)	85 % (270)	77 % (173)	87 % (777)
Nej	2 % (2)	4 % (5)	8 % (11)	14 % (45)	23 % (51)	13 % (114)
Ved ikke	0 % (0)	1 % (1)	0 % (0)	1 % (4)	0 % (0)	1 % (5)
Total	100 % (98)	100 % (118)	100 % (137)	100 % (319)	100 % (224)	100 % (896)

Tabel 28: Hvor har du hørt om fortrydelsespillen?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Skolen	67 % (65)	38 % (43)	27 % (34)	4 % (10)	1 % (1)	20 % (155)
Veninder	71 % (69)	65 % (73)	53 % (67)	24 % (65)	10 % (17)	37 % (292)
Læge	19 % (18)	15 % (17)	17 % (21)	10 % (28)	9 % (16)	13 % (101)
Kæreste	8 % (8)	6 % (6)	8 % (10)	1 % (2)	0 % (0)	3 % (26)
Forældre	16 % (15)	7 % (8)	5 % (6)	2 % (5)	0 % (0)	5 % (35)
Apotek	13 % (13)	17 % (19)	12 % (15)	7 % (20)	1 % (3)	9 % (69)
Medier	57 % (55)	61 % (69)	66 % (83)	81 % (220)	77 % (132)	72 % (560)
Andet	10 % (10)	6 % (7)	9 % (11)	8 % (23)	14 % (24)	10 % (75)
Ved ikke	2 % (2)	2 % (2)	2 % (3)	1 % (3)	3 % (5)	2 % (15)
Total	12 % (97)	14 % (112)	16 % (126)	35 % (270)	22 % (172)	170 % (1328)

Note: Tabellen summerer ikke til 100 %, da respondenten havde mulighed for at afgive flere svar.

Tabel 29: Ved du, hvilket stof fortrydelsespillen indeholder?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Nej	92 % (88)	88 % (100)	91 % (115)	93 % (252)	92 % (159)	92 % (714)
Ja	8 % (8)	12 % (13)	9 % (11)	7 % (19)	8 % (14)	8 % (65)
Total	100 % (96)	100 % (113)	100 % (126)	100 % (271)	100 % (173)	100 % (779)

Tabel 30: Hvor mange timer efter et ubeskyttet samleje må der maksimalt gå, hvis fortrydelsespillen skal virke? Er det

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
24 timer	28 % (27)	24 % (27)	25 % (31)	37 % (99)	35 % (61)	31 % (245)
48 timer	21 % (20)	23 % (26)	24 % (30)	13 % (34)	13 % (22)	17 % (132)
72 timer	45 % (44)	38 % (43)	25 % (32)	12 % (32)	11 % (19)	22 % (170)
96 timer	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	1 % (1)	0 % (1)
Ved ikke	6 % (6)	14 % (16)	26 % (33)	39 % (106)	40 % (69)	30 % (230)
Total	100 % (97)	100 % (112)	100 % (126)	100 % (271)	100 % (172)	100 % (778)

Tabel 31: Bruger du altid prævention?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Ja, altid	81 % (79)	74 % (87)	74 % (100)	69 % (217)	58 % (128)	69 % (611)
Ja, indimellem	10 % (10)	12 % (14)	13 % (17)	6 % (18)	6 % (13)	8 % (72)
Nej, aldrig	8 % (8)	14 % (16)	13 % (18)	26 % (81)	36 % (81)	23 % (204)
Total	100 % (97)	100 % (117)	100 % (135)	100 % (316)	100 % (222)	100 % (887)

Tabel 32: Hvilken form for prævention bruger du primært nu?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
P-piller	57 % (54)	66 % (75)	62 % (83)	46 % (139)	44 % (88)	52 % (439)
Minipiller	1 % (1)	0 % (0)	3 % (4)	1 % (4)	1 % (2)	1 % (11)
Kondom	22 % (21)	13 % (15)	17 % (23)	17 % (52)	19 % (38)	18 % (149)
P-piller/mini-piller kombineret med kondom	16 % (15)	11 % (13)	3 % (4)	3 % (9)	1 % (1)	5 % (42)
Spiral	0 % (0)	2 % (2)	7 % (9)	17 % (50)	21 % (41)	12 % (102)
Sikre perioder	0 % (0)	1 % (1)	1 % (2)	3 % (9)	3 % (5)	2 % (17)
P-plaster	1 % (1)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (1)
P-ring	0 % (0)	5 % (6)	3 % (4)	2 % (5)	0 % (0)	2 % (15)
Afbrudt samleje	0 % (0)	0 % (0)	3 % (4)	6 % (17)	4 % (8)	3 % (29)
Andet	2 % (2)	2 % (2)	1 % (1)	5 % (16)	8 % (16)	4 % (37)
Total	100 % (94)	100 % (114)	100 % (134)	100 % (301)	100 % (199)	100 % (842)

Tabel 33: Har du nogensinde brugt en fortrydelsespille?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Ja	24 % (23)	36 % (40)	35 % (44)	24 % (65)	8 % (14)	24 % (186)
Nej	76 % (74)	64 % (72)	65 % (80)	76 % (207)	92 % (159)	76 % (592)
Total	100 % (97)	100 % (112)	100 % (124)	100 % (272)	100 % (173)	100 % (778)

Tabel 34: Hvor mange gange har du brugt fortrydelsespille inden for de sidste 3 år?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
En gang	54 % (13)	53 % (21)	39 % (17)	19 % (12)	57 % (8)	38 % (71)
2 gange	21 % (5)	13 % (5)	0 % (0)	8 % (5)	7 % (1)	9 % (16)
3-4 gange	17 % (4)	10 % (4)	7 % (3)	2 % (1)	0 % (0)	6 % (12)
5 gange eller mere	4 % (1)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	1 % (1)
Ingen gange (inden for de sidste 3 år)	4 % (1)	25 % (10)	55 % (24)	72 % (46)	36 % (5)	46 % (86)
Total	100 % (24)	100 % (40)	100 % (44)	100 % (64)	100 % (14)	100 % (186)

Tabel 35: Hvad var grunden til, at du havde brug for en fortrydelsespille?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Anvendte den i stedet for prævention	5 % (1)	3 % (1)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	1 % (2)
Kondomet svigtede	33 % (7)	30 % (12)	47 % (21)	65 % (39)	64 % (7)	49 % (86)
Fik ikke brugt kondom	24 % (5)	23 % (9)	22 % (10)	18 % (11)	9 % (1)	20 % (36)
Glemte at tage p-piller eller mini-piller	19 % (4)	25 % (10)	11 % (5)	3 % (2)	18 % (2)	13 % (23)
Forsøgte afbrudt samleje	5 % (1)	0 % (0)	7 % (3)	2 % (1)	0 % (0)	3 % (5)
Brugte ikke prævention	10 % (2)	18 % (7)	11 % (5)	10 % (6)	9 % (1)	12 % (21)
Andet	5 % (1)	3 % (1)	2 % (1)	2 % (1)	0 % (0)	2 % (4)
Total	100 % (21)	100 % (40)	100 % (45)	100 % (60)	100 % (11)	100 % (177)

Tabel 36: Hvorfor fik du ikke brugt kondom

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	Total
Føler det akavet/ pinligt/ besværligt	20 % (1)	13 % (1)	23 % (3)	11 % (2)	16 % (7)
Kan ikke lide at bede min partner bruge kondom	20 % (1)	6 % (1)	12 % (1)	20 % (3)	14 % (6)
Glemmer det	27 % (2)	13 % (1)	12 % (1)	34 % (5)	22 % (9)
Tager chancen	20 % (1)	6 % (1)	0 % (0)	0 % (0)	5 % (2)
Der var ikke noget kondom, da jeg skulle bruge det	21 % (1)	55 % (6)	42 % (5)	27 % (4)	37 % (15)
Ville gerne have et barn men fortrød	0 % (0)	0 % (0)	9 % (1)	9 % (1)	5 % (2)
Andet	22 % (1)	31 % (3)	35 % (4)	9 % (1)	23 % (10)
Total	14 % (6)	26 % (11)	26 % (11)	33 % (14)	122 % (51)

Note: Tabellen summerer ikke til 100 %, da respondenten havde mulighed for at afgive flere svar.

Tabel 37: Virkede fortrydelsespillen? Med det menes

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Ja, jeg blev ikke gravid	100 % (22)	90 % (37)	89 % (39)	93 % (55)	77 % (10)	91 % (163)
Nej, jeg blev gravid	0 % (0)	2 % (1)	9 % (4)	3 % (2)	0 % (0)	4 % (7)
Ved ikke	0 % (0)	7 % (3)	2 % (1)	3 % (2)	23 % (3)	5 % (9)
Total	100 % (22)	100 % (41)	100 % (44)	100 % (59)	100 % (13)	100 % (179)

Tabel 38: Har du haft bivirkninger ved at bruge fortrydelsespillen?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Nej	35 % (8)	50 % (20)	40 % (17)	40 % (25)	38 % (5)	41 % (75)
Ja	65 % (15)	50 % (20)	60 % (26)	60 % (37)	62 % (8)	59 % (106)
Total	100 % (23)	100 % (40)	100 % (43)	100 % (62)	100 % (13)	100 % (181)

Tabel 39: Hvilke bivirkninger har du haft

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Kvalme	55 % (4)	71 % (11)	100 % (15)	74 % (16)	71 % (3)	77 % (49)
Hovedpine	37 % (3)	21 % (3)	17 % (3)	33 % (7)	36 % (1)	27 % (17)
Blødningsforstyrrelser	18 % (1)	37 % (6)	17 % (3)	18 % (4)	29 % (1)	23 % (15)
Uregelmæssige menstruationer	31 % (2)	20 % (3)	0 % (0)	13 % (3)	0 % (0)	13 % (8)
Andet	34 % (2)	25 % (4)	17 % (3)	38 % (8)	0 % (0)	27 % (17)
Total	11 % (7)	25 % (16)	24 % (15)	35 % (22)	6 % (4)	167 % (106)

Note: Tabellen summerer ikke til 100 %, da respondenterne havde mulighed for at afgive flere svar.

Tabel 40: Er du blevet gravid, selv om du har taget fortrydelsespillen?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Ja, fordi jeg tog den for sent	0 % (0)	3 % (1)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	1 % (1)
Ja, selvom jeg tog den inden for det rigtige tidsinterval	0 % (0)	0 % (0)	2 % (1)	0 % (0)	0 % (0)	1 % (1)
Nej	100 % (22)	98 % (39)	95 % (39)	98 % (58)	100 % (12)	98 % (170)
Ved ikke	0 % (0)	0 % (0)	2 % (1)	2 % (1)	0 % (0)	1 % (2)
Total	100 % (22)	100 % (40)	100 % (41)	100 % (59)	100 % (12)	100 % (174)

Tabel 41: Har du nogensinde fået foretaget en abort?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Ja	2 % (2)	7 % (8)	13 % (18)	19 % (61)	29 % (65)	17 % (154)
Nej	98 % (96)	93 % (110)	87 % (118)	81 % (260)	71 % (157)	83 % (741)
Total	100 % (98)	100 % (118)	100 % (136)	100 % (321)	100 % (222)	100 % (895)

Tabel 42: Hvor mange aborter har du fået foretaget?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
1	50 % (1)	75 % (6)	79 % (15)	79 % (48)	76 % (50)	77 % (120)
2	50 % (1)	13 % (1)	5 % (1)	16 % (10)	14 % (9)	14 % (22)
3	0 % (0)	13 % (1)	16 % (3)	3 % (2)	6 % (4)	6 % (10)
4	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	2 % (1)	5 % (3)	3 % (4)
Total	100 % (2)	100 % (8)	100 % (19)	100 % (61)	100 % (66)	100 % (156)

Tabel 43: Kendte du til fortrydelsespillen dengang?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Ja, men jeg tog den ikke	100 % (2)	75 % (6)	56 % (10)	28 % (17)	6 % (4)	25 % (39)
Ja, men den virkede ikke	0 % (0)	0 % (0)	17 % (3)	0 % (0)	0 % (0)	2 % (3)
Nej	0 % (0)	25 % (2)	28 % (5)	72 % (44)	94 % (61)	73 % (112)
Total	100 % (2)	100 % (8)	100 % (18)	100 % (61)	100 % (65)	100 % (154)

Tabel 44: Tror du, at nogle tager fortrydelsespillen i stedet for prævention?

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Ja	84 % (82)	76 % (90)	72 % (99)	71 % (227)	63 % (140)	71 % (638)
Nej	7 % (7)	9 % (11)	8 % (11)	8 % (26)	12 % (26)	9 % (81)
Ved ikke	9 % (9)	15 % (18)	20 % (27)	21 % (68)	26 % (57)	20 % (179)
Total	100 % (98)	100 % (119)	100 % (137)	100 % (321)	100 % (223)	100 % (898)

Tabel 45: Jeg er glad for, at fortrydelsespillen er der

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Meget enig	46 % (46)	36 % (42)	32 % (43)	20 % (65)	18 % (39)	26 % (235)
Enig	40 % (40)	37 % (44)	37 % (50)	46 % (148)	45 % (99)	43 % (381)
Hverken eller	8 % (8)	17 % (20)	20 % (27)	23 % (74)	19 % (41)	19 % (170)
Uenig	1 % (1)	4 % (5)	4 % (6)	3 % (9)	4 % (9)	3 % (30)
Meget uenig	1 % (1)	3 % (3)	3 % (4)	3 % (10)	6 % (14)	4 % (32)
Ved ikke	3 % (3)	3 % (4)	4 % (5)	4 % (13)	9 % (19)	5 % (44)
Total	100 % (99)	100 % (118)	100 % (135)	100 % (319)	100 % (221)	100 % (892)

Tabel 46: Det er godt, at jeg kan bruge fortrydelsespillen i stedet for at få abort

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Meget enig	45 % (45)	42 % (50)	35 % (48)	26 % (84)	26 % (58)	32 % (285)
Enig	41 % (41)	34 % (40)	34 % (47)	41 % (132)	41 % (91)	39 % (351)
Hverken eller	6 % (6)	11 % (13)	12 % (17)	12 % (39)	6 % (14)	10 % (89)
Uenig	1 % (1)	4 % (5)	8 % (11)	6 % (20)	9 % (20)	6 % (57)
Meget uenig	2 % (2)	6 % (7)	7 % (10)	8 % (26)	9 % (20)	7 % (65)
Ved ikke	4 % (4)	3 % (4)	3 % (4)	6 % (18)	8 % (18)	5 % (48)
Total	100 % (99)	100 % (119)	100 % (137)	100 % (319)	100 % (221)	100 % (895)

Tabel 47: Jeg synes, det er godt, fortrydelsespillen kan fås i håndkøb

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Meget enig	31 % (30)	21 % (25)	23 % (31)	13 % (40)	11 % (25)	17 % (151)
Enig	33 % (32)	29 % (34)	19 % (26)	22 % (70)	27 % (59)	25 % (221)
Hverken eller	14 % (14)	13 % (16)	15 % (21)	13 % (43)	10 % (23)	13 % (117)
Uenig	17 % (17)	20 % (24)	20 % (27)	26 % (82)	20 % (44)	22 % (194)
Meget uenig	3 % (3)	15 % (18)	18 % (25)	24 % (76)	24 % (53)	20 % (175)
Ved ikke	2 % (2)	2 % (2)	4 % (6)	3 % (8)	8 % (18)	4 % (36)
Total	100 % (98)	100 % (119)	100 % (136)	100 % (319)	100 % (222)	100 % (894)

Tabel 48: Fortrydelsespillen burde være på recept

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Meget enig	9 % (9)	17 % (20)	21 % (29)	35 % (111)	25 % (56)	25 % (225)
Enig	15 % (15)	26 % (31)	23 % (31)	22 % (71)	25 % (55)	23 % (203)
Hverken eller	21 % (21)	18 % (21)	20 % (27)	12 % (38)	11 % (24)	15 % (131)
Uenig	35 % (35)	19 % (22)	19 % (25)	20 % (65)	24 % (52)	22 % (199)
Meget uenig	15 % (15)	16 % (19)	13 % (18)	8 % (24)	6 % (14)	10 % (90)
Ved ikke	4 % (4)	4 % (5)	4 % (5)	3 % (9)	9 % (19)	5 % (42)
Total	100 % (99)	100 % (118)	100 % (135)	100 % (318)	100 % (220)	100 % (890)

Tabel 49: Jeg bryder mig ikke om at tage hormoner

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Meget enig	8 % (8)	12 % (14)	14 % (18)	29 % (93)	36 % (79)	24 % (212)
Enig	15 % (15)	22 % (26)	23 % (30)	29 % (94)	29 % (65)	26 % (230)
Hverken eller	34 % (33)	34 % (40)	39 % (52)	23 % (75)	16 % (36)	27 % (236)
Uenig	21 % (21)	18 % (21)	13 % (17)	13 % (41)	10 % (22)	14 % (122)
Meget uenig	8 % (8)	5 % (6)	5 % (7)	3 % (8)	3 % (7)	4 % (36)
Ved ikke	13 % (13)	9 % (11)	7 % (9)	3 % (9)	5 % (12)	6 % (54)
Total	100 % (98)	100 % (118)	100 % (133)	100 % (320)	100 % (221)	100 % (890)

Tabel 50: Jeg synes, det er for let at tage en pille i stedet for at beskytte sig

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Meget enig	27 % (26)	34 % (40)	33 % (44)	40 % (127)	33 % (74)	35 % (311)
Enig	23 % (23)	32 % (38)	29 % (39)	29 % (92)	34 % (77)	30 % (269)
Hverken eller	17 % (17)	12 % (14)	11 % (15)	10 % (31)	9 % (21)	11 % (98)
Uenig	13 % (13)	7 % (8)	14 % (19)	6 % (20)	7 % (16)	9 % (76)
Meget uenig	15 % (15)	10 % (12)	10 % (13)	12 % (39)	11 % (24)	12 % (103)
Ved ikke	4 % (4)	4 % (5)	4 % (5)	3 % (9)	5 % (12)	4 % (35)
Total	100 % (98)	100 % (117)	100 % (135)	100 % (318)	100 % (224)	100 % (892)

Tabel 51: Fortrydelsespillen er for dyr

	16 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 46	Total
Meget enig	5 % (5)	3 % (3)	1 % (1)	0 % (0)	0 % (1)	1 % (10)
Enig	7 % (7)	3 % (4)	3 % (4)	2 % (6)	2 % (4)	3 % (25)
Hverken eller	21 % (21)	23 % (27)	16 % (21)	14 % (46)	11 % (25)	16 % (140)
Uenig	16 % (16)	9 % (11)	4 % (6)	3 % (9)	2 % (4)	5 % (46)
Meget uenig	8 % (8)	8 % (10)	3 % (4)	3 % (11)	5 % (10)	5 % (43)
Ved ikke	42 % (42)	54 % (64)	73 % (98)	78 % (249)	80 % (178)	71 % (631)
Total	100 % (99)	100 % (119)	100 % (134)	100 % (321)	100 % (222)	100 % (895)

Tabel 52: Kender du til nødprævention - altså fortrydelsespillen?

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
Ja	88 % (721)	100 % (1)	75 % (3)	57 % (4)	100 % (6)	77 % (46)	87 % (781)
Nej	12 % (96)	0 % (0)	25 % (1)	43 % (3)	0 % (0)	22 % (13)	13 % (113)
Ved ikke	1 % (5)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	2 % (1)	1 % (6)
Total	100 % (822)	100 % (1)	100 % (4)	100 % (7)	100 % (6)	100 % (60)	100 % (900)

Tabel 53: Hvor har du hørt om fortrydelsespillen?

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Total
Skolen	20 % (144)	0 % (0)	0 % (0)	30 % (1)	21 % (1)	20 % (155)
Veninder	37 % (269)	100 % (1)	0 % (0)	48 % (2)	30 % (2)	37 % (292)
Læge	13 % (91)	100 % (1)	0 % (0)	0 % (0)	28 % (2)	13 % (101)
Kæreste	3 % (23)	0 % (0)	46 % (1)	0 % (0)	20 % (1)	3 % (26)
Forældre	5 % (34)	0 % (0)	0 % (0)	38 % (2)	0 % (0)	5 % (35)
Apotek	8 % (61)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	30 % (2)	9 % (69)
Medier	73 % (524)	0 % (0)	0 % (0)	68 % (3)	61 % (4)	72 % (560)
Andet	10 % (71)	0 % (0)	54 % (2)	0 % (0)	0 % (0)	10 % (75)
Ved ikke	2 % (15)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	2 % (15)
Total	98 % (721)	0 % (1)	0 % (3)	1 % (4)	1 % (6)	170 % (1328)

Note: Tabellen summerer ikke til 100 %, da respondenterne havde mulighed for at afgive flere svar.

Tabel 54: Ved du, hvilket stof fortrydelsespillen indeholder?

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
Nej	93 % (670)	100 % (1)	100 % (3)	50 % (2)	83 % (5)	78 % (36)	92 % (717)
Ja, notér	7 % (51)	0 % (0)	0 % (0)	50 % (2)	17 % (1)	22 % (10)	8 % (64)
Total	100 % (721)	100 % (1)	100 % (3)	100 % (4)	100 % (6)	100 % (46)	100 % (781)

Tabel 55: Hvor mange timer efter et ubeskyttet samleje må der maksimalt gå, hvis fortrydelsespillen skal virke? Er det

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
24 timer	31 % (227)	100 % (1)	100 % (3)	50 % (2)	14 % (1)	30 % (14)	32 % (248)
48 timer	17 % (122)	0 % (0)	0 % (0)	25 % (1)	14 % (1)	15 % (7)	17 % (131)
72 timer	22 % (158)	0 % (0)	0 % (0)	25 % (1)	29 % (2)	24 % (11)	22 % (172)
96 timer	0 % (1)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (1)
Ved ikke	30 % (213)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	43 % (3)	30 % (14)	29 % (230)
Total	100 % (721)	100 % (1)	100 % (3)	100 % (4)	100 % (7)	100 % (46)	100 % (782)

Tabel 56: Bruger du altid prævention?

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
Ja, altid	71 % (576)	100 % (1)	0 % (0)	25 % (2)	71 % (5)	52 % (32)	69 % (616)
Ja, indimellem	8 % (63)	0 % (0)	25 % (1)	38 % (3)	0 % (0)	11 % (7)	8 % (74)
Nej, aldrig	21 % (174)	0 % (0)	75 % (3)	38 % (3)	29 % (2)	36 % (22)	23 % (204)
Total	100 % (813)	100 % (1)	100 % (4)	100 % (8)	100 % (7)	100 % (61)	100 % (894)

Tabel 57: Hvilken form for prævention bruger du primært nu?

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
P-piller	54 % (416)	0 % (0)	25 % (1)	50 % (3)	50 % (3)	35 % (19)	52 % (442)
Minipiller	1 % (9)	0 % (0)	25 % (1)	0 % (0)	0 % (0)	2 % (1)	1 % (11)
Kondom	17 % (134)	100 % (1)	0 % (0)	17 % (1)	17 % (1)	20 % (11)	18 % (148)
P-piller/mini-piller kombineret med kondom	5 % (40)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	4 % (2)	5 % (42)
Spiral	12 % (91)	0 % (0)	0 % (0)	17 % (1)	0 % (0)	19 % (10)	12 % (102)
Sikre perioder	2 % (13)	0 % (0)	50 % (2)	0 % (0)	17 % (1)	4 % (2)	2 % (18)
P-plaster	0 % (1)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (1)
P-ring	2 % (13)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	4 % (2)	2 % (15)
Afbrudt samleje	3 % (26)	0 % (0)	0 % (0)	17 % (1)	0 % (0)	2 % (1)	3 % (28)
Andet	4 % (30)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	17 % (1)	11 % (6)	4 % (37)
Total	100 % (773)	100 % (1)	100 % (4)	100 % (6)	100 % (6)	100 % (54)	100 % (844)

Tabel 58: Har du nogensinde brugt en fortrydelsespille?

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
Ja	23 % (166)	100 % (1)	33 % (1)	67 % (2)	14 % (1)	33 % (15)	24 % (186)
Nej	77 % (557)	0 % (0)	67 % (2)	33 % (1)	86 % (6)	67 % (31)	76 % (597)
Total	100 % (723)	100 % (1)	100 % (3)	100 % (3)	100 % (7)	100 % (46)	100 % (783)

Tabel 59: Hvor mange gange har du brugt fortrydelsespille inden for de sidste 3 år?

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
En gang	38 % (63)	0 % (0)	0 % (0)	100 % (2)	0 % (0)	44 % (7)	38 % (72)
2 gange	8 % (14)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	100 % (1)	13 % (2)	9 % (17)
3-4 gange	7 % (12)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	6 % (12)
5 gange eller mere	1 % (1)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	1 % (1)
Ingen gange (inden for de sidste 3 år)	46 % (77)	100 % (1)	100 % (1)	0 % (0)	0 % (0)	44 % (7)	46 % (86)
Total	100 % (167)	100 % (1)	100 % (1)	100 % (2)	100 % (1)	100 % (16)	100 % (188)

Tabel 60: Hvad var grunden til, at du havde brug for en fortrydelsespille?

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
Anvendte den i stedet for prævention	1 % (2)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	6 % (1)	2 % (3)
Kondomet svigtede	50 % (80)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	100 % (1)	35 % (6)	48 % (87)
Fik ikke brugt kondom	18 % (29)	100 % (1)	0 % (0)	100 % (2)	0 % (0)	29 % (5)	20 % (37)
Glemte at tage p-piller eller mini-piller	14 % (23)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	6 % (1)	13 % (24)
Forsøgte afbrudt samleje	2 % (3)	0 % (0)	100 % (1)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	2 % (4)
Brugte ikke prævention	12 % (19)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	18 % (3)	12 % (22)
Andet	3 % (4)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	6 % (1)	3 % (5)
Total	100 % (160)	100 % (1)	100 % (1)	100 % (2)	100 % (1)	100 % (17)	100 % (182)

Tabel 61: Hvorfor fik du ikke brugt kondom

	Danmark	Pakistan	Tyrkiet	Andet land	Total
Føler det akavet/ pinligt/ besværligt	15 % (5)	0 % (0)	0 % (0)	28 % (2)	16 % (7)
Kan ikke lide at bede min partner bruge kondom	13 % (4)	0 % (0)	100 % (2)	0 % (0)	14 % (6)
Glemmer det	20 % (7)	100 % (1)	0 % (0)	24 % (1)	22 % (9)
Tager chancen	6 % (2)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	5 % (2)
Der var ikke noget kondom, da jeg skulle bruge det	40 % (14)	0 % (0)	0 % (0)	34 % (2)	37 % (15)
Ville gerne have et barn men fortrød	7 % (2)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	5 % (2)
Andet	23 % (8)	0 % (0)	0 % (0)	38 % (2)	23 % (10)
Total	81 % (34)	2 % (1)	5 % (2)	12 % (5)	122 % (51)

Note: Tabellen summerer ikke til 100 %, da respondenterne havde mulighed for at afgive flere svar.

Tabel 62: Virkede fortrydelsespillen? Med det menes

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
Ja, jeg blev ikke gravid	91 % (146)	100 % (1)	100 % (1)	100 % (2)	100 % (1)	87 % (13)	91 % (164)
Nej, jeg blev gravid	4 % (6)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	7 % (1)	4 % (7)
Ved ikke	5 % (8)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	7 % (1)	5 % (9)
Total	100 % (160)	100 % (1)	100 % (1)	100 % (2)	100 % (1)	100 % (15)	100 % (180)

Tabel 63: Har du haft bivirkninger ved at bruge fortrydelsespillen?

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
Nej	41 % (66)	100 % (1)	100 % (1)	0 % (0)	0 % (0)	47 % (7)	42 % (75)
Ja	59 % (94)	0 % (0)	0 % (0)	100 % (2)	100 % (1)	53 % (8)	58 % (105)
Total	100 % (160)	100 % (1)	100 % (1)	100 % (2)	100 % (1)	100 % (15)	100 % (180)

Tabel 64: Hvilke bivirkninger har du haft

	Danmark	Pakistan	Iran	Total
Kvalme	79 % (44)	100 % (1)	100 % (1)	77 % (49)
Hovedpine	25 % (14)	0 % (0)	100 % (1)	27 % (17)
Blødningsforstyrrelser	24 % (13)	0 % (0)	0 % (0)	23 % (15)
Uregelmæssige menstruationer	14 % (7)	0 % (0)	0 % (0)	13 % (8)
Andet	24 % (13)	0 % (0)	0 % (0)	27 % (17)
Total	96 % (55)	2 % (1)	2 % (1)	167 % (106)

Note: Tabellen summerer ikke til 100 %, da respondenterne havde mulighed for at afgive flere svar.

Tabel 65: Er du blevet gravid, selv om du har taget fortrydelsespillen?

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
Ja, fordi jeg tog den for sent	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	7 % (1)	1 % (1)
Ja, selvom jeg tog den inden for det rigtige tidsinterval	1 % (1)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	1 % (1)
Nej	97 % (152)	100 % (1)	100 % (1)	100 % (2)	100 % (1)	93 % (14)	97 % (171)
Ved ikke	2 % (3)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	2 % (3)
Total	100 % (156)	100 % (1)	100 % (1)	100 % (2)	100 % (1)	100 % (15)	100 % (176)

Tabel 66: Har du nogensinde fået foretaget en abort?

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
Ja	15 % (127)	0 % (0)	60 % (3)	14 % (1)	43 % (3)	36 % (21)	17 % (155)
Nej	85 % (695)	100 % (1)	40 % (2)	86 % (6)	57 % (4)	64 % (38)	83 % (746)
Total	100 % (822)	100 % (1)	100 % (5)	100 % (7)	100 % (7)	100 % (59)	100 % (901)

Tabel 67: Hvor mange aborter har du fået foretaget?

	Danmark	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
1	76 % (98)	100 % (3)	100 % (1)	50 % (1)	76 % (16)	76 % (119)
2	14 % (18)	0 % (0)	0 % (0)	50 % (1)	14 % (3)	14 % (22)
3	8 % (10)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	5 % (1)	7 % (11)
4	2 % (3)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	5 % (1)	3 % (4)
Total	100 % (129)	100 % (3)	100 % (1)	100 % (2)	100 % (21)	100 % (156)

Tabel 68: Kendte du til fortrydelsespillen dengang?

	Danmark	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
Ja, men jeg tog den ikke	25 % (32)	0 % (0)	100 % (1)	0 % (0)	33 % (7)	26 % (40)
Ja, men den virkede ikke	2 % (3)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	2 % (3)
Nej	73 % (93)	100 % (3)	0 % (0)	100 % (3)	67 % (14)	72 % (113)
Total	100 % (128)	100 % (3)	100 % (1)	100 % (3)	100 % (21)	100 % (156)

Tabel 69: Tror du, at nogle tager fortrydelsespillen i stedet for prævention?

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
Ja	72 % (588)	100 % (1)	75 % (3)	38 % (3)	57 % (4)	70 % (42)	71 % (641)
Nej	9 % (77)	0 % (0)	0 % (0)	13 % (1)	0 % (0)	5 % (3)	9 % (81)
Ved ikke	19 % (157)	0 % (0)	25 % (1)	50 % (4)	43 % (3)	25 % (15)	20 % (180)
Total	100 % (822)	100 % (1)	100 % (4)	100 % (8)	100 % (7)	100 % (60)	100 % (902)

Tabel 70: Jeg er glad for, at fortrydelsespillen er der

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
Meget enig	26 % (213)	0 % (0)	100 % (4)	33 % (2)	50 % (3)	20 % (12)	26 % (234)
Enig	43 % (354)	100 % (1)	0 % (0)	33 % (2)	33 % (2)	44 % (26)	43 % (385)
Hverken eller	20 % (160)	0 % (0)	0 % (0)	17 % (1)	0 % (0)	19 % (11)	19 % (172)
Uenig	3 % (27)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	5 % (3)	3 % (30)
Meget uenig	4 % (32)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	4 % (32)
Ved ikke	4 % (34)	0 % (0)	0 % (0)	17 % (1)	17 % (1)	12 % (7)	5 % (43)
Total	100 % (820)	100 % (1)	100 % (4)	100 % (6)	100 % (6)	100 % (59)	100 % (896)

Tabel 71: Det er godt, at jeg kan bruge fortrydelsespillen i stedet for at få abort

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
Meget enig	31 % (256)	100 % (1)	100 % (4)	57 % (4)	86 % (6)	27 % (16)	32 % (287)
Enig	40 % (327)	0 % (0)	0 % (0)	29 % (2)	14 % (1)	42 % (25)	39 % (355)
Hverken eller	10 % (80)	0 % (0)	0 % (0)	14 % (1)	0 % (0)	12 % (7)	10 % (88)
Uenig	6 % (51)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	8 % (5)	6 % (56)
Meget uenig	8 % (62)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	7 % (4)	7 % (66)
Ved ikke	5 % (45)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	5 % (3)	5 % (48)
Total	100 % (821)	100 % (1)	100 % (4)	100 % (7)	100 % (7)	100 % (60)	100 % (900)

Tabel 72: Jeg synes, det er godt, fortrydelsespillen kan fås i håndkøb

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
Meget enig	16 % (131)	0 % (0)	0 % (0)	50 % (4)	67 % (4)	21 % (13)	17 % (152)
Enig	25 % (205)	0 % (0)	25 % (1)	0 % (0)	17 % (1)	25 % (15)	25 % (222)
Hverken eller	13 % (108)	0 % (0)	0 % (0)	13 % (1)	17 % (1)	11 % (7)	13 % (117)
Uenig	22 % (181)	100 % (1)	75 % (3)	25 % (2)	0 % (0)	18 % (11)	22 % (198)
Meget uenig	20 % (164)	0 % (0)	0 % (0)	13 % (1)	0 % (0)	20 % (12)	20 % (177)
Ved ikke	4 % (32)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	5 % (3)	4 % (35)
Total	100 % (821)	100 % (1)	100 % (4)	100 % (8)	100 % (6)	100 % (61)	100 % (901)

Tabel 73: Fortrydelsespillen burde være på recept

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
Meget enig	25 % (204)	100 % (1)	50 % (2)	17 % (1)	14 % (1)	28 % (17)	25 % (226)
Enig	23 % (191)	0 % (0)	25 % (1)	33 % (2)	14 % (1)	22 % (13)	23 % (208)
Hverken eller	15 % (124)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	14 % (1)	10 % (6)	15 % (131)
Uenig	22 % (182)	0 % (0)	25 % (1)	33 % (2)	14 % (1)	22 % (13)	22 % (199)
Meget uenig	10 % (81)	0 % (0)	0 % (0)	17 % (1)	43 % (3)	13 % (8)	10 % (93)
Ved ikke	5 % (38)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	5 % (3)	5 % (41)
Total	100 % (820)	100 % (1)	100 % (4)	100 % (6)	100 % (7)	100 % (60)	100 % (898)

Tabel 74: Jeg bryder mig ikke om at tage hormoner

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
Meget enig	24 % (197)	100 % (1)	0 % (0)	17 % (1)	0 % (0)	23 % (14)	24 % (213)
Enig	25 % (208)	0 % (0)	0 % (0)	33 % (2)	43 % (3)	31 % (19)	26 % (232)
Hverken eller	27 % (219)	0 % (0)	100 % (4)	0 % (0)	43 % (3)	21 % (13)	27 % (239)
Uenig	14 % (116)	0 % (0)	0 % (0)	17 % (1)	0 % (0)	10 % (6)	14 % (123)
Meget uenig	4 % (33)	0 % (0)	0 % (0)	17 % (1)	0 % (0)	6 % (4)	4 % (38)
Ved ikke	6 % (46)	0 % (0)	0 % (0)	17 % (1)	14 % (1)	10 % (6)	6 % (54)
Total	100 % (819)	100 % (1)	100 % (4)	100 % (6)	100 % (7)	100 % (62)	100 % (899)

Tabel 75: Jeg synes, det er for let at tage en pille i stedet for at beskytte sig

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
Meget enig	35 % (289)	0 % (0)	25 % (1)	43 % (3)	33 % (2)	28 % (17)	35 % (312)
Enig	31 % (252)	0 % (0)	75 % (3)	29 % (2)	17 % (1)	20 % (12)	30 % (270)
Hverken eller	10 % (84)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	33 % (2)	18 % (11)	11 % (97)
Uenig	8 % (68)	0 % (0)	0 % (0)	14 % (1)	17 % (1)	17 % (10)	9 % (80)
Meget uenig	12 % (96)	100 % (1)	0 % (0)	14 % (1)	0 % (0)	10 % (6)	12 % (104)
Ved ikke	4 % (31)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	7 % (4)	4 % (35)
Total	100 % (820)	100 % (1)	100 % (4)	100 % (7)	100 % (6)	100 % (60)	100 % (898)

Tabel 76: Fortrydelsespillen er for dyr

	Danmark	Pakistan	Iran	Tyrkiet	Eks Jugoslavien	Andet land	Total
Meget enig	1 % (8)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	5 % (3)	1 % (11)
Enig	2 % (18)	100 % (1)	25 % (1)	25 % (2)	0 % (0)	5 % (3)	3 % (25)
Hverken eller	16 % (128)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	43 % (3)	15 % (9)	16 % (140)
Uenig	5 % (43)	0 % (0)	25 % (1)	0 % (0)	14 % (1)	3 % (2)	5 % (47)
Meget uenig	5 % (40)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	7 % (4)	5 % (44)
Ved ikke	71 % (583)	0 % (0)	50 % (2)	75 % (6)	43 % (3)	66 % (40)	70 % (634)
Total	100 % (820)	100 % (1)	100 % (4)	100 % (8)	100 % (7)	100 % (61)	100 % (901)

5 Åbne besvarelser

4 Ved du hvilket stof fortrydelsespillen indeholder?

Antal af åbne svar: 86

- Østrogen - 12
- Gestagen - 20
- Progesteron – 2
- Østrogen og progesteron – 2
- Østrogen og gestagen - 3
- Hormoner - 21
- Hormon som sætter menstruation i gang - 1
- Levououagestrel - 1
- Levonorgestrel – 3
- Østradiol - 1
- Kvindelige hormoner - 4
- Kønshormon - 2
- Gigtmedicin - 1
- Stærk P-pille - 4
- Samme som P-pille - 5
- Slet ikke - 1
- Har aldrig fået noget at vide - 1
- Utilfreds - 1
- kan faktisk ikke huske hvilket stof det præcist er, men fik at vide til et foredrag på Hillerød Sygehus, at det egentlig er en meget kraftig p-pille - at det er det samme der er i? - 1

20 Andre bivirkninger ved fortrydelsespillen

Antal af åbne svar: 27

- voldsom opkast - 1
- Træthed, små depressiv - 1
- Svimmelhed og opkast - 1
- Svimmelhed - 2
- Svimmelhed og træthed – 1
- Småblødte - 1
- Opkast - 7
- Ondt i maven - 4
- Træt - 1
- Humørsvingninger - 2
- Forværrede åreknuder - 1
- Dårlig mave - 1
- Depressiv - 2
- Blev meget dårlig - 1
- Opkast og mavekramper – 1

6 Frafaldsanalyse

Tabel 77: Fordeling på amt

	Population	I stikprøven
København/Frederiksberg kommune	14,5 % (136.755)	12,6 % (114)
Københavns amt	11,0 % (121.064)	11,8 % (107)
Frederiksborg Amt	6,4 % (70.609)	9,5 % (86)
Roskilde amt	4,3 % (47.300)	3,8 % (34)
Vestsjællands amt	5,3 % (58.331)	4,3 % (39)
Storstrøms amt	4,2 % (46.458)	4,3 % (39)
Bornholms regionskommune	0,7 % (7.188)	1,0 % (9)
Fyns amt	8,5 % (92.906)	10,0 % (90)
Sønderjyllands amt	4,2 % (46.138)	4,5 % (41)
Ribe amt	3,9 % (42.696)	4,5 % (41)
Vejle amt	6,5 % (71.711)	7,1 % (64)
Ringkøbing amt	4,8 % (52.371)	7,3 % (66)
Århus amt	12,9 % (141.125)	9,5 % (86)
Viborg amt	3,9 % (43.210)	3,7 % (33)
Nordjyllands amt	8,7 % (95.495)	6,0 % (54)
Total	100,0 % (1.095.849)	100,0 % (903)

Tabel 78: Fordeling på alder

	Population	I stikprøven
16 til 19 år	11,0 % (120.163)	19,8 % (178)
20 til 24 år	13,1 % (143.726)	19,8 % (178)
25 til 29 år	15,1 % (165.978)	12,5 % (112)
30 til 39 år	35,5 % (389.319)	28,4 % (255)
40 til 46 år	25,2 % (276.663)	19,5 % (175)
Total	100,0 % (1.095.849)	100,0 % (898)

7 Undersøgelsens metode

Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra 901 kvinder mellem 16 og 46 år på baggrund af en tilfældigt udtrukket stikprøve på 1700 kvinder, hvilket giver en svarprocent på 53 %. Efterfølgende vejning på alder og amt sikrer resultaternes repræsentativitet.

Data er primært indsamlet postalt og er blevet suppleret med telefoninterview og internetbaserede besvarelser.

For at sikre undersøgelsens repræsentativitet blandt de yngre årgange er der foretaget oversampling blandt de 16-24-årige.[2] Dertil er telefoninterviewene baseret på både fastnet- og mobilnumre. Endelig er der foretaget manuelle opslag for at indfange telefonnumre, som ikke er blevet registreret i forbindelse med vanlig nummerberigelse.

Telefoninterviewene er foretaget ved hjælp af CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing. Dette betyder, at interviewerne guides igennem spørgeskemaet og registrerer svarene ved hjælp af en computerterminal.

Der er blevet gennemført op til 12 genopringninger, hvis der ikke blev etableret kontakt ved første opringning.

Interviewarbejdet udføres af Epinions i alt 140 CATI-interviewere. På grund af emnets karakter er der fortrinsvist blevet anvendt kvindelige interviewere. Interviewerne vejledes og overvåges dagligt af et team af supervisorer, som står i direkte forbindelse med den ansvarlige konsulent.

Dataindsamlingen er foretaget mellem den 27. november og 17. december 2006.

Respondenter, der har svaret postalt, har i nogle få tilfælde besvaret spørgsmål, som de *qua* deres foregående svar (og tilknyttede instruktion om spring) ikke skulle besvare. De pågældende svar er derfor renset bort.

[2] Data er efterfølgende vejet ned i forhold til aldersgruppens andel af populationen 16-16-årige.