

# معلومات حول برنامج الفحص الدُّنْمَارِكي لسرطان الثدي

## فحص سرطان الثدي

تصاب حوالي 4800 امرأة دنماركية بسرطان الثدي كل سنة. تزيد أعمار معظمهن عن 50 عاماً، إن كان عمرك بين 50 و 69 عاماً، ولذلك يمكن فحشك للكشف عن سرطان الثدي.

يمكنك في هذا الكتيب قراءة المزيد عن عملية الفحص المذكورة، عسى أن تعينك على اتخاذ قرار الفحص أو لا بناء على علم.

توصي هيئة الصحة الدنماركية بإجراء الفحص بناءً على تقييم شامل لفوائد والعيوب. لكن من المهم أن تتخذizi القرار بنفسك.

إن كنت تعالجين أو تتبعين مرضًا في الثدي فاستشيري طبيبك فيما إذا كان إجراء فحص سرطان الثدي مناسباً لك.

إن كنت لا ترغبين في إجراء فحص سرطان الثدي فيمكنك رفض العرض. لمعرفة طريقة رفض العرض اقرئي خطاب الدعوة من منطقتك.

إن غيرت رأيك فيما بعد فلك دائمًا التسجيل مرة أخرى. إن اخترت رفض إجراء فحص سرطان الثدي فلن يؤثر ذلك في فرصك في الفحص أو العلاج من سرطان الثدي أو من أي مرض آخر.

## ما المقصود بفحص سرطان الثدي؟

يمثل الفحص كشفاً للنساء اللاتي لا تظهر عليهن أعراض سرطان الثدي. الغرض من الفحص اكتشاف المرض عاجلاً حتى تكون الخيارات العلاجية أفضل ويساعد على تقليل الوفيات من سرطان الثدي.

لا يعتبر هذا الفحص فحصاً كاملاً لسرطان الثدي. حتى لو فحصتِ فقد تكونين مصابة بسرطان الثدي أو قد تصابين به مستقبلاً. لذلك يجب عليك مراجعة طبيبك إن ظهرت لديك أعراض.

## طريقة إجراء الفحص


فحص الثدي بالأشعة السينية  
هذا الفحص هو كشف بالأشعة السينية لكلا الثديين (التصوير الشعاعي للثدي)<sup>1</sup>. إن لم يحدث الفحص شگاً في أصابحك بسرطان الثدي فسيحدد موعد للفحص مرة أخرى بعد عامين.

إن كانت نتيجة الفحص تحتمل إصابتك بسرطان الثدي ستعرض عليك فحوصات أخرى (التصوير الشعاعي للثدي السريري).

<sup>1</sup> كانت لديك غرسات ثدي موضعية خلف العضلات، فليس هذا عائقاً عن إجراء الفحص عادةً إذا كانت الغرسة موجودة أمام العضلات، أو إذا كان هناك تشكيل كبسولة حول الغرسة، فقد تكون هناك ظروف خاصة، اقرئي المزيد عن هذا في الرابط التالي [sst.dk/screening](http://sst.dk/screening)

## ما المخاطر التي أ تعرض لها؟

يُعد سرطان الثدي السرطان الأكثر شيوعاً بين النساء الدنماركيات كل عام، تصاب حوالي **4800** امرأة دنماركية بسرطان الثدي. يبلغ معظمهن أكبر من **50** سنة. يموت حوالي **1100** منها بسبب المرض.



## حقائق حول الفحص

تظهر الأرقام من برنامج الفحص الدنماركي أنه في كل مرة تفحص **10000** امرأة للكشف عن سرطان الثدي أن

**9.760**

سيخبرن بأنه لا تظنن إصابتهن بالسرطان. 24 من بين هؤلاء سيتأكد في حقهن الإصابة بسرطان الثدي قبل الفحص التالي.

**240**


سيخبرن بأنه يشك في إصابتهم بالسرطان.

**185 -**

من بين أولئك الـ 240 سيخبرن بأنهن غير مصابات.

**55 -**

من بين أولئك الـ 240 يتتأكد في حقهن الإصابة بسرطان الثدي.



أحياناً قد يكشف الفحص عن سرطان ثدي الذي لن يؤثر عليك طوال حياتك. أثناء إجراء الفحص، قد تخضعين لعلاج غير ضروري وربما ضار. تتعرض ست نساء لتشخيص مفرط من بين 10.000 امرأة يخضعن لفحص سرطان الثدي.

# مع الفحص أم ضده

## دواعي إجراء الفحص

تقليل احتمال الوفاة من سرطان الثدي

إن اكتشاف سرطان الثدي عاجلاً فستكون الخيارات العلاجية أفضل. بمشاركةك في برنامج الفحص يمكنك تقليل احتمال الوفاة بسرطان الثدي.

## علاج أقل توغلاً

إن اكتشاف السرطان عاجلاً تكون فرصة إجراء جراحة الثدي المحافظة وتجنب إزالة العقد الليمفاوية في الإبطين أفضل. وقد يقلل هذا أيضاً من احتمال احتياجك إلى علاج طبي مثل العلاج الكيميائي.

## دواعي تجنب الفحص

### الإفراط في العلاج

أحياناً قد يكشف الفحص عن سرطان ثدي لن يؤثر عليك خلال حياتك. أثناء المشاركة في برنامج الفحص، قد تخضعين لعلاج (أو تعالجين علاجاً) غير ضروري وربما ضار.

### القلق والإندار الكاذب

إن كانت نتيجة الفحص تحتمل إصابتك بسرطان الثدي ستعرض عليك فحوصات أخرى. لكن هذا لا يعني أنك مصابة بسرطان الثدي تأكيداً. قد يكون الداعي إلى الشك تغيرات سائلة أو أنسجة ثدي كثيفة. قد تسبب الفترة التي تنتظرين فيها نتائج الفحص الخوف والقلق.

### الطمأنينة الكاذبة

حتى لو لم يؤكد الفحص إلى الشك في الإصابة بسرطان الثدي، قد تكونين مصابة بسرطان الثدي أو قد تصابين به مستقبلاً.

### الشعور بعدم الراحة

تجد بعض النساء الفحص غير مريح أو مؤلم، إذ يتم ضغط الثديين خلال الفحص.

## المزيد من الفحوصات

إن كان فحص الأشعة السينية يشير إلى وجود سرطان، فستعرض عليك منطقة الفحص موعداً لإجراء مزيد من الفحوصات (التصوير الشعاعي للثدي السريري) في خلال 14 يوماً. هنا سيفحصك طبيب مستعملاً فحص الموجات فوق الصوتية غالباً. قد يكون من الضروري أيضاً إجراء المزيد من الأشعة السينية وأخذ عينة من الأنسجة، تُسمى أيضاً الخزعة.

إن كنت لا ترغبين في إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية، فسيعرض عليك فحص جديد للثدي بعد حوالي عامين.

لا تخلو نتيجة الفحوصات الزائدة (التصوير الشعاعي للثدي السريري) من أحد أمرتين:

لا دليل على السرطان

لم يعثر على شيء غير طبيعي في ثدييك. قد يكون الداعي إلى الشك تغيرات حميدة أو أنسجة ثدي كثيفة. يعرض عليك فحص جديد بعد عامين تقريباً.

إثبات السرطان

إن ثبت إصابتك بسرطان الثدي، فستقدم خطة علاجية مصممة خاصة بك.



## مكان الحصول على المساعدة

إن كانت لديك أسئلة حول الفحص، فاتصل بمنطقتك. انظري في خطاب الدعوة لمعرفة من تتصلين.



إن كانت لديك أعراض سرطان الثدي فيرجي عليك الاتصال بطبيبك لإجراء فحص. ينطبق هذا عليك ولو كنت مشاركة في برنامج الفحص.



يمكنك قراءة المزيد سرطان الثدي والفحص والأرقام الواردة في هذا الكتيب على موقع الويب الخاص بهيئة الصحة الدنماركية التالي: [sst.dk/screening](http://sst.dk/screening)



**Health for all** ❤ + ●